

大気汚染測定結果

(令和 6 (2024) 年度)

福 島 県

本報告書は、大気汚染防止法第20条及び第22条に基づく令和6(2024)年度の監視結果等を取りまとめたものです。

令和8(2026)年8月

福島県生活環境部
水・大気環境課

目 次

第1	測定方法	
1	測定期間	1
2	実施機関	1
3	常時監視体制	1
	(1) 常時監視体制の整備	1
	(2) 常時監視測定局等の配置状況	3
	(3) 常時監視測定局及び測定項目	4
	(4) 常時監視システム構成図	5
4	大気汚染物質の測定方法	6
第2	測定結果の概要	
1	大気汚染に係る環境基準及び評価方法	8
	(1) 環境基準	8
	(2) 環境基準による大気汚染の評価に関する用語	9
	(3) 環境基準の適用範囲	9
	(4) 光化学オキシダント生成防止のための大気中炭化水素濃度の指針	10
2	環境基準の達成状況及び年平均値の推移等	11
	(1) 一般環境大気測定局	15
	(2) 自動車排出ガス測定局	32
第3	有害大気汚染物質等調査結果の概要	
1	有害大気汚染物質モニタリング調査結果	37
2	微小粒子状物質（PM _{2.5} ）成分分析結果	42
3	酸性雨モニタリング調査結果	47
4	アスベストモニタリング調査結果	51
資料編		
第1	一般環境大気測定局の測定結果	
1	年間値	54
	(1) 微小粒子状物質	55
	(2) 光化学オキシダント	56
	(3) 炭化水素（非メタン炭化水素）	57
	(4) 炭化水素（メタン）	58
	(5) 炭化水素（全炭化水素）	59
	(6) 二酸化硫黄	60
	(7) 浮遊粒子状物質	61
	(8) 窒素酸化物（二酸化窒素）	62
	(9) 窒素酸化物（一酸化窒素）	63
	(10) 窒素酸化物	64
2	経年変化	65
	(1) 微小粒子状物質	66
	(2) 光化学オキシダント	68
	(3) 炭化水素（非メタン炭化水素）	69
	(4) 炭化水素（メタン）	71
	(5) 炭化水素（全炭化水素）	72
	(6) 二酸化硫黄	73
	(7) 浮遊粒子状物質	75
	(8) 窒素酸化物（二酸化窒素）	77

(9) 窒素酸化物（一酸化窒素）	79
(10) 窒素酸化物	80
3 月間値	81
(1) 微小粒子状物質	82
(2) 光化学オキシダント	83
(3) 炭化水素（非メタン炭化水素）	89
(4) 炭化水素（メタン）	91
(5) 炭化水素（全炭化水素）	92
(6) 二酸化硫黄	93
(7) 浮遊粒子状物質	96
(8) 窒素酸化物（二酸化窒素）	100
(9) 窒素酸化物（一酸化窒素）	103
(10) 窒素酸化物	105

第2 自動車排出ガス測定局の測定結果

1 年間値	107
(1) 一酸化炭素	108
(2) 微小粒子状物質	109
(3) 炭化水素（非メタン炭化水素）	110
(4) 炭化水素（メタン）	111
(5) 炭化水素（全炭化水素）	112
(6) 浮遊粒子状物質	113
(7) 窒素酸化物（二酸化窒素）	114
(8) 窒素酸化物（一酸化窒素）	115
(9) 窒素酸化物	116
2 経年変化	117
(1) 一酸化炭素	118
(2) 微小粒子状物質	119
(3) 炭化水素（非メタン炭化水素）	121
(4) 炭化水素（メタン）	123
(5) 炭化水素（全炭化水素）	124
(6) 浮遊粒子状物質	125
(7) 窒素酸化物（二酸化窒素）	127
(8) 窒素酸化物（一酸化窒素）	129
(9) 窒素酸化物	130
3 月間値	131
(1) 一酸化炭素	132
(2) 微小粒子状物質	133
(3) 炭化水素（非メタン炭化水素）	134
(4) 炭化水素（メタン）	135
(5) 炭化水素（全炭化水素）	136
(6) 浮遊粒子状物質	137
(7) 窒素酸化物（二酸化窒素）	138
(8) 窒素酸化物（一酸化窒素）	139
(9) 窒素酸化物	140

第3 気象測定結果

1 気象測定結果	141
(1) 風向（局別風向頻度表）	142

(2) 風速（局別風速段階別割合表）	145
(3) 温度（月間値）	148
(4) 湿度（月間値）	152
(5) 日射量（月間値）	156
(6) 紫外線（月間値）	157
(7) 放射収支（月間値）	158
(8) 大気安定度（月間値）	158

第4 その他

1 大気汚染常時監視測定局（県設置分）の整備年次	159
(1) 一般環境大気測定局	159
(2) 環境大気測定車	159
2 常時監視測定機器導入メーカー名（県設置分）	160
(1) 一般環境大気測定局	160
(2) 環境大気測定車	160
3 常時監視測定機器名（県設置分）	161
4 常時監視測定局設置場所	162
(1) 一般環境大気測定局	162
(2) 自動車排出ガス測定局	163
5 常時監視測定局位置図	164
6 その他	172
(1) 単位	172
(2) 用途地域	172
7 各関係機関一覧	173
(1) 福島県	173
(2) 福島市	173
(3) 郡山市	173
(4) いわき市	173

第1 測定方法

1 測定期間

令和6(2024)年4月1日～令和7(2025)年3月31日

2 実施機関

福島県、福島市、郡山市及びいわき市

3 常時監視体制

(1) 常時監視体制の整備

大気の汚染を未然に防止するため、大気汚染防止法（以下「法」という。）第20条及び第22条の規定に基づき大気の汚染状況を常時監視するとともに、法第23条の規定に基づく緊急時の措置等を迅速かつ的確に実施するため、昭和47年いわき地区に無線テレメータシステムによる常時監視体制を整備して以来、順次監視区域を拡大するとともに、必要な機器の整備、拡充を行ってきました。

効率的で効果的な常時監視を行うため、平成20年度から平成23年度に福島県大気常時監視測定配置計画による測定局の再配置を行い、平成26年度には大気汚染常時監視システムのクラウド化を行いました。また、平成30年度に福島市が中核市となったことに伴い、同市が監視機関となりました。

このような経過を経て、令和7年3月31日現在の測定局は一般環境大気測定局及び自動車排出ガス測定局を合わせて37局となっています。

現在導入している大気汚染常時監視システムでは、各測定局に設置された自動測定機の測定データを一旦データ収録装置に保存するとともに、環境創造センターに設置された収集ユニットにより、各測定局のデータ及び中核市の収集データを光回線で収集し、仮想データサーバに格納します。このデータは県が整備した基幹通信網を通じて直ちに県の各監視機関（県北地方振興局、県中地方振興局、県南地方振興局、会津地方振興局、南会津地方振興局、相双地方振興局及び生活環境部水・大気環境課）、福島市環境衛生課、郡山市環境保全センター及びいわき市環境監視センターに送信されます。また、このシステムにより、光化学オキシダント等の各大気汚染物質があらかじめ指定した濃度に達した場合には、電子メールにより関係者に通報され、緊急時の迅速な対応に向けて万全を期しています。

さらに、県のホームページ「福島県の大気環境」¹において本県の大気汚染の状況を情報発信しており、1時間毎の測定値（速報値）や光化学スモッグ注意報等の情報をリアルタイムで見ることができます。

¹ ホームページ「福島県の大気環境」のURLは以下のとおりです。
（PC）<http://fukushimapref-taikikanshi.jp/kanshi/realtime/index.html>
（携帯）<http://fukushimapref-taikikanshi.jp/taiki/mobile/index.html>

ア 県北地方の常時監視体制

福島市では一般環境大気測定局を3局、自動車排出ガス測定局を1局設置して常時監視しています。

また、県では二本松市に一般環境大気測定局を1局設置して常時監視しており、測定機器の管理などは県北地方振興局が行っています。

イ 県中地方の常時監視体制

郡山市では一般環境大気測定局を4局、自動車排出ガス測定局を1局設置して常時監視しています。

また、県では須賀川市に一般環境大気測定局を1局設置して常時監視しており、測定機器の管理などは県中地方振興局が行っています。

ウ 県南地方の常時監視体制

県では白河市、矢吹町及び棚倉町に一般環境大気測定局を各1局設置して常時監視しており、測定機器の管理などは県南地方振興局が行っています。

エ 会津地方の常時監視体制

県では会津若松市及び喜多方市に一般環境大気測定局を各1局設置して常時監視しており、測定機器の管理などは会津地方振興局が行っています。

オ 南会津地方の常時監視体制

県では南会津町に一般環境大気測定局を1局設置して常時監視しており、測定機器の管理などは南会津地方振興局が行っています。

カ 相双地方の常時監視体制

県では7市町に一般環境大気測定局を8局設置して常時監視しており、測定機器の管理などは相双地方振興局が行っています。また、発生源監視測定局として4事業場8煙道から情報収集を行っています。

キ いわき地方の常時監視体制

いわき市では一般環境大気測定局を11局、自動車排出ガス測定局を1局、発生源監視測定局を10事業場20煙道に設置して常時監視しています。

ク 環境創造センターにおける常時監視体制


大気汚染常時監視システムの中央局として県内の全測定データを集約して、データの管理を行っています。

ケ 水・大気環境課における常時監視体制

県基幹通信網を通じて送信される県内の測定データにより、県内全域の大気汚染状況を監視し、大気汚染緊急時には注意報発令等の対応を行っています。

(2) 常時監視測定局等の配置状況

令和 7 (2025) 年 3 月 31 日 現在



(3) 常時監視測定局及び測定項目

令和 7 (2025) 年 3 月 31 日現在


測定局区分	市町村名	No.	測定局名	設置場所	用途地域	二酸化硫黄	一酸化炭素	浮遊粒子状物質	光化学オキシダント	窒素酸化物	微小粒子状物質	炭化水素	風向風速	温度湿度	日射量	紫外線	放射収支	テレメータ化	測定機関	
一般環境大気測定局	福島市	1	南町	市立福島第一中学校	住	○		○	○	○			○	○				S55	福島市	
		2	森合	市立森合小学校	住	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	S55	福島市	
		3	古川	市立福島第三中学校	住			○	○	○	○		○	○				S55	福島市	
	二本松市	4	二本松	福島県二本松合同庁舎	住			○	○				○	○				H13	県	
	郡山市	5	芳賀	芳賀地域公民館	住	○		○	○	○	○			○	○				S53	郡山市
		6	堤下	市立橘小学校	住	○		○	○	○			○	○	○				S53	郡山市
		7	日和田	市立日和田小学校	住				○					○	○				S53	郡山市
		8	安積	桧ノ下公園	住				○					○	○				S55	郡山市
	須賀川市	9	須賀川	須賀川市役所	住	○		○	○	○			○	○	○	○	○		S54	県
	矢吹町	10	矢吹	矢吹町役場	住			○	○					○	○				H13	県
	白河市	11	白河	県立白河旭高等学校脇	住	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		S54	県
	棚倉町	12	棚倉	棚倉森林管理署裏	未			○	○				○	○	○				H22	県
	会津若松市	13	会津若松	県立葵高等学校	住	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	H3	県
	喜多方市	14	喜多方	県立喜多方高等学校	住			○	○					○	○				H23	県
	南会津町	15	南会津	県職員天道沢公舎	住			○	○		○	○	○	○	○	○	○		H23	県
	新地町	16	新地	町立尚英中学校脇	未	○		○	○	○				○	○				H4	県
	相馬市	17	相馬	高池前公園	住	○		○	○	○				○	○				H4	県
	南相馬市	18	原町	仲町児童センター	住	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	H5	県
		19	小高	東町児童公園	住			○	○					○	○				H5	県
	双葉町	20	双葉	旧町立双葉南小学校	住			○	○					○	○				S55	県
	富岡町	21	富岡	旧町立富岡第二中学校	住			○	○					○	○				S55	県
	楡葉町	22	楡葉	町立楡葉小学校	未	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		S55	県
	広野町	23	広野	町立広野小学校	未	○		○	○	○				○	○				S55	県
	いわき市	24	上中田	勿来授産所	準工	○		○	○	○				○	○				S47	いわき市
		25	花ノ井	錦町字鬼越下私有地	住	○								○					S47	いわき市
		26	金山	金山公園	未	○		○	○	○				○	○				S48	いわき市
		27	下川	下川公民館	準工	○								○					S47	いわき市
		28	滝尻	泉町滝尻字高見坪私有地	住	○		○						○					S47	いわき市
		29	大原	いわき市環境監視センター	住	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	S47	いわき市
		30	中原	小名浜字中原市有地	工	○								○					S49	いわき市
		31	揚土	市立平第一小学校	住	○		○	○	○	○	○		○	○				S51	いわき市
		32	中央台	走熊公園	住	○		○	○	○				○	○				H24	いわき市
		33	常磐	市立湯本第一小学校	住	○		○	○	○				○	○				H24	いわき市
		34	四倉	市立大浦小学校	未	○		○	○	○				○	○				H24	いわき市
項目別測定局数小計（一般環境大気測定局分）					23	0	29	30	20	10	10	34	30	8	7	4	—	—		
ガス自動車排出	福島市	1	松浪町	福島市立福島第三小学校	商		○	○		○		○	○	○				H30	福島市	
	郡山市	2	台新	台新公園	住		○	○		○	○	○	○	○				H8	郡山市	
	いわき市	3	平	平市民運動場	商		○	○		○		○	○					H3	いわき市	
	項目別測定局数小計（自動車排出ガス測定局分）					0	3	3	0	3	1	3	3	2	0	0	0	—	—	
項目別測定局数合計					23	3	32	30	23	11	13	37	32	8	7	4	—	—		

※1 用途地域の区分は都市計画法第8条に定めるものです。

※2 「テレメータ化」の欄の数字はテレメータ化された年を表しています。

(4) 常時監視システム構成図

令和 7 (2025) 年 3 月 31 日現在



4 大気汚染物質の測定方法

本県で採用している大気汚染物質の主な測定方法は、次のとおりです。

なお、「大気中の二酸化硫黄等の測定方法の改正について」（平成8年10月25日環大企第346号・環大規第211号）により、二酸化硫黄、二酸化窒素及び光化学オキシダントについて、乾式測定法が追加されましたので、計画的に整備を進め、平成22年度から県が設置しているすべての大気汚染常時監視測定局で乾式測定法を用いた測定を行っています。

(1) 二酸化硫黄自動測定機（紫外線蛍光法）

試料大気に比較的波長の短い紫外線を照射すると、これを吸収して励起した二酸化硫黄分子が基底状態に戻るときに蛍光を発します。

この蛍光の強度を測定することにより、試料大気中の二酸化硫黄濃度を求めることができます。

蛍光の波長はそれを発する分子に固有のものであるので、測定波長を適切に選ぶことにより極めて選択性の高い測定を行うことができます。

(2) 一酸化炭素自動測定機（非分散型赤外線分析法）

一般に異なった原子からなる分子は、それぞれの特定の波長域の赤外線を吸収し、圧力一定のガス体では、濃度に対応した吸収を示すことが知られています。

非分散型赤外線分析法は、この原理に基づいて一酸化炭素による赤外線吸収を計測することによりその成分の濃度変化を連続的に測定するものです。

(3) 浮遊粒子状物質（浮遊粉じん）自動測定機（ β 線吸収法）

低いエネルギーの β 線を物質に照射した場合、その物質の質量に比例して β 線の吸収量が増加することを利用し、ろ紙上に捕集した粒子状物質に β 線を照射し、 β 線検出器により、透過 β 線強度を計測することにより、粒子状物質の質量を求めることができます。

(4) 光化学オキシダント自動測定機（紫外線吸収法）

オゾンは波長254nm付近の紫外線を強く吸収する性質があることから、波長254nm付近の紫外線を試料大気に照射し、試料大気によって吸収される紫外線の量を測定することにより、試料大気中のオゾンの濃度を求めることができます。

(5) 窒素酸化物自動測定機（化学発光法）

試料大気にオゾンと反応させると、一酸化窒素から励起状態の二酸化窒素が生じ、これが基底状態に戻るときに光を発します（化学発光）。

この化学発光の強度を測定することにより、試料大気中の一酸化窒素の濃度を測定できます。

一方、試料大気をコンバータと呼ばれる変換器に通じて二酸化窒素を一酸化窒素に変換したうえで化学発光の強度を測定すると、試料大気中の窒素酸化物（一酸化窒素＋二酸化窒素）の濃度が測定できます。

これらの測定値の差から、試料大気中の二酸化窒素の濃度を求めることができます。

(6) 微小粒子状物質自動測定機（ β 線吸収法）

低いエネルギーの β 線を物質に照射した場合、その物質の質量に比例して β 線の吸収量が増加することを利用し、ろ紙上に捕集した微小粒子状物質に β 線を照射し、 β 線検出器により、透過 β 線強度を計測することにより、微小粒子状物質の質量を求めることができます。

(7) 炭化水素自動測定機（水素炎イオン化検出器を用いる直接法）

試料大気をガスクロマトグラフ分離管に導入し、最初に流出するメタンはそのまま水素炎イオン化検出器（以下「F I D」という。）に導入し、非メタン炭化水素は、分離管にバックフラッシュ（逆洗）し、F I Dに導入しそれぞれの濃度を測定します。

本測定方式の特徴は、F I Dにおける酸素干渉が少なく、また、大気中に存在する種々の炭化水素に対する炭素原子当たりの応答がほぼ均一であることです。

第2 測定結果の概要

1 大気汚染に係る環境基準及び評価方法

(1) 環境基準

大気汚染に係る環境基準は、環境基本法第16条第1項に基づき人の健康を保護し、生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準として、下表のとおり定められています。二酸化硫黄、一酸化炭素及び浮遊粒子状物質に係る環境基準の達成状況は、長期的評価及び短期的評価により評価します。

●長期的評価

1年間の測定結果を長期的かつ平均的に評価し、測定地域における汚染の実態や推移を把握するもの。環境基準の達成、未達成は一般的に長期的評価を指しています。

●短期的評価

1時間値又は1日平均値を環境基準と比較して行う評価方法。1時間値や1日平均値における高濃度の出現状況の把握に利用されます。

表2-1 大気汚染に係る環境基準及び評価方法

物質	環境上の条件	評価方法
二酸化硫黄	1時間値の1日平均値が0.04ppm以下であり、かつ、1時間値が0.1ppm以下であること。	<長期的評価> 1日平均値の2%除外値が0.04ppm以下であること。ただし、1日平均値が0.04ppmを超えた日が2日以上連続しないこと。
		<短期的評価> 1時間値の1日平均値が0.04ppm以下であり、かつ、1時間値が0.1ppm以下であること。
一酸化炭素	1時間値の1日平均値が10ppm以下であり、かつ、1時間値の8時間平均値が20ppm以下であること。	<長期的評価> 1日平均値の2%除外値が10ppm以下であること。ただし、1日平均値が10ppmを超えた日が2日以上連続しないこと。
		<短期的評価> 1時間値の1日平均値が10ppm以下であり、かつ、1時間値の8時間平均値が20ppm以下であること。
浮遊粒子状物質	1時間値の1日平均値が0.10mg/m ³ 以下であり、かつ、1時間値が0.20mg/m ³ 以下であること。	<長期的評価> 1日平均値の2%除外値が0.10mg/m ³ 以下であること。ただし、1日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日が2日以上連続しないこと。
		<短期的評価> 1時間値の1日平均値が0.10mg/m ³ 以下であり、かつ、1時間値が0.20mg/m ³ 以下であること。
光化学オキシダント	1時間値が0.06ppm以下であること。	昼間(5時から20時まで)の1時間値が0.06ppm以下であること。
二酸化窒素	1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること。	1日平均値の年間98%値が0.06ppmを超えないこと。
微小粒子状物質	1年平均値が15µg/m ³ 以下であり、かつ、1日平均値が35µg/m ³ 以下であること。	<長期基準> 1年平均値が15µg/m ³ 以下であること。
		<短期基準> 1日平均値のうち年間98パーセンタイル値が35µg/m ³ 以下であること。

※1 浮遊粒子状物質とは、大気中に浮遊する粒子状物質であって、その粒径が10µm以下のもの。

※2 微小粒子状物質とは、大気中に浮遊する粒子状物質であって、その粒径が2.5µm以下のもの。

※3 光化学オキシダントとは、オゾン、パーオキシアセチルナイトレートその他の光化学反応により生成される酸化性物質(中性ヨウ化カリウム溶液からヨウ素を遊離するものに限り、二酸化窒素を除く。)

(2) 環境基準による大気汚染の評価に関する用語

● 1 時間値

大気汚染常時監視にて 1 日 24 時間測定した大気汚染物質濃度の 1 時間ごとの値。

● 1 日平均値（日平均値）

1 日 24 時間の測定結果の平均値。ただし、1 日のうち欠測が 4 時間を超えるときは、1 日平均値に係る集計から除外しています。

● 有効測定日数

1 日のうち 20 時間以上測定が行われた日数。

● 有効測定局

年間測定時間が 6,000 時間（1 年は 8,760 時間）以上の測定局（二酸化硫黄、一酸化炭素、浮遊粒子状物質及び二酸化窒素）。なお、光化学オキシダントは 5 時～20 時までの測定値の集計により評価するため、この規定は適用されない。微小粒子状物質は年間測定日数が 250 日以上の測定局。

● 年平均値

各測定局の年平均値合計を全測定局数で除した値。ただし、年間測定 6,000 時間未満のものは、参考値としています。（日平均値の 2 % 除外値、日平均値の年間 98 % 値についても同じ。）

● 日平均値の 2 % 除外値

1 年間に得られた 1 日平均値を整理し、高い方から 2 % の範囲にあるもの（365 日の 1 日平均値があれば 7 日分の 1 日平均値）を除外した残りの最高 1 日平均値。

● 日平均値の年間 98 % 値

1 年間に得られた 1 日平均値を整理し、低い方から 98 % に相当するもの（365 日分の 1 日平均値があれば 358 番目の 1 日平均値）。

(3) 環境基準の適用範囲

環境基準は人の健康保護の見地から設定されたものですので、通常次のような地域には適用されません。

- ・都市計画法に定める工業専用地域
- ・港湾法に定める臨港地区
- ・道路の車道部分
- ・その他埋立地、原野、火山地帯等通常住民の生活実態の考えられない地域、場所

(4) 光化学オキシダント生成防止のための大気中炭化水素濃度の指針

大気中炭化水素濃度の指針は、光化学オキシダントの環境基準を達成するうえで必要とされる炭化水素の排出抑制のための行政上の目標として、中央公害対策審議会が示したものです。

物 質	非メタン炭化水素
指 針	光化学オキシダントの日最高 1 時間値0.06ppmに対応する午前 6 時から 9 時までの 3 時間平均値が0.20ppmC～0.31ppmCの範囲にある。
測定方法	水素炎イオン化検出器を用いた直接法

(昭51.8.17環大企第220号大気保全局長通知)

※1 非メタン炭化水素とは、メタン（CH₄）以外の炭化水素をいいます。一般環境中では、炭化水素の70～80%がメタンであり、これは人為的に発生する他に、微生物等による自然発生的なものも多く含まれます。

※2 中央公害対策審議会の指針値は、炭化水素自体の影響を考慮したものでなく、光化学オキシダント生成の原因物質として検討、提示されたものです。したがって、オキシダント生成にほとんど関与しないメタンを除いた他の炭化水素に着目しており、さらに光化学反応が日光の紫外線により励起されることを考慮して、6時から9時までの3時間平均値を評価の対象としています。また、0.20ppmC～0.31ppmCと幅をもって示されているのは、地域によって相関が異なるという実情に基づくものです。

2 環境基準の達成状況及び年平均値の推移等

県内18市町村に、一般環境大気測定局34局と自動車排出ガス測定局3局を配置し測定しました。

測定項目は、大気の汚染に係る環境基準が設定されている二酸化硫黄、一酸化炭素、浮遊粒子状物質、光化学オキシダント、二酸化窒素及び微小粒子状物質の6項目の他、炭化水素、風向、風速、気温等の関連項目です。

県内の大気環境を環境基準（長期的評価）の達成状況で見ると、二酸化硫黄、一酸化炭素、浮遊粒子状物質、二酸化窒素及び微小粒子状物質については、すべての有効測定局で環境基準を達成しました。一方、光化学オキシダントについては、全国の環境基準達成率が低い状況（※）と同様に、有効測定局29局すべてにおいて環境基準を達成しませんでした。

また、各大気汚染物質の年平均値は、前年度と同程度でした。

※ 令和5年度における全国の環境基準達成率は、一般環境大気測定局で0.1%、自動車排出ガス測定局で0%となっています。

表 2-2 環境基準の達成状況等

(令和 6 (2024) 年度)

種別	市町村名	測定局	用途地域	環境基準項目										指針値 設定項目
				二酸化硫黄		一酸化炭素		浮遊粒子状物質		光化学 オキシ ダント	二酸化 窒素	微小粒子状物質		非メタン 炭化水素
				長期的 評価	短期的 評価	長期的 評価	短期的 評価	長期的 評価	短期的 評価			長期 基準	短期 基準	
一般環境大気測定局	福島市	南町住		○	○	—	—	○	○	×	○	—	—	—
		森合	〃	○	○	—	—	○	○	(注)3	○	○	○	○
		古川	〃	—	—	—	—	○	○	×	○	○	○	—
	二本松市	二本松	〃	—	—	—	—	○	○	×	—	—	—	—
		芳賀	〃	○	○	—	—	○	○	×	○	○	○	—
		堤下	〃	○	○	—	—	○	○	×	○	—	—	×
	郡山市	日和田	〃	—	—	—	—	—	—	×	—	—	—	—
		安積	〃	—	—	—	—	—	—	×	—	—	—	—
		須賀川	〃	○	○	—	—	○	○	×	○	—	—	○
	白河市	白河	〃	○	○	—	—	○	○	×	○	○	○	×
		棚倉町	棚倉未	—	—	—	—	○	○	×	—	—	—	○
		矢吹町	矢吹住	—	—	—	—	○	○	×	—	—	—	—
	会津若松市	会津若松	〃	○	○	—	—	○	○	×	○	○	○	○
		喜多方市	喜多方	—	—	—	—	○	○	×	—	—	—	—
		南会津町	南会津	〃	—	—	—	○	○	×	—	○	○	×
	新地町	新地未		○	○	—	—	○	○	×	○	—	—	—
		相馬市	相馬住	○	○	—	—	○	○	×	○	—	—	—
		南相馬市	原町	〃	○	○	—	—	○	○	×	○	○	×
	双葉町	小高	〃	—	—	—	—	○	○	×	—	—	—	—
		双葉町	双葉	〃	—	—	—	—	—	×	—	—	—	—
		富岡町	富岡	〃	—	—	—	○	○	×	—	—	—	—
	檜葉町	檜葉未		○	○	—	—	○	○	×	○	○	○	○
		広野町	広野	〃	○	○	—	—	○	○	×	○	—	—
		上中田	準工	○	○	—	—	○	○	×	○	—	—	—
	いわき市	花ノ井住		○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		金山未		○	○	—	—	○	○	×	○	—	—	—
		下川準工		○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		滝尻住		○	○	—	—	○	○	—	—	—	—	—
		大原	〃	○	○	—	—	○	×	×	○	○	○	○
		中原工		○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		揚土住		○	○	—	—	○	○	×	○	○	○	—
		中央台	〃	○	○	—	—	○	○	×	○	—	—	—
		常磐	〃	○	○	—	—	○	○	×	○	—	—	—
		四倉未		○	○	—	—	○	○	×	○	—	—	—
	達成局数			23	23	—	—	29	28	0	20	10	10	6
	有効局数			23	23	—	—	29	29	29	20	10	10	10
	達成率 (%)			100	100	—	—	100	97	0	100	100	100	60
自動車排出	福島市	松浪町商		—	—	○	○	○	×	—	○	—	—	×
		郡山市台新住		—	—	○	○	○	○	—	○	○	○	○
		いわき市平商		—	—	○	○	○	○	—	○	—	—	○
	達成局数			—	—	3	3	3	2	—	3	1	1	2
	有効局数			—	—	3	3	3	3	—	3	1	1	3
	達成率 (%)			—	—	100	100	100	67	—	100	100	100	67
合計	達成局数			23	23	3	3	32	30	0	23	11	11	8
	有効局数			23	23	3	3	32	32	29	23	11	11	13
	達成率 (%)			100	100	100	100	100	94	0	100	100	100	62

※ 1 ○は環境基準を達成した局、×は環境基準を達成しなかった局、—は測定を実施していない局です。

※ 2 非メタン炭化水素は、環境基準ではなく、光化学オキシダント生成防止のための指針値の上限（6時から9時の3時間平均値0.31ppmC）を超えた日があった局を×としました。

※ 3 森合局の光化学オキシダントは、測定機器の故障により有効測定局ではないため、判定を行っていません。

表 2－3 大気汚染物質の年平均値

(令和 6 (2024) 年度)

種別	市町村名	測定局	用途 地域	環境基準項目						指針値設定項目	
				二酸化 硫黄 (ppm)	一酸化 炭素 (ppm)	浮 粒 子 物 (mg/m ³)	遊 離 状 質 光化学 オキシ ダント (ppm)	二酸化 窒素 (ppm)	微 粒 子 物 (μg/m ³)	小 状 質 非メタン 炭化水素 (ppmC)	
一 般 環 境 大 気 測 定 局	福 島 市	南 町	住	0.000	—	0.010	0.043	0.005	—	—	
		森 合	〃	0.000	—	0.009	—(注)3	0.005	6.9	0.10	
		古 川	〃	—	—	0.011	0.045	0.004	8.2	—	
	二 本 松 市	二 本 松	〃	—	—	0.010	0.046	—	—	—	
	郡 山 市	芳 賀	〃	0.000	—	0.011	0.046	0.005	8.2	—	
		堤 下	〃	0.001	—	0.011	0.045	0.005	—	0.08	
		日 和 田	〃	—	—	—	0.045	—	—	—	
	安 積	〃	—	—	—	0.044	—	—	—		
	須 賀 川 市	須 賀 川	〃	0.000	—	0.010	0.048	0.004	—	0.06	
	白 河 市	白 河	〃	0.000	—	0.010	0.046	0.003	6.6	0.06	
	棚 倉 町	棚 倉	未	—	—	0.009	0.042	—	—	0.07	
	矢 吹 町	矢 吹	住	—	—	0.010	0.046	—	—	—	
	会 津 若 松 市	会 津 若 松	〃	0.001	—	0.009	0.045	0.004	6.8	0.07	
	喜 多 方 市	喜 多 方	〃	—	—	0.010	0.044	—	—	—	
	南 会 津 町	南 会 津	〃	—	—	0.007	0.041	—	5.6	0.06	
	新 地 町	新 地	未	0.000	—	0.010	0.045	0.002	—	—	
	相 馬 市	相 馬	住	0.001	—	0.010	0.047	0.003	—	—	
	南 相 馬 市	原 町	〃	0.000	—	0.010	0.045	0.003	6.8	0.08	
		小 高	〃	—	—	0.012	0.047	—	—	—	
		双 葉 町	双 葉	〃	—	—	0.015	0.046	—	—	—
	富 岡 町	富 岡	〃	—	—	0.008	0.046	—	—	—	
	檜 葉 町	檜 葉	未	0.001	—	0.010	0.047	0.003	6.5	0.04	
	広 野 町	広 野	〃	0.000	—	0.010	0.048	0.002	—	—	
	い わ き 市	上 中 田 準 工 花 ノ 井 住 金 山 未 下 川 準 工 滝 尻 住 大 原 〃 中 原 工 揚 土 住 中 央 台 〃 常 磐 〃 四 倉 未	〃	0.000	—	0.010	0.044	0.005	—	—	
			〃	0.000	—	—	—	—	—	—	
			〃	0.000	—	0.009	0.044	0.002	—	—	
			〃	0.000	—	—	—	—	—	—	
			〃	0.001	—	0.012	—	—	—	—	
			〃	0.001	—	0.014	0.045	0.005	7.4	0.05	
			〃	0.002	—	—	—	—	—	—	
			〃	0.000	—	0.012	0.044	0.003	7.9	—	
			〃	0.000	—	0.011	0.047	0.003	—	—	
			〃	0.001	—	0.012	0.045	0.003	—	—	
	〃	0.000	—	0.012	0.046	0.002	—	—			
	一般局平均			0.000	—	0.010	0.045	0.004	7.1	0.07	
自 動 車 排 出 局	ガ ス 測 定 局	福 島 市	松 浪 町	商	—	0.1	0.011	—	0.006	—	0.09
		郡 山 市	台 新	住	—	0.2	0.012	—	0.007	8.1	0.09
		い わ き 市	平	商	—	0.2	0.008	—	0.005	—	0.10
		自排局平均			—	0.2	0.010	—	0.006	8.1	0.09
全測定局の平均				0.000	0.2	0.010	0.045	0.004	7.2	0.07	

※ 1 光化学オキシダント濃度は昼間（5～20時）の日最高1時間値の年平均値です。

※ 2 非メタン炭化水素は、6～9時の3時間平均値の年平均値です。

※ 3 森合局の光化学オキシダントは、測定機器の故障により有効測定局ではないため、判定を行っていません。

表 2-4 環境基準の達成状況の推移（過去10年間）

測定項目等	H27	H28	H29	H30	R元	R2	R3	R4	R5	R6
二酸化硫黄	測定局数	22	23	23	23	23	23	23	23	23
	達成局数	22	23	23	23	23	23	23	23	23
	達成率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100
一酸化炭素	測定局数	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	達成局数	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	達成率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100
浮遊粒子状物質	測定局数	30	31	32	32	31	30	32	32	32
	達成局数	30	31	32	32	31	30	32	32	32
	達成率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100
光化学オキシダント	測定局数	29	30	30	30	30	29	29	30	29
	達成局数	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	達成率(%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二酸化窒素	測定局数	22	23	23	23	23	23	23	23	23
	達成局数	22	23	23	23	23	23	23	23	23
	達成率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100
微小粒子状物質	測定局数	9	9	10	11	11	10	10	11	11
	達成局数	9	9	10	11	11	10	10	11	11
	達成率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100

※ 測定局数とは、年間の測定時間が 6,000 時間以上の有効測定局数又は年間の測定日数が 250 日以上のある測定局数をいいます。

※ 長期的評価が設定されている項目については、長期的評価の達成状況を示しています。

表 2-5 主な大気汚染物質濃度の推移（全測定局の年平均値・過去 10 年間）

測定項目	(単位)	H27	H28	H29	H30	R元	R2	R3	R4	R5	R6
二酸化硫黄	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000
一酸化炭素	(ppm)	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
浮遊粒子状物質	(mg/m ³)	0.014	0.011	0.011	0.013	0.013	0.011	0.009	0.01	0.011	0.010
光化学オキシダント	(ppm)	0.045	0.043	0.045	0.044	0.043	0.042	0.043	0.043	0.045	0.045
二酸化窒素	(ppm)	0.007	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005	0.004	0.005	0.004	0.004
微小粒子状物質	(μg/m ³)	10.4	9.1	8.6	9.1	7.5	7.5	6.7	7.2	7.4	7.2

※ 光化学オキシダントは、昼間（5～20 時）の日最高 1 時間値の年平均値を示します。

(1) 一般環境大気測定局

法第22条の規定により、一般環境大気中の大気汚染物質の濃度を測定する局です。

ア 微小粒子状物質

有効測定局である10測定局すべてにおいて、長期基準及び短期基準による環境基準を達成しました。

有効測定局全体の年平均値は $7.1\mu\text{g}/\text{m}^3$ で、年平均値の経年変化は減少傾向であり、全国年平均値を下回って推移していました。地方別にみると、いずれの地方についても年平均値の経年変化は減少傾向でした。

有効測定局の月平均値の変動をみると、令和6年度は4月が最も高く、12月が最も低い値となりました。

なお、令和6年度において「注意喚起」情報²の発出はありませんでした。

表2-6 本県及び全国の微小粒子状物質の推移（年平均値）

単位： $\mu\text{g}/\text{m}^3$

年度	H27	H28	H29	H30	R元	R2	R3	R4	R5	R6
本県	10.4	9.0	8.5	9.0	7.4	7.4	6.6	7.0	7.3	7.1
(有効局数)	9	9	9	10	10	10	9	9	10	10
全国	13.1	11.9	11.6	11.2	9.8	9.5	8.3	8.8	8.5	—

※ 全国の年平均値に係る出典：大気汚染状況（環境省）




図2-1 本県及び全国の微小粒子物質（年平均値）の経年変化

² 「注意喚起」情報は、日平均値が $70\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超過する場合（午前5時～午前7時の1時間値の平均が $85\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超過する場合、又は午前5時～正午の1時間値の平均が $80\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超過する場合に超過すると判断）に発出します。




図 2－2 地方別の微小粒子状物質（年平均値）の経年変化




図 2－3 本県の微小粒子状物質（月平均値）の推移

表 2-7 環境基準の評価基準と測定局別の達成状況

測定項目			微小粒子状物質			
評価項目			長期基準		短期基準	
			年平均値	達成状況	日平均値の 年間98%値	達成状況
					15μg/m ³ 以下	
評価基準						
測定局						
1	南	町	—	—	—	—
2	森	合	6.9	○	21.5	○
3	古	川	8.2	○	22.0	○
4	二	本 松	—	—	—	—
5	芳	賀	8.2	○	22.4	○
6	堤	下	—	—	—	—
7	日	和 田	—	—	—	—
8	安	積	—	—	—	—
9	須	賀 川	—	—	—	—
10	白	河	6.6	○	18.5	○
11	棚	倉	—	—	—	—
12	矢	吹	—	—	—	—
13	会	津 若 松	6.8	○	19.6	○
14	喜	多 方	—	—	—	—
15	南	会 津	5.6	○	16.9	○
16	新	地	—	—	—	—
17	相	馬	—	—	—	—
18	原	町	6.8	○	19.5	○
19	小	高	—	—	—	—
20	双	葉	—	—	—	—
21	富	岡	—	—	—	—
22	檜	葉	6.5	○	18.5	○
23	広	野	—	—	—	—
24	上	中 田	—	—	—	—
25	花	ノ 井	—	—	—	—
26	金	山	—	—	—	—
27	下	川	—	—	—	—
28	滝	尻	—	—	—	—
29	大	原	7.4	○	19.6	○
30	中	原	—	—	—	—
31	揚	土	7.9	○	20.8	○
32	中	央 台	—	—	—	—
33	常	磐	—	—	—	—
34	四	倉	—	—	—	—

イ 光化学オキシダント

有効測定局である29測定局すべてにおいて、環境基準を達成しませんでした。

昼間の日最高1時間値の全測定局の年平均値は0.045ppmで、年平均値の経年変化はほぼ横ばいであり、全国平均値を下回って推移しています。地方別にみると、いずれの地方についても年平均値の経年変化はほぼ横ばいでした。

また、令和6年度は、光化学スモッグ注意報³及び光化学スモッグ予報⁴の発令はありませんでした。

表2-8 本県及び全国の光化学オキシダント濃度の推移
(昼間の日最高1時間値の年平均値)

単位：ppm

年度	H27	H28	H29	H30	R元	R2	R3	R4	R5	R6
本県	0.045	0.043	0.045	0.044	0.043	0.042	0.043	0.043	0.045	0.045
(有効局数)	29	30	30	30	30	30	29	29	30	29
全国	0.047	0.048	0.047	0.048	0.047	0.047	0.047	0.046	0.047	—

※ 全国の年平均値に係る出典：大気汚染状況（環境省）




図2-4 本県及び全国の光化学オキシダント濃度の推移

³ 光化学スモッグ注意報は、1時間値が0.12ppm以上になり、かつ、この状態が気象条件から見て継続すると認められるときに発令します。

⁴ 光化学スモッグ予報は、1時間値が0.10ppm以上になり、かつ、上昇傾向にあるときに発令します。




図 2-5 地方別の光化学オキシダント濃度の推移




図 2-6 光化学オキシダント（昼間の 1 時間値）の濃度レベル別割合の推移

表 2－9 環境基準の評価基準と測定局別の達成状況

測定項目			光化学オキシダント				
評価項目			短期的評価				
			昼間の1時間値				達成 状況
			最高値	0.06ppmを超えた 時間数	測定時間数	0.06ppm以下で あった割合	
評価基準			0.06ppm以下	－	－	－	
測定局							
1	南	町	0.076	124	5400	97.7	×
2	森	合	－	－	－	－	－
3	古	川	0.080	215	5412	96.0	×
4	二	本 松	0.089	261	5418	95.2	×
5	芳	賀	0.092	232	5423	95.7	×
6	堤	下	0.092	229	5427	95.8	×
7	日	和 田	0.090	238	5429	95.6	×
8	安	積	0.092	199	5431	96.3	×
9	須	賀 川	0.097	304	5425	94.4	×
10	白	河	0.093	238	5422	95.6	×
11	棚	倉	0.086	131	5418	97.6	×
12	矢	吹	0.092	221	5418	95.9	×
13	会	津 若 松	0.079	227	5408	95.8	×
14	喜	多 方	0.082	212	5418	96.1	×
15	南	会 津	0.085	125	5420	97.7	×
16	新	地	0.077	133	5409	97.5	×
17	相	馬	0.083	224	5382	95.8	×
18	原	町	0.082	142	5175	97.3	×
19	小	高	0.087	204	5397	96.2	×
20	双	葉	0.081	119	5375	97.8	×
21	富	岡	0.084	181	5251	96.6	×
22	檜	葉	0.084	197	5412	96.4	×
23	広	野	0.086	232	5423	95.7	×
24	上	中 田	0.104	171	5430	96.9	×
25	花	ノ 井				－	－
26	金	山	0.101	151	5427	97.2	×
27	下	川				－	－
28	滝	尻				－	－
29	大	原	0.098	124	5435	97.7	×
30	中	原				－	－
31	揚	土	0.077	103	5437	98.1	×
32	中	央 台	0.103	212	5375	96.1	×
33	常	磐	0.082	161	5434	97.0	×
34	四	倉	0.083	178	5431	96.7	×

表 2-10 光化学オキシダント測定結果のうち昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数

年 度	H27	H28	H29	H30	R元	R2	R3	R4	R5	R6
該当局数	3局	1局	1局	0局	1局	0局	0局	0局	0局	0局
日 数	1日	1日	1日	0日	1日	0日	0日	0日	0日	0日

表 2-11 県内の光化学スモッグ注意報発令状況及び被害届出状況

年 度	発 令 地 域	発令日数	被害届出者数 (人)
昭和50	いわき市	3	31
昭和51	いわき市	1	2
昭和53	いわき市	1	38
平成12	郡山市、白河市、西郷村	3	104
平成14	矢吹町	1	0
平成16	郡山地域（郡山市）	2	140
平成17	南双葉地域（広野町、檜葉町、富岡町、川内村）	1	13
平成18	いわき地域（いわき市）	1	0
平成21	白河地域（白河市、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町）、会津若松地域（会津若松市）、南双葉地域（広野町、檜葉町、富岡町、川内村）、いわき地域（いわき市）	3	95
平成22	いわき地域（いわき市）	1	0
平成27	いわき地域（いわき市）	1	0

ウ 非メタン炭化水素

有効測定局である10測定局のうち、堤下局、白河局、南会津局及び原町局の4測定局において、光化学オキシダントの生成防止のための非メタン炭化水素濃度レベルの指針の上限（午前6時から9時までの3時間平均値として0.31ppmC）を超えた日がありました。

全測定局の3時間平均値の年平均値は0.07ppmCで、年平均値の経年変化は減少傾向であり、全国平均を下回って推移しています。

表 2－12 本県及び全国の非メタン炭化水素濃度（年平均値）の推移

単位：ppmC

年度	H27	H28	H29	H30	R元	R2	R3	R4	R5	R6
本県	0.11	0.10	0.10	0.10	0.09	0.08	0.07	0.07	0.08	0.07
(有効局数)	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10
全国	0.13	0.12	0.12	0.12	0.11	0.11	0.11	0.11	0.10	—

※ 全国の年平均値に係る出典：大気汚染状況（環境省）




図 2－7 本県及び全国の非メタン炭化水素濃度（年平均値）の推移

表 2-13 指針の評価基準と測定局別の達成状況

測定項目			非メタン炭化水素	
評価項目			指針設定項目	
			6～9時3時間平均値の最高値	達成状況
評価基準			0.31ppmC以下	
測定局				
1	南	町	—	—
2	森	合	0.31	○
3	古	川	—	—
4	二	本 松	—	—
5	芳	賀	—	—
6	堤	下	0.44	×
7	日	和 田	—	—
8	安	積	—	—
9	須	賀 川	0.21	○
10	白	河	0.39	×
11	棚	倉	0.18	○
12	矢	吹	—	—
13	会	津 若 松	0.28	○
14	喜	多 方	—	—
15	南	会 津	0.32	×
16	新	地	—	—
17	相	馬	—	—
18	原	町	0.64	×
19	小	高	—	—
20	双	葉	—	—
21	富	岡	—	—
22	檜	葉	0.14	○
23	広	野	—	—
24	上	中 田	—	—
25	花	ノ 井	—	—
26	金	山	—	—
27	下	川	—	—
28	滝	尻	—	—
29	大	原	0.28	○
30	中	原	—	—
31	揚	土	—	—
32	中	央 台	—	—
33	常	磐	—	—
34	四	倉	—	—

エ 二酸化窒素

有効測定局である20測定局すべてにおいて、環境基準を達成しました。

有効測定局の年平均値は0.004ppmで、年平均値の経年変化はほぼ横ばいであり、全国平均値を下回って推移しています。

表2-14 本県及び全国の二酸化窒素濃度（年平均値）の推移

単位：ppm

年度	H27	H28	H29	H30	R元	R2	R3	R4	R5	R6
本県	0.006	0.005	0.006	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004
(有効局数)	19	20	20	20	20	20	20	20	20	20
全国	0.010	0.009	0.009	0.009	0.008	0.007	0.007	0.007	0.007	—

※ 全国の年平均値に係る出典：大気汚染状況（環境省）




図2-8 本県及び全国の二酸化窒素濃度（年平均値）の推移




図2-9 地方別の二酸化窒素濃度（年平均値）の推移

表 2-15 環境基準の評価基準と測定局別の達成状況

測定項目			二酸化窒素	
評価項目			長期的評価	
			1日平均値の年間98%値	達成状況
評価基準 測定局			0.06ppmを超えないこと	
1	南	町	0.012	○
2	森	合	0.013	○
3	古	川	0.011	○
4	二	本 松		—
5	芳	賀	0.012	○
6	堤	下	0.012	○
7	日	和 田		—
8	安	積		—
9	須	賀 川	0.009	○
10	白	河	0.007	○
11	棚	倉		—
12	矢	吹		—
13	会	津 若 松	0.017	○
14	喜	多 方		—
15	南	会 津		—
16	新	地	0.005	○
17	相	馬	0.006	○
18	原	町	0.006	○
19	小	高		—
20	双	葉		—
21	富	岡		—
22	檜	葉	0.006	○
23	広	野	0.005	○
24	上	中 田	0.010	○
25	花	ノ 井		—
26	金	山	0.005	○
27	下	川		—
28	滝	尻		—
29	大	原	0.012	○
30	中	原		—
31	揚	土	0.006	○
32	中	央 台	0.007	○
33	常	磐	0.006	○
34	四	倉	0.005	○

オ 浮遊粒子状物質

有効測定局である29測定局すべてにおいて、長期的評価による環境基準を達成しましたが、大原局では短期的評価による環境基準を達成しませんでした。

有効測定局の年平均値は $0.010\text{mg}/\text{m}^3$ で、年平均値の経年変化はほぼ横ばいであり、全国平均を下回って推移しています。

表 2-16 本県及び全国の浮遊粒子状物質（年平均値）の推移

単位： mg/m^3

年度	H27	H28	H29	H30	R元	R2	R3	R4	R5	R6
本県	0.013	0.011	0.011	0.013	0.012	0.010	0.009	0.010	0.011	0.010
(有効局数)	27	28	29	29	29	28	27	29	29	29
全国	0.019	0.017	0.017	0.017	0.015	0.014	0.012	0.013	0.013	—

※ 全国の年平均値に係る出典：大気汚染状況（環境省）




図 2-10 本県及び全国の浮遊粒子状物質（年平均値）の推移




図 2-11 地方別の浮遊粒子状物質（年平均値）の推移

表 2-17 環境基準の評価基準と測定局別の達成状況

測定項目		浮遊粒子状物質					
評価項目		長期的評価			短期的評価		
		1日平均値の 2%除外値	1日平均値が 0.10mg/m ³ を超えた日が 2日以上連続した ことの有無	達成 状況	日平均値の 最高値	1時間値の 最高値	達成 状況
評価基準		0.10mg/m ³ 以下	無		0.10mg/m ³ 以下	0.20mg/m ³ 以下	
測定局							
1	南 町	0.027	無	○	0.064	0.100	○
2	森 合	0.028	無	○	0.079	0.123	○
3	古 川	0.028	無	○	0.064	0.119	○
4	二 本 松	0.029	無	○	0.056	0.085	○
5	芳 賀	0.030	無	○	0.079	0.109	○
6	堤 下	0.031	無	○	0.090	0.122	○
7	日 和 田	—	—	—	—	—	—
8	安 積	—	—	—	—	—	—
9	須 賀 川	0.027	無	○	0.055	0.076	○
10	白 河	0.029	無	○	0.054	0.089	○
11	棚 倉	0.027	無	○	0.062	0.098	○
12	矢 吹	0.026	無	○	0.045	0.078	○
13	会 津 若 松	0.027	無	○	0.069	0.100	○
14	喜 多 方	0.025	無	○	0.052	0.090	○
15	南 会 津	0.022	無	○	0.067	0.115	○
16	新 地	0.023	無	○	0.064	0.077	○
17	相 馬	0.024	無	○	0.067	0.097	○
18	原 町	0.026	無	○	0.066	0.079	○
19	小 高	0.028	無	○	0.091	0.113	○
20	双 葉	0.036	無	○	0.086	0.117	○
21	富 岡	0.024	無	○	0.068	0.099	○
22	檜 葉	0.027	無	○	0.056	0.093	○
23	広 野	0.027	無	○	0.057	0.085	○
24	上 中 田	0.025	無	○	0.052	0.078	○
25	花 ノ 井	—	—	—	—	—	—
26	金 山	0.027	無	○	0.063	0.101	○
27	下 川	—	—	—	—	—	—
28	滝 尻	0.032	無	○	0.075	0.100	○
29	大 原	0.032	無	○	0.101	0.143	×
30	中 原	—	—	—	—	—	—
31	揚 土	0.030	無	○	0.077	0.104	○
32	中 央 台	0.030	無	○	0.057	0.088	○
33	常 磐	0.033	無	○	0.078	0.111	○
34	四 倉	0.033	無	○	0.079	0.105	○

表 2-18 環境基準の短期的評価未達成局数の推移（浮遊粒子状物質：過去10年間）

市 町 村 名	測 定 局	1 時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数（時間）									
		H27	H28	H29	H30	R元	R2	R3	R4	R5	R6
福 島 市	南 町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	森 合	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	古 川	0	0	0	0	0	0	[0]	0	0	0
二 本 松 市	二 本 松	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
郡 山 市	芳 賀	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	朝 日	[0]									
	堤 下	[0]	0	0	0	0	0	0	0	0	0
須 賀 川 市	須 賀 川	0	0	0	0	0	[0]	[0]	0	0	0
矢 吹 町	矢 吹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
白 河 市	白 河	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
棚 倉 町	棚 倉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会 津 若 松 市	会 津 若 松	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
喜 多 方 市	喜 多 方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
南 会 津 町	南 会 津	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新 地 町	新 地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
相 馬 市	相 馬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
南 相 馬 市	原 町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小 高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
双 葉 町	双 葉	—	[0]	0	0	0	0	0	0	0	0
富 岡 町	富 岡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
檜 葉 町	檜 葉	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広 野 町	広 野	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
い わ き 市	滝 尻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大 原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	揚 土	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	四 倉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	中 央 台	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	常 磐	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	金 山	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	上 中 田	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.20mg/m ³ 超過時間数計		2	0	0	0	0	0	0	0	1	0
短期的評価未達成局数		1	0	2	0	0	0	0	0	0	1
有効測定局数		27	28	29	29	29	28	27	29	29	29

※ 1 H27の朝日局及び堤下局、H28の双葉局、R2の須賀川局、R3の古川局及び須賀川局は測定時間6,000時間未満のため、[] 書きとし、短期的評価未達成局数の集計に含めていません。

※ 2 斜線部は測定機器未設置又は廃止した測定局です。

※ 3 「—」は原子力災害対策特別措置法に基づく旧警戒区域内のため、測定を休止していた測定局です。

カ 二酸化硫黄

有効測定局である23測定局すべてにおいて、長期的評価及び短期的評価による環境基準を達成しました。

有効測定局の年平均値は 0.000 ppmで、年平均値の経年変化はほぼ横ばいであり、概ね全国平均値を下回って推移しています。

表 2－19 本県及び全国の二酸化硫黄濃度（年平均値）の推移

単位：ppm

年度	H27	H28	H29	H30	R元	R2	R3	R4	R5	R6
本県	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000
(有効局数)	22	23	23	23	23	23	23	23	23	23
全国	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	—

※ 全国の年平均値に係る出典：大気汚染状況（環境省）




図 2－12 本県及び全国の二酸化硫黄濃度（年平均値）の推移

表 2-20 環境基準の評価基準と測定局別の達成状況

測定項目		二酸化硫黄					
評価項目		長期的評価			短期的評価		
		1日平均値の 2%除外値	1日平均値が 0.04ppmを超えた日が 2日以上連続した ことの有無	達成 状況	日平均値の 最高値	1時間値の 最高値	達成 状況
評価基準 測定局		0.04ppm 以下	無		0.04ppm 以下	0.1ppm以下	
1	南 町	0.002	無	○	0.002	0.002	○
2	森 合	0.001	無	○	0.002	0.003	○
3	古 川		—	—			—
4	二 本 松		—	—			—
5	芳 賀	0.001	無	○	0.001	0.004	○
6	堤 下	0.001	無	○	0.001	0.004	○
7	日 和 田		—	—			—
8	安 積		—	—			—
9	須 賀 川	0.001	無	○	0.002	0.011	○
10	白 河	0.001	無	○	0.001	0.004	○
11	棚 倉		—	—			—
12	矢 吹		—	—			—
13	会 津 若 松	0.001	無	○	0.001	0.002	○
14	喜 多 方		—	—			—
15	南 会 津		—	—			—
16	新 地	0.001	無	○	0.001	0.003	○
17	相 馬	0.001	無	○	0.002	0.005	○
18	原 町	0.001	無	○	0.002	0.007	○
19	小 高		—	—			—
20	双 葉		—	—			—
21	富 岡		—	—			—
22	檜 葉	0.002	無	○	0.002	0.008	○
23	広 野	0.002	無	○	0.002	0.007	○
24	上 中 田	0.001	無	○	0.002	0.012	○
25	花 ノ 井	0.001	無	○	0.002	0.013	○
26	金 山	0.001	無	○	0.001	0.014	○
27	下 川	0.001	無	○	0.004	0.039	○
28	滝 尻	0.002	無	○	0.005	0.024	○
29	大 原	0.005	無	○	0.007	0.036	○
30	中 原	0.005	無	○	0.007	0.054	○
31	揚 土	0.001	無	○	0.001	0.005	○
32	中 央 台	0.002	無	○	0.003	0.012	○
33	常 磐	0.002	無	○	0.003	0.012	○
34	四 倉	0.001	無	○	0.002	0.006	○

表 2-21 環境基準の短期的評価未達成局数の推移（二酸化硫黄：過去10年間）

市 町 村 名	測 定 局	1 時間値が0.1ppmを超えた時間数（時間）									
		H27	H28	H29	H30	R元	R2	R3	R4	R5	R6
福島市	南 町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	森 合	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
郡山市	芳 賀	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	朝 日	[0]									
	堤 下	[0]	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日 和 田										
	富 久 山										
	安 積										
須賀川市	須賀川	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
白河市	白 河	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会津若松	会津若松	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新地町	新 地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
相馬市	相 馬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
南相馬市	原 町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
檜 葉 町	檜 葉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広 野 町	広 野	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
いわき市	上 中 田	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	花 ノ 井	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	金 山	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	下 川	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	滝 尻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大 原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	中 原	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0
	揚 土	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	中 央 第	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	常 磐	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	四 倉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.1ppm超過時間数計		0	0	1	2	1	0	0	0	0	0
短期的評価未達成局数		0	0	1	1	1	0	0	0	0	0
有効測定局数		22	23	23	23	23	23	23	23	23	23

※ 1 H27の朝日局及び堤下局は測定時間6,000時間未満のため、[] 書きとし、短期的評価未達成局数の集計に含めていません。

※ 2 斜線部は測定機器未設置又は廃止した測定局です。

(2) 自動車排出ガス測定局

法第 20 条の規定により、自動車排出ガスの濃度を測定する局です。

ア 一酸化炭素

3 測定局すべてにおいて、長期的評価及び短期的評価による環境基準を達成しました。
全測定局の年平均値は0.2ppmで、年平均値の経年変化はほぼ横ばいであり、令和 5 年度の全国平均値である0.3ppmを下回っています。




図 2-13 一酸化炭素濃度（年平均値）の経年変化

表 2-22 環境基準の評価基準と測定局別の達成状況

測定項目		一酸化炭素					
評価項目		長期的評価			短期的評価		
		1日平均値の 2%除外値	1日平均値が 10ppmを超えた日が 2日以上連続した	達成 状況	日平均値の 最高値	8時間値平均値が 20ppmを超えた ことの有無	達成 状況
評価基準		10ppm 以下	無		10ppm 以下	無	
測定局							
1	松浪町	0.2	無	○	0.3	無	○
2	台新	0.3	無	○	0.4	無	○
3	平	0.3	無	○	0.4	無	○

イ 微小粒子状物質

1 測定局において、環境基準を達成しました。

年平均値は $8.1 \mu\text{g}/\text{m}^3$ であり、令和5年度の全国年平均値である $9.1 \mu\text{g}/\text{m}^3$ を下回っています。




図 2-14 微小粒子状物質（年平均値）の経年変化

表 2-23 環境基準の評価基準と測定局別の達成状況

測定項目		微小粒子状物質			
評価項目		長期基準		短期基準	
		年平均値	達成状況	日平均値の 年間98%値	達成状況
評価基準		15 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 以下		35 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 以下	
測定局					
1	松浪町	—	—	—	—
2	台新	8.1	○	22.3	○
3	平	—	—	—	—

ウ 非メタン炭化水素

1 測定局において、光化学オキシダントの生成防止のための非メタン炭化水素濃度レベルの指針の上限（午前6時から9時までの3時間平均値として0.31ppmC）を超えた日がありました。

全測定局の3時間平均値の年平均値は0.09ppmCで、令和5年度の全国年平均値である0.12ppmCを下回っています。




図 2-15 非メタン炭化水素（年平均値）の経年変化

表 2-24 指針の評価基準と測定局別の達成状況

測定項目		非メタン炭化水素	
評価項目		指針設定項目	
		6～9時3時間平均値の最高値	達成状況
評価基準		0.31ppmC以下	
測定局			
1	松浪町	0.71	×
2	台新	0.30	○
3	平	0.23	○

エ 二酸化窒素

3 測定局において、環境基準を達成しました。

全測定局の年平均値は0.006ppmで、年平均値の経年変化は減少傾向であり、令和5年度の全国平均値である0.012ppmを下回っています。




図 2-16 二酸化窒素（年平均値）の経年変化

表 2-25 環境基準の評価基準と測定局別の達成状況

測定項目		二酸化窒素	
評価項目		長期的評価	
		1日平均値の年間98%値	達成状況
		0.06ppmを超えないこと	
評価基準			
測定局			
1	松浪町	0.016	○
2	台新	0.015	○
3	平	0.010	○

オ 浮遊粒子状物質

3 測定局すべてにおいて、長期的評価による環境基準を達成しましたが、松浪町局では短期的評価による環境基準を達成しませんでした。

全測定局の年平均値は $0.010\text{mg}/\text{m}^3$ で、年平均値の経年変化はほぼ横ばいであり、令和5年度の全国平均値である $0.014\text{mg}/\text{m}^3$ を下回っています。




図 2-17 浮遊粒子状物質（年平均値）の経年変化

表 2-26 環境基準の評価基準と測定局別の達成状況

測定項目		浮遊粒子状物質					
評価項目		長期的評価			短期的評価		
		1日平均値の 2%除外値	1日平均値が $0.10\text{mg}/\text{m}^3$ を超えた日が 2日以上連続した	達成 状況	日平均値の 最高値	1時間値の 最高値	達成 状況
評価基準		$0.10\text{mg}/\text{m}^3$	無		$0.10\text{mg}/\text{m}^3$	$0.20\text{mg}/\text{m}^3$	
測定局		以下			以下	以下	
1	松 浪 町	0.032	無	○	0.103	0.147	×
2	台 新	0.034	無	○	0.086	0.113	○
3	平	0.022	無	○	0.070	0.105	○

第3 有害大気汚染物質等調査結果の概要

1 有害大気汚染物質モニタリング調査結果

大気汚染防止法第 22 条第 1 項の規定に基づき、県内の有害大気汚染物質による大気の汚染状況のモニタリング調査を行った結果について、同法第 24 条の規定に基づき公表します。

一般環境 5 地点、発生源周辺 2 地点の計 7 地点で測定した結果、環境基準が設定されている 4 物質は、すべての測定地点で環境基準を達成しました。

環境中の有害大気汚染物質による健康リスクの低減を図るための指針となる数値（以下、「指針値」という。）が設定されている 11 物質のうち、ヒ素及びその化合物について、中原局で $11\text{ng}/\text{m}^3$ と、指針値 ($6\text{ng}/\text{m}^3$) を超過しました。発生源の事業場への立入調査などを行い、施設の維持管理状況及び排ガス処理施設の修繕・更新状況等の把握に努めるとともに、引き続き排出削減を要請していきます。ヒ素及びその化合物以外の 10 物質は、すべての測定地点で指針値を下回りました。

(1) 調査の内容

ア 測定期間

令和 6 年 4 月～令和 7 年 3 月

イ 実施機関

福島県、福島市、郡山市及びいわき市

ウ 測定地点

県内 5 市のうち、一般環境 5 地点、発生源周辺 2 地点の計 7 地点において実施しました。

エ 測定物質

「大気汚染防止法第 22 条の規定に基づく大気の汚染の状況の常時監視に関する事務の処理基準について（令和 5 年 11 月 9 日付け環境省水・大気環境局長一部改訂）」で測定対象となっている環境基準設定物質等 21 物質（福島県：13 物質、福島市：21 物質、郡山市：21 物質、いわき市：21 物質）を測定しました。

オ 測定方法

「有害大気汚染物質等測定方法マニュアル」（平成 31 年 3 月環境省）に基づき、各地点で月 1 回の連続 24 時間サンプリングを実施しました。

表 3 - 1 測定地点一覧

地域分類 (地点数)	市町村	測定地点	所在地	測定機関
一般環境 (5)	会津若松市	大気測定局 (会津若松局)	西栄町 4 - 61	福島県
	白河市	大気測定局 (白河局)	寺小路 28	
	福島市	福島市放射線モニタリングセンター	桜木町 8 - 13	福島市
	郡山市	大気測定局 (芳賀局)	芳賀 2 丁目 6 - 1	郡山市
	いわき市	大気測定局 (揚土局)	平字揚土 5	いわき市
発生源周辺 (2)	いわき市	大気測定局 (大原局)	小名浜大原字六反田 22	いわき市
		大気測定局 (中原局)	小名浜字中原 5 - 1	

(2) 調査の結果

ア 環境基準設定物質

すべての測定物質、測定地点で環境基準を達成しました (表 3 - 2)

(ア) ベンゼン

各測定地点の年平均値の範囲は $0.36 \sim 0.46 \mu\text{g}/\text{m}^3$ であり、すべての地点で環境基準 ($3 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 以下) を達成しました。

(イ) トリクロロエチレン

各測定地点の年平均値の範囲は $0.040 \sim 0.18 \mu\text{g}/\text{m}^3$ であり、すべての地点で環境基準 ($130 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 以下) を達成しました。

(ウ) テトラクロロエチレン

各測定地点の年平均値の範囲は $0.019 \sim 0.035 \mu\text{g}/\text{m}^3$ であり、すべての地点で環境基準 ($200 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 以下) を達成しました。

(エ) ジクロロメタン

各測定地点の年平均値の範囲は $0.68 \sim 0.90 \mu\text{g}/\text{m}^3$ であり、すべての地点で環境基準 ($150 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 以下) を達成しました。

イ 指針値設定物質

ヒ素及びその化合物について指針値を超過する地点がありました。(表 3 - 2)

(ア) アクリロニトリル

各測定地点の年平均値の範囲は $0.00040 \sim 0.0071 \mu\text{g}/\text{m}^3$ であり、すべての地点で指針値 ($2 \mu\text{g}/\text{m}^3$) を下回りました。

(イ) アセトアルデヒド

各測定地点の年平均値の範囲は $1.1 \sim 2.5 \mu\text{g}/\text{m}^3$ であり、すべての地点で指針値 ($120 \mu\text{g}/\text{m}^3$) を下回りました。

(ウ) 塩化ビニルモノマー

各測定地点の年平均値の範囲は $0.0056 \sim 0.058 \mu\text{g}/\text{m}^3$ であり、すべての地点で指針値 ($10 \mu\text{g}/\text{m}^3$) を下回りました。

(エ) 塩化メチル

各測定地点の年平均値の範囲は $1.2 \sim 1.3 \mu\text{g}/\text{m}^3$ であり、すべての地点で指針値 ($94 \mu\text{g}/\text{m}^3$) を下回りました。

(オ) クロロホルム

各測定地点の年平均値の範囲は $0.15 \sim 0.29 \mu\text{g}/\text{m}^3$ であり、すべての地点で指針値 ($18 \mu\text{g}/\text{m}^3$) を下回りました。

(カ) 1, 2-ジクロロエタン

各測定地点の年平均値の範囲は $0.10 \sim 0.15 \mu\text{g}/\text{m}^3$ であり、すべての地点で指針値 ($1.6 \mu\text{g}/\text{m}^3$) を下回りました。

(キ) 水銀及びその化合物

各測定地点の年平均値の範囲は $1.4 \sim 5.6 \text{ngHg}/\text{m}^3$ であり、すべての地点で指針値 ($40 \text{ngHg}/\text{m}^3$) を下回りました。

(ク) ニッケル化合物

各測定地点の年平均値の範囲は $0.63 \sim 1.3 \text{ngNi}/\text{m}^3$ であり、すべての地点で指針値 ($25 \text{ngNi}/\text{m}^3$) を下回りました。

(ケ) ヒ素及びその化合物

一般環境測定地点の年平均値の範囲は $0.40 \sim 1.5 \text{ngAs}/\text{m}^3$ であり、すべての地点で指針値 ($6 \text{ngAs}/\text{m}^3$) を下回りました。

発生源の2地点のうち中原局1地点で $11 \text{ng}/\text{m}^3$ と指針値を超過しました。

指針値超過地点については、発生源の事業場への立入調査などを行い、施設の維持管理状況及び排ガス処理施設の修理・更新状況等の把握に努めるとともに、引き続き排出削減等を要請していきます。

(コ) 1, 3-ブタジエン

各測定地点の年平均値の範囲は $0.023 \sim 0.034 \mu\text{g}/\text{m}^3$ であり、すべての地点で指針値 ($2.5 \mu\text{g}/\text{m}^3$) を下回りました。

(サ) マンガン及びその化合物

各測定地点の年平均値の範囲は $6.0 \sim 8.6 \text{ngMn}/\text{m}^3$ であり、すべての地点で指針値 ($140 \text{ngMn}/\text{m}^3$) を下回りました。

ウ その他の物質

クロム及びその化合物、酸化エチレン、トルエン、ベリリウム及びその化合物、ベンゾ[a]ピレン、ホルムアルデヒドの6物質については、環境基準や指針値が設定されていないことから、全国の調査結果と比較したところ、すべての測定地点で令和5年度における全国の年平均以下の濃度でした(表3-2)。

表 3-2 有害大気汚染物質モニタリング調査結果の概要

測定物質名 (単位)		地域分類	地点数					測定値		全国の状況※1		環境基準 (指針値) ※2
			福島 県	福島 市	郡 山 市	い わ き 市	計	平均値	年平均値 の範囲	平均値	年平均値 の最大値	
環境基準 設定項目	ベンゼン (μg/m³)	一般環境	2	1	1	1	5	0.42	0.36～ 0.46	0.65	1.8	3
	トリクロロエチレン (μg/m³)	一般環境	2	1	1	1	5	0.088	0.040～ 0.18	0.27	2.1	130
	テトラクロロエチレン (μg/m³)	一般環境	2	1	1	1	5	0.029	0.019～ 0.035	0.076	0.49	200
	ジクロロメタン (μg/m³)	一般環境	2	1	1	1	5	0.76	0.68～ 0.90	1.3	6	150
指針値設定項目	アクリロニトリル (μg/m³)	一般環境	2	1	1	1	5	0.0027	0.00040～ 0.0071	0.041	0.38	(2)
	アセトアルデヒド (μg/m³)	一般環境	2	1	1	1	5	1.8	1.1～ 2.5	2.1	4.9	(120)
	塩化ビニルモノマー (μg/m³)	一般環境	2	1	1	1	5	0.019	0.0056～ 0.058	0.026	0.39	(10)
	塩化メチル (μg/m³)	一般環境		1	1	1	3	1.2	1.2～ 1.3	1.4	3.2	(94)
	クロロホルム (μg/m³)	一般環境	2	1	1	1	5	0.19	0.15～ 0.29	0.24	5.7	(18)
	1,2-ジクロロエタン (μg/m³)	一般環境	2	1	1	1	5	0.13	0.10～ 0.15	0.14	0.97	(1.6)
	水銀及びその化合物 (ngHg/m³)	一般環境	2	1	1	1	5	1.5	1.4～ 1.6	1.7	4.4	(40)
		発生源周辺				1	1	5.6	5.6	2.0	5.6	
	ニッケル化合物 (ngNi/m³)	一般環境	2	1	1	1	5	1.0	0.63～ 1.3	2.2	29	(25)
	ヒ素及びその化合物 (ngAs/m³)	一般環境		1	1	1	3	0.8	0.40～ 1.5	0.93	4.4	(6)
		発生源周辺				2	2	6.7	2.3～11	2.9	15	
	1,3-ブタジエン (μg/m³)	一般環境		1	1	1	3	0.029	0.023～ 0.034	0.060	0.63	(2.5)
	マンガン及び その化合物 (ngMn/m³)	一般環境		1	1	1	3	7.3	6.0～ 8.6	16	60	(140)

測定項目名 (単位)		地域分類	地点数					測定値		全国状況※1		環境基準 (指針値) ※2
			福島県	福島市	郡山市	いわき市	計	平均値	年平均値の 範囲	平均値	年平均値 の最大値	
その他の項目	クロム及び その化合物 (ng/m³)	一般環境		1	1	1	3	0.99	0.90～ 1.1	3.6	25	—
	六価クロム (ng/m³)	一般環境		1	1	1	3	0.11	0.10～ 0.13			
	酸化エチレン (μg/m³)	一般環境	2	1	1	1	5	0.036	0.030～ 0.041	0.067	1.9	—
	トルエン (μg/m³)	一般環境		1	1	1	3	2.5	1.5～ 4.1	4.6	31	—
	ベリリウム及び その化合物 (ng/m³)	一般環境		1	1	1	3	0.0046	0.0035～ 0.0063	0.019	0.40	—
	ベンゾ[a]ピレン (ng/m³)	一般環境		1	1	1	3	0.039	0.031～ 0.049	0.13	1.3	—
	ホルムアルデヒド (μg/m³)	一般環境	2	1	1	1	5	1.8	1.1～ 2.4	2.4	5.2	—

※1 出典：令和5年度大気汚染状況について（有害大気汚染物質モニタリング調査結果報告）（環境省）

※2 ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタンは環境基準。 アクリロニトリル、アセトアルデヒド、塩化ビニルモノマー、塩化メチル、クロロホルム、1,2-ジクロロエタン、水銀及びその化合物、ニッケル化合物、ヒ素及びその化合物、1,3-ブタジエン、マンガン及びその化合物は指針値。クロム及びその化合物（六価クロムを含む。）、酸化エチレン、トルエン、ベリリウム及びその化合物、ベンゾ[a]ピレン、ホルムアルデヒドは、優先取組物質で基準となる値は設定されていないため「—」としています。

2 微小粒子状物質（PM2.5）成分分析結果

(1) 調査地点及び調査時期

調査地点及び調査時期は表 3－3 のとおりです。

表 3－3 調査地点及び調査時期

調査地点（一般環境大気測定局）	調査時期
芳賀局（郡山市）	春季、秋季
会津若松局（会津若松市）	夏季
檜葉局（檜葉町）	春季
揚土局（いわき市）	夏季

(2) 実施機関

福島県、郡山市及びいわき市

(3) 調査方法

試料採取方法及び分析方法は、「環境大気常時監視マニュアル」第 6 版（平成 22 年 3 月）、「微小粒子状物質（PM2.5）成分分析ガイドライン」（平成 23 年 7 月 環境省水・大気環境局）及び「大気中微小粒子状物質（PM2.5）成分測定マニュアル」（令和元年 5 月 環境省水・大気環境局）に基づいて実施しました。

(4) 調査結果

各地点における各物質の平均値及び濃度範囲は表 3－4 のとおりです。

この結果から、PM2.5 の成分は、硫酸イオン及び有機炭素が約 5 割を占めており、地域又は季節によって多少の成分割合の差が見られるものの、概ね同様の成分組成でした（図 3 参照）。

ア 季節毎の比較

硫酸イオンは、一般的に光化学反応に伴う二次生成の活性化により春季や夏季に増加すると考えられておりますが、芳賀局の結果は、春季及び秋季で変化はありませんでした。有機炭素については、秋季に比べて春季の割合がやや大きく、一般的には工場等から排出された VOC から生成される二次有機粒子や植物燃料由来、植物そのものから出た成分が粒子化したものなどが含まれていると考えられています。硝酸イオンは、一般的に工場や自動車といった人為起源から排出された窒素酸化物が大気中で反応して生成され、秋季・冬期に割合が大きくなる傾向を示します。芳賀局の本調査結

果も同様の傾向でした。これは、気温が高い夏季にはガス状物質として、気温が低い冬季には粒子状物質として存在するためと考えられています。

イ 地域による比較

本分析では、濃度差が生じる要因を明らかにすることはできませんが、発生源の状況、気象条件、地形の状況等の地域差によって濃度差が生じる可能性が考えられます。

ウ 年度による比較

揚土局では、夏季における経年変化として、前年度と比較すると、有機炭素の割合が増加しました。一般的には工場等から排出された VOC から生成される二次有機粒子や植物燃料由来、植物そのものから出た成分が粒子化したものなどが含まれていると考えられています。

表 3 - 4 微小粒子状物質 (PM2.5成分分析結果)

調査地点		会津若松局	楡葉局	揚土局	芳賀局	
調査期間		夏	春	夏	春	秋
		7月18日～8月1日	5月9日～5月23日	7月18日～8月1日	5月9日～5月23日	10月17日～10月31日
質量濃度 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		7.3	7.1	9.8	6.9	5.4
イオン成分 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	塩化物イオン	0.014	0.055	0.021	0.036	0.091
	硝酸イオン	0.090	0.20	0.12	0.15	0.19
	硫酸イオン	1.3	1.1	2.2	1.2	0.92
	ナトリウムイオン	0.087	0.16	0.076	0.11	0.13
	アンモニウムイオン	0.45	0.36	0.93	0.45	0.35
	カリウムイオン	0.019	0.028	0.016	0.036	0.053
	マグネシウムイオン	0.011	0.019	0.0068	0.007	0.008
	カルシウムイオン	0.013	0.021	0.016	0.013	0.016
炭素成分 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	有機炭素	2.8	2.2	3.2	2.9	2.3
	元素炭素	0.14	0.25	0.34	0.71	0.68
	炭化補正值	0.63	0.53	1.0	0.38	0.28
無機元素成分 (ng/m^3)	ナトリウム	95	170	92	64	79
	アルミニウム	23	38	28	24	7.0
	ケイ素	30	75	39	81	53
	カリウム	32	44	36	36	43
	カルシウム	15	25	20	19	24
	スカンジウム	<0.015	<0.014	<0.014	<0.04	<0.04
	チタン	2.0	4.6	3.3	2.4	2.4
	バナジウム	0.24	0.43	0.67	0.24	0.13
	クロム	0.29	0.42	0.34	0.51	0.34
	マンガン	1.0	1.7	1.7	1.7	1.9
	鉄	15	41	33	31	19
	コバルト	0.008	0.021	0.023	0.026	<0.012
	ニッケル	0.20	0.44	0.54	0.25	0.24
	銅	0.95	2.0	5.8	1.4	1.4
	亜鉛	5.6	13	18	7.2	12
	ヒ素	0.51	1.9	6.1	0.50	0.52
	セレン	0.20	0.58	0.81	0.24	0.19
	ルビジウム	0.053	0.12	0.095	0.12	0.093
	モリブデン	0.17	0.35	0.57	0.27	0.35
	アンチモン	0.18	0.36	0.49	0.52	0.20
	セシウム	<0.007	0.014	0.010	0.010	<0.005
	バリウム	1.1	1.1	1.4	2.8	4.4
	ランタン	0.012	0.052	0.033	0.027	0.017
	セリウム	0.018	0.047	0.034	0.038	0.013
	サマリウム	<0.006	0.0052	<0.005	<0.006	<0.008
	ハフニウム	0.0074	<0.004	0.0090	0.0026	<0.003
	タングステン	3.5	0.37	0.28	0.26	0.34
	タンタル	0.0031	<0.0027	<0.0017	<0.0015	0.0013
	トリウム	<0.0028	0.0069	<0.0027	0.0038	<0.0014
	鉛	1.3	4.3	6.3	2.1	1.8

※ 1 各測定値は対象期間中の平均値を示しています。

※ 2 期間中の平均値を求める際、測定値に検出下限値未満があった場合には検出下限値の2分の1の値を用いて平均値を算出しました。測定結果は、JIS Z 8401に従って、質量濃度は小数点以下1桁になるように丸めて表示し、それ以外の測定値は原則有効数字2桁としました。

表 3－5 成分毎の割合の推移（芳賀局）

		R5		R6	
		春	秋	春	秋
分析項目（％）	塩化物イオン	0.9	2.4	0.5	1.7
	硝酸イオン	4.3	6.8	2.1	3.5
	硫酸イオン	20.8	19.7	17.1	17.1
	ナトリウムイオン	0.7	0.8	1.5	2.3
	アンモニウムイオン	8.3	9.7	6.5	6.6
	カリウムイオン	0.5	0.7	0.5	1.0
	マグネシウムイオン	0.2	0.1	0.1	0.1
	カルシウムイオン	1.0	0.4	0.2	0.3
	有機炭素	22.5	30.3	42.6	42.8
	元素状炭素	5.0	8.9	10.4	12.7
	無機元素	17.2	5.7	4.0	4.7
	その他	18.5	14.4	14.3	7.1

表 3－6 成分毎の割合の推移（会津若松局）

		R3	R4	R5	R6
		冬	夏	春	夏
分析項目（％）	塩化物イオン	2.6	0.1	0.2	0.2
	硝酸イオン	15.6	0.7	1.9	1.2
	硫酸イオン	24.6	15.0	17.3	17.6
	ナトリウムイオン	1.5	0.6	0.6	1.2
	アンモニウムイオン	14.3	5.7	6.5	6.2
	カリウムイオン	0.8	0.2	0.4	0.3
	マグネシウムイオン	0.2	0.1	0.1	0.1
	カルシウムイオン	0.2	0.0	0.5	0.2
	有機炭素	15.0	43.2	24.4	38.1
	元素状炭素	5.4	2.3	3.4	2.0
	無機元素	3.9	3.1	10.5	3.1
	その他	16.1	28.8	34.1	29.8




図 3－1 成分毎の割合の推移（芳賀局）




図 3－2 成分毎の割合の推移（会津若松局）

表 3－7 成分毎の割合の推移（櫛葉局） 表 3－8 成分毎の割合の推移（揚土局）

		R3	R4	R5	R6
		冬	秋	夏	春
分析項目（％）	塩化物イオン	1.3	1.4	0.2	0.8
	硝酸イオン	7.2	2.5	1.2	2.8
	硫酸イオン	30.0	15.5	18.4	15.9
	ナトリウムイオン	2.1	2.3	1.5	2.2
	アンモニウムイオン	12.2	5.4	5.9	5.1
	カリウムイオン	0.9	0.6	0.3	0.4
	マグネシウムイオン	0.2	0.3	0.2	0.3
	カルシウムイオン	0.8	0.0	0.3	0.3
	有機炭素	17.6	31.8	37.3	31.3
	元素状炭素	4.6	4.1	3.5	3.5
	無機元素	6.8	6.8	3.6	6.0
	その他	16.4	29.2	27.5	31.6

		R3	R4	R5	R6
		夏	夏	夏	夏
分析項目（％）	塩化物イオン	0.4	0.1	0.1	0.2
	硝酸イオン	1.0	0.4	0.7	1.2
	硫酸イオン	22.0	27.2	22.1	22.9
	ナトリウムイオン	2.3	1.1	1.3	0.8
	アンモニウムイオン	5.2	8.8	6.3	9.5
	カリウムイオン	0.8	0.2	0.4	0.2
	マグネシウムイオン	0.3	0.2	0.2	0.1
	カルシウムイオン	0.4	0.0	0.3	0.2
	有機炭素	25.7	30.8	34.9	32.7
	元素状炭素	5.2	3.2	3.7	3.5
	無機元素	4.8	3.9	4.4	3.0
	その他	31.8	24.1	25.6	25.9





図 3－3 成分毎の割合の推移（櫛葉局） 図 3－4 成分毎の割合の推移（揚土局）

3 酸性雨モニタリング調査結果

地球的規模の環境問題の一つである降水の酸性化（酸性雨）については、全国的にpH 4～5の降水が確認されています。これは欧米とほぼ同程度であり生態系への影響が懸念されていることから、県内の酸性雨の実態を把握するため、モニタリング調査を実施しました。

この調査結果は、令和6年度における県内の酸性雨の状況を調査した結果を取りまとめたものです。

令和6年度における降水のpHは前年度に比べ、会津若松を除く4地点で概ね横ばいでしたが、会津若松では高い値でした（図3-6）。また、令和5年度及び令和6年度の測定結果は、令和5年度の全国平均と比べると、pH、電気伝導率ともに高い値でした（表3-11）。

(1) 酸性雨調査の概要

ア 測定期間・頻度

令和6年4月～令和7年3月
原則として2週間ごとに捕集。

イ 実施機関

福島県、郡山市及びいわき市

ウ 調査地点及び捕集方法等

表3-9のとおり。

表3-9 調査地点及び捕集方法等

調査地点	調査地点の場所	調査実施機関	捕集方法
会津若松	会津若松市追手町7-5 (会津若松合同庁舎)	福島県会津地方振興局	ろ過式雨水採取器により捕集
朝 日	郡山市朝日3-5-7 (郡山市環境保全センター)	郡山市環境保全センター	〃
堀 口	郡山市逢瀬町多田野字元寺1-1 (郡山市上下水道局堀口浄水場)	郡山市環境保全センター	〃
い わ き	いわき市小名浜大原字六反田22 (いわき市環境監視センター)	いわき市環境監視センター	ろ過式雨水採取器及び自動開閉式採取器により捕集
三 春	田村郡三春町深作10-2 (環境創造センター)	福島県環境創造センター	自動開閉式採取器により捕集

エ 調査項目等

降水量、pH、電気伝導率、水素イオン (H^+)、硫酸イオン (SO_4^{2-})、硝酸イオン (NO_3^-)、塩化物イオン (Cl^-)、アンモニウムイオン (NH_4^+)、カルシウムイオン (Ca^{2+})、マグネシウムイオン (Mg^{2+})、カリウムイオン (K^+)、ナトリウムイオン (Na^+) の12項目。

(2) 調査結果

各地点のpHの平均値は4.97 ～ 5.41、電気伝導率の平均値は4.8 ～ 29.9 $\mu\text{S}/\text{cm}$ でした。端数処理の関係で総イオン沈着量が各イオン沈着量の合計と一致していない場合があります。

表 3-10 平均濃度

調査地点	年間降水量 (mm)	pHの 年間 平均値	電気伝導率の 年間平均値 ($\mu\text{S}/\text{cm}$)	平均濃度 (mg/L)									
				SO_4^{2-}	NO_3^-	Cl^-	Na^+	K^+	Ca^{2+}	Mg^{2+}	NH_4^+	nss- SO_4^{2-}	nss- Ca^{2+}
会津若松	1111.0	5.41	8.9	0.72	0.62	1.23	0.66	0.06	0.22	0.09	0.18	0.55	0.19
朝日	1154.3	5.23	7.0	0.60	0.60	0.46	0.25	0.07	0.19	0.05	0.14	0.54	0.18
堀口	1332.5	4.97	8.5	0.63	0.62	0.57	0.30	0.06	0.12	0.06	0.09	0.56	0.11
いわき ^{※1}	1520.9	4.97	29.9	1.37	0.82	2.98	1.61	0.08	0.25	0.19	0.76	1.27	0.21
三春	1182.0	5.26	4.8	0.53	0.58	0.28	0.14	0.03	0.07	0.02	0.19	0.49	0.07

表 3-11 年間沈着量

調査地点	年間沈着量 (単位: $\text{meq}/\text{m}^2/\text{年}$) ^{※3}											
	H^+	SO_4^{2-}	NO_3^-	Cl^-	Na^+	K^+	Ca^{2+}	Mg^{2+}	NH_4^+	Total- ion	nss- SO_4^{2-}	nss- Ca^{2+}
会津若松	4.3	16.7	11.1	38.5	32.1	1.7	12.1	8.5	11.2	136.1	12.8	10.7
朝日	6.9	14.4	11.1	15.0	12.4	1.9	10.7	4.7	8.6	86.0	13.0	10.2
堀口	14.4	17.6	13.2	21.3	17.3	2.0	8.1	6.1	6.3	106.4	15.5	7.4
いわき ^{※1}	16.1	43.4	20.0	128.0	106.3	3.3	18.8	23.5	63.9	423.4	43.6	16.2
三春	6.5	13.0	11.1	9.3	7.1	1.0	4.3	2.4	12.2	67.0	12.1	4.0

※1 いわきは、ろ過式雨水採取器により捕集したものの調査結果です。

※2 pH、電気伝導率、各イオン濃度及び年間沈着量は、一部の期間のデータを除いて算出。(12月前半及び2月前半の貯水量が、検体の測定を行うのに必要な量に満たなかったため。)

※3 単位であるイオン成分沈着量「 meq 」の「 m (ミリ)」は千分の一、「 eq 」は中和反応等の化学反応性に基づいて定められた元素や化合物の一定量である「化学当量 (chemical equivalent)」を表す。





図 3 - 5 調査結果（地点別イオン成分沈着量）



※ 羽鳥（羽鳥湖付近）は令和 5 年度で調査を終了しています。

3 - 6 各調査地点の pH の平均値の推移

表 3-12 調査結果の比較（年平均値）

	年 間 降水量 (mm)	pHの 年間 平均 値	電 気 伝 導 率 (mS/m)	上 段：年間沈着量（単位：meq/m ² /年）											
				下 段：総イオン沈着量に対する割合（単位：％）											
				H ⁺	SO ₄ ²⁻	NO ₃ ⁻	Cl ⁻	Na ⁺	K ⁺	Ca ²⁺	Mg ²⁺	NH ₄ ⁺	Total- ion	nss- SO ₄ ²⁻	nss- Ca ²⁺
福島県 (R6年度)	1260.2	5.12	12.8	9.7	21.0	13.3	42.4	35.0	2.0	10.8	9.1	20.4	163.8	19.4	9.7
				5.9	12.8	8.1	25.9	21.4	1.2	6.6	5.5	12.5	100.0	11.8	5.9
福島県 (R5年度)	1251.8	5.13	10.5	9.0	21.5	13.4	35.8	29.3	1.8	13.1	7.6	19.3	151.0	21.2	12.0
				6.0	14.2	8.9	23.7	19.4	1.2	8.7	5.0	12.8	100.0	14.0	8.0
全 国 (R5年度)	2088.1	5.03	1.5	9.7	9.7	9.6	60.8	51.9	1.6	3.2	6.3	11.0	163.8	9.6	2.1
				5.9	5.9	5.9	37.1	31.7	1.0	2.0	3.8	6.7	100.0	5.9	1.3

※ 端数処理の関係で総イオン沈着量が各イオン沈着量の合計と一致していない場合があります。

4 アスベストモニタリング調査

令和6年度における県内の一般環境大気中アスベスト濃度を調査した結果をとりまとめたので、公表します。

令和6年度の一般環境大気中アスベスト濃度調査は、県内の主に住宅の用に供する地域9地点の調査を行った結果、参考となる基準（※）と比較するといずれも低い値でした。

※ 参考となる基準：大気汚染防止法第18条の5に規定する特定粉じん発生施設に係る隣地との敷地境界における規制基準（10本／L）

(1) 調査地点、調査頻度及び実施機関

調査地点は、工業専用地域や車道等を除く、県民が通常生活している地域内に設定し、令和6年度は県内6市1町において、主に住宅の用に供する地域で調査を実施しました（表3-13）。

なお、1回の調査につき3日間測定し、その各日の測定値の幾何平均値を測定結果としました。

(2) 測定方法

「アスベストモニタリングマニュアル（第4.2版）」（令和4年3月環境省水・大気環境局大気環境課）に基づき、位相差顕微鏡で総繊維数濃度を計測した上で、福島県、福島市及び郡山市実施分については総繊維数濃度が1本／Lを超えた場合、いわき市実施分については総繊維数濃度にかかわらず、電子顕微鏡でアスベスト濃度を定量しました。

(3) 調査結果

県内の一般環境大気中のアスベスト濃度はND（検出下限値未満）、アスベスト以外の繊維を含む総繊維数濃度はND～0.39本／Lの範囲であり、令和5年度調査結果（アスベスト濃度はND、総繊維数濃度はND～0.28本／L）と比較すると大きな変化はありませんでした。（表3-14）

また、大気汚染防止法第18条の5に規定する特定粉じん発生施設に係る隣地との敷地境界における規制基準（10本／L）と比較すると低い値でした。

表 3-13 調査地点、調査頻度及び実施機関一覧

市町村名	調査地点（所在地）	調査頻度	実施機関
白河市	大気測定局（白河測定局） （白河市寺小路28）	年 2 回	福 島 県
会津若松市	会津若松合同庁舎 （会津若松市追手町 7-5）		
南会津町	南会津合同庁舎 （南会津郡南会津町田島字根小屋甲4277-1）		
南相馬市	南相馬合同庁舎 （南相馬市原町区錦町 1 丁目30）		
福島市	福島市放射線モニタリングセンター （福島市桜木町 8-13）	年 4 回	福 島 市
	福島市児童公園 （福島市桜木町 7-36）		
郡山市	郡山市環境保全センター （郡山市朝日 3 丁目 5-7）	年 2 回	郡 山 市
いわき市	大気測定局（大原測定局） （いわき市小名浜大原字六反田22）	年 4 回	いわき市
	大気測定局（中央台測定局） （いわき市中央台鹿島一丁目55）		

表 3-14 一般環境大気中アスベスト濃度調査結果

市町村名	調査地点	調査時期	アスベスト濃度（総繊維数濃度） 単位：本／L
白河市	大気測定局 （白河測定局）	夏期（7月）	— （0.17）
		冬期（1月）	— （0.070）
会津若松市	会津若松合同庁舎	夏期（7月）	— （0.087）
		冬期（1月）	— （0.14）
南会津町	南会津合同庁舎	夏期（6月）	— （0.21）
		冬期（12月）	— （0.070）
南相馬市	南相馬合同庁舎	夏期（7月）	— （0.12）
		冬期（1月）	— （0.11）
福島市	福島市 放射線モニタリング センター	春期（4月）	— （ND）
		夏期（7月）	— （ND）
		秋期（10月）	— （ND）
		冬期（1月）	— （ND）
	福島市 児童公園	春期（4月）	— （ND）
		夏期（7月）	— （ND）
		秋期（10月）	— （ND）
		冬期（1月）	— （ND）
郡山市	郡山市 環境保全センター	春期（6月）	— （0.12）
		秋期（12月）	— （0.081）
いわき市	大気測定局 （大原測定局）	春期（5月）	ND （0.36）
		夏期（8月）	ND （0.13）
		秋期（11月）	ND （0.056）
		冬期（1月）	ND （0.070）
	大気測定局 （中央台測定局）	春期（5月）	ND （0.39）
		夏期（8月）	ND （0.15）
		秋期（11月）	ND （ND）
		冬期（1月）	ND （0.070）

※ アスベスト濃度の単位は、大気 1 L あたりのアスベスト繊維数である。

※ 「—」は、環境省マニュアルに基づき、電子顕微鏡法によるアスベストの同定を行わなかったもの。

資料編

(資料編) 第 1 一般環境大気測定局の測定結果

1 年間値

- (1) 微小粒子状物質 (p. 55)
- (2) 光化学オキシダント (p. 56)
- (3) 炭化水素 (非メタン炭化水素) (p. 57)
- (4) 炭化水素 (メタン) (p. 58)
- (5) 炭化水素 (全炭化水素) (p. 59)
- (6) 二酸化硫黄 (p. 60)
- (7) 浮遊粒子状物質 (p. 61)
- (8) 窒素酸化物 (二酸化窒素) (p. 62)
- (9) 窒素酸化物 (一酸化窒素) (p. 63)
- (10) 窒素酸化物 (p. 64)

■ ■ 年間値年報 ■ ■

2024年
測定項目：PM2.5

	有効測定日数	平均値(μg/m3)	日平均値の年間 98%値(μg/m3)	日平均値が35μg/m3を超えた日数	日平均値が35μg/m3を超えた日数 に対する割合	非黄砂期間におけ る年平均値(μg/m3)	非黄砂期間におけ る日平均値の年間 98%値(μg/m3)
森合	362	6.9	21.5	1	0.3	6.9	21.5
古川	362	8.2	22.0	2	0.6	8.2	22.0
芳賀	363	8.2	22.4	1	0.3	8.2	22.4
白河	362	6.6	18.5	0	0.0	6.6	18.5
会津若松	362	6.8	19.6	0	0.0	6.8	19.6
南会津	359	5.6	16.9	0	0.0	5.6	16.9
原町	361	6.8	19.5	1	0.3	6.8	19.5
檀葉	363	6.5	18.5	0	0.0	6.5	18.5
大原	363	7.4	19.6	1	0.3	7.4	19.6
揚土	359	7.9	20.8	1	0.3	7.9	20.8

■ ■ ■ 年間値年報 ■ ■ ■

2024年
測定項目：OX

	屋間測定日数	屋間測定時間	屋間の1時間値の 平均値(ppm)	屋間の1時間値が 0.06ppmを超えた 日数	屋間の1時間値が 0.06ppmを超えた 時間数	屋間の1時間値が 0.12ppm以上の日 数	屋間の1時間値が 0.12ppm以上の時 間数	屋間の時間値の 最高値(ppm)	屋間の日最高1時 間値の平均値 (ppm)	年間値(ppm)	8時間値有効測定 日数	3年移動平均値 (ppm)	年間値が有効
南町	364	5400	0.032	30	124	0	0	0	0.043	0.068	360	0.067	○
森合	72	1065	0.039	9	48	0	0	0	0.076	0.074	70		x
古川	365	5412	0.034	42	215	0	0	0	0.048	0.069	361		○
二本松	365	5412	0.034	42	215	0	0	0	0.048	0.069	361		○
芋蔵	365	5423	0.035	47	261	0	0	0	0.080	0.070	362	0.073	○
堤下	365	5423	0.036	43	232	0	0	0	0.089	0.071	360	0.073	○
白根田	365	5427	0.036	44	229	0	0	0	0.082	0.071	362	0.071	○
安積	365	5429	0.036	46	238	0	0	0	0.082	0.070	363	0.071	○
須賀川	365	5431	0.034	37	199	0	0	0	0.080	0.070	363	0.071	○
生駒	365	5425	0.039	49	304	0	0	0	0.087	0.072	362	0.071	○
白河	365	5418	0.036	43	221	0	0	0	0.082	0.071	362	0.071	○
柳屋	365	5422	0.036	46	238	0	0	0	0.083	0.071	361	0.067	○
会津若松	364	5408	0.031	26	131	0	0	0	0.086	0.069	360	0.069	○
喜多方	365	5418	0.036	43	227	0	0	0	0.079	0.069	362	0.070	○
郡山	365	5420	0.034	41	212	0	0	0	0.082	0.069	361	0.068	○
新津	364	5409	0.031	25	125	0	0	0	0.085	0.067	359	0.070	○
相馬	362	5382	0.037	42	224	0	0	0	0.077	0.067	343	0.068	○
小室	363	5175	0.038	27	142	0	0	0	0.083	0.067	360	0.071	○
双葉	362	5397	0.035	40	204	0	0	0	0.082	0.067	360	0.068	○
浪江	363	5375	0.036	28	119	0	0	0	0.081	0.065	359	0.068	○
楳津	363	5261	0.034	28	181	0	0	0	0.081	0.065	350	0.070	○
上野原	364	5412	0.037	36	197	0	0	0	0.084	0.067	361	0.070	○
上三田	365	5423	0.039	45	232	0	0	0	0.086	0.070	362	0.072	○
本川	365	5420	0.032	40	171	0	0	0	0.104	0.069	362	0.069	○
本町	365	5427	0.035	38	151	0	0	0	0.101	0.067	361	0.070	○
新井	365	5435	0.033	24	124	0	0	0	0.098	0.066	362	0.067	○
中土合	362	5427	0.034	26	103	0	0	0	0.077	0.063	357	0.065	○
西郷	363	5434	0.036	43	212	0	0	0	0.103	0.068	361	0.069	○
西郷	363	5431	0.033	38	178	0	0	0	0.083	0.067	361	0.070	○

■ ■ 年間値年報 ■ ■

2024年
測定項目： NMHC

	測定時間	平均値(ppmC)	6～9時における 平均値(ppmC)	6～9時測定日数	6～9時3時間平 均値の最高値 (ppmC)	6～9時3時間平 均値の最低値 (ppmC)	6～9時3時間平 均値が0.20ppmCを 超えた日数	6～9時3時間平 均値が0.20ppmCを 超えた日数に 対する割合	6～9時3時間平 均値が0.31ppmCを 超えた日数	6～9時3時間平 均値が0.31ppmCを 超えた日数に 対する割合
森合	8233	0.10	0.11	345	0.31	0.00	10	2.9	0	0.0
堤下	8593	0.07	0.08	363	0.44	0.03	4	1.1	1	0.3
須賀川	8497	0.06	0.06	358	0.21	0.02	1	0.3	0	0.0
白河	8642	0.06	0.07	363	0.39	0.01	2	0.6	1	0.3
棚倉	8611	0.07	0.07	360	0.18	0.02	0	0.0	0	0.0
金津若松	8037	0.07	0.08	338	0.28	0.01	4	1.2	0	0.0
南会津	8642	0.06	0.06	364	0.32	0.02	1	0.3	1	0.3
原町	8613	0.08	0.10	362	0.64	0.01	30	8.3	11	3.0
楢葉	8115	0.04	0.04	342	0.14	0.00	0	0.0	0	0.0
大原	8522	0.05	0.06	356	0.28	0.00	6	1.7	0	0.0

■■ 年間値年報 ■■

2024年

CH4

測定項目：

	測定時間	平均値(ppmC)	6～9時における 平均値(ppmC)	6～9時測定日数	6～9時3時間平 均値の最高値	6～9時3時間平 均値の最低値
森合	8233	1.99	2.01	345	2.19	1.83
堤下	8593	2.02	2.04	363	2.42	1.87
須賀川	8497	1.98	2.01	358	2.41	1.84
白河	8642	2.02	2.04	363	2.23	1.90
棚倉	8611	2.00	2.01	360	2.13	1.88
会津若松	8037	2.04	2.07	338	3.08	1.90
南会津	8642	2.00	2.01	364	2.17	1.87
原町	8613	2.00	2.01	362	2.31	1.88
檜葉	8115	2.02	2.02	342	2.26	1.88
大原	8528	2.02	2.03	357	2.15	0.77

■ ■ 年間値年報 ■ ■

2024年

THC

測定項目：

	測定時間	平均値(ppmC)	6～9時における 平均値(ppmC)	6～9時測定日数	6～9時3時間平 均値の最高値	6～9時3時間平 均値の最低値
森合	8233	2.09	2.12	345	2.45	1.93
堤下	8593	2.09	2.12	363	2.55	1.92
須賀川	8497	2.04	2.07	358	2.47	1.87
白河	8642	2.08	2.11	363	2.53	1.96
棚倉	8611	2.07	2.08	360	2.22	1.96
会津若松	8037	2.11	2.15	338	3.17	1.97
南会津	8642	2.06	2.07	364	2.35	1.95
原町	8613	2.09	2.11	362	2.68	1.96
檜葉	8115	2.06	2.06	342	2.34	1.90
大原	8522	2.07	2.09	356	2.37	1.91

年間値年報

2024年
測定項目：SO2

	有効測定日数	測定時間	平均値(ppm)	1時間値が0.1ppm を超えた時間数	1時間値が0.1ppm を超えた時間数に 対する割合	日平均値が 0.04ppmを超えた 日数	日平均値が 0.04ppmを超えた 日数に対する割合	1時間値の最高 値(ppm)	日平均値の最高 値(ppm)	日平均値の2%除 外値(ppm)	日平均値が 0.04ppmを超えた 日以上の連続 したことの有無	環境基準の長期 的評価による日平 均値が0.04ppmを 超えた日数
南町	360	8619	0.000	0	0.0	0	0.0	0.002	0.002	0.002	○	0
森合	355	8501	0.000	0	0.0	0	0.0	0.001	0.002	0.001	○	0
芝罘	363	8606	0.000	0	0.0	0	0.0	0.004	0.001	0.001	○	0
堤下	362	8593	0.001	0	0.0	0	0.0	0.004	0.001	0.001	○	0
須賀川	362	8678	0.000	0	0.0	0	0.0	0.011	0.002	0.001	○	0
白河	361	8658	0.000	0	0.0	0	0.0	0.004	0.001	0.001	○	0
袋津若松	361	8663	0.001	0	0.0	0	0.0	0.002	0.001	0.001	○	0
新地	360	8641	0.000	0	0.0	0	0.0	0.003	0.001	0.001	○	0
相馬	362	8672	0.001	0	0.0	0	0.0	0.005	0.002	0.001	○	0
原町	361	8660	0.000	0	0.0	0	0.0	0.007	0.002	0.001	○	0
機業	361	8658	0.001	0	0.0	0	0.0	0.008	0.002	0.002	○	0
広野	358	8583	0.000	0	0.0	0	0.0	0.007	0.002	0.002	○	0
上中田	363	8647	0.000	0	0.0	0	0.0	0.012	0.002	0.001	○	0
花ノ井	363	8658	0.000	0	0.0	0	0.0	0.013	0.002	0.001	○	0
金山	362	8635	0.000	0	0.0	0	0.0	0.014	0.001	0.001	○	0
平川	359	8596	0.000	0	0.0	0	0.0	0.039	0.004	0.001	○	0
滝尻	365	8674	0.001	0	0.0	0	0.0	0.024	0.005	0.002	○	0
大原	364	8670	0.001	0	0.0	0	0.0	0.036	0.007	0.005	○	0
中原	365	8674	0.002	0	0.0	0	0.0	0.054	0.007	0.005	○	0
播土	365	8668	0.000	0	0.0	0	0.0	0.005	0.001	0.001	○	0
中央台	363	8647	0.000	0	0.0	0	0.0	0.012	0.003	0.002	○	0
常盤	365	8671	0.001	0	0.0	0	0.0	0.012	0.003	0.002	○	0
四倉	365	8670	0.000	0	0.0	0	0.0	0.006	0.002	0.001	○	0

■ 年間値年報 ■

2024年
測定項目：SPM

	有効測定日数	測定時間	平均値(mg/m3)	1時間値が 0.20mg/m3を超え た時間数	1時間値が 0.20mg/m3を超え た時間数に対する割合	1時間値が 0.20mg/m3を超え た時間数の測定 時間数に対する割合	日平均値が 0.10mg/m3を超え た日数	日平均値が 0.10mg/m3を超え た日数に対する割合	1時間値の最高値 (mg/m3)	日平均値の最高 値(mg/m3)	日平均値の2%除 外値(mg/m3)	日平均値が 0.10mg/m3を超え た日が2日以上連 続したことの有無	環境基準の長期 的評価による日平 均値が0.10mg/m3 を超えた日数
南町	361	8702	0.010	0	0.0	0.0	0	0.0	0.100	0.064	0.027	○	0
森合	363	8710	0.009	0	0.0	0.0	0	0.0	0.123	0.079	0.028	○	0
古川	363	8710	0.011	0	0.0	0.0	0	0.0	0.119	0.064	0.028	○	0
二本松	362	8694	0.010	0	0.0	0.0	0	0.0	0.085	0.056	0.028	○	0
芳賀	363	8698	0.011	0	0.0	0.0	0	0.0	0.109	0.079	0.030	○	0
塚下	363	8698	0.011	0	0.0	0.0	0	0.0	0.122	0.090	0.031	○	0
須賀川	362	8695	0.010	0	0.0	0.0	0	0.0	0.078	0.055	0.027	○	0
矢吹	362	8690	0.010	0	0.0	0.0	0	0.0	0.078	0.045	0.028	○	0
白河	361	8680	0.010	0	0.0	0.0	0	0.0	0.089	0.054	0.029	○	0
棚倉	362	8686	0.009	0	0.0	0.0	0	0.0	0.088	0.062	0.027	○	0
金津若松	362	8691	0.009	0	0.0	0.0	0	0.0	0.100	0.069	0.027	○	0
喜多方	360	8660	0.010	0	0.0	0.0	0	0.0	0.090	0.052	0.025	○	0
南会津	362	8693	0.007	0	0.0	0.0	0	0.0	0.115	0.067	0.022	○	0
新地	360	8667	0.010	0	0.0	0.0	0	0.0	0.077	0.064	0.023	○	0
相馬	360	8641	0.010	0	0.0	0.0	0	0.0	0.097	0.067	0.024	○	0
原町	359	8650	0.010	0	0.0	0.0	0	0.0	0.079	0.066	0.026	○	0
小高	360	8662	0.012	0	0.0	0.0	0	0.0	0.113	0.091	0.028	○	0
双葉	267	6443	0.015	0	0.0	0.0	0	0.0	0.177	0.086	0.036	○	0
富岡	362	8693	0.008	0	0.0	0.0	0	0.0	0.099	0.068	0.024	○	0
楢葉	362	8692	0.010	0	0.0	0.0	0	0.0	0.093	0.056	0.027	○	0
広野	358	8621	0.010	0	0.0	0.0	0	0.0	0.085	0.057	0.027	○	0
上中田	363	8712	0.010	0	0.0	0.0	0	0.0	0.078	0.052	0.025	○	0
金山	363	8707	0.009	0	0.0	0.0	0	0.0	0.101	0.063	0.027	○	0
津原	363	8717	0.012	0	0.0	0.0	0	0.0	0.100	0.075	0.032	○	0
大原	363	8712	0.014	0	0.0	0.0	1	0.3	0.143	0.101	0.032	○	0
堤土	363	8710	0.012	0	0.0	0.0	0	0.0	0.104	0.077	0.030	○	0
田中央	363	8711	0.011	0	0.0	0.0	0	0.0	0.088	0.057	0.030	○	0
常葉	362	8707	0.012	0	0.0	0.0	0	0.0	0.111	0.078	0.033	○	0
西郷	363	8714	0.012	0	0.0	0.0	0	0.0	0.105	0.079	0.033	○	0

■ 年 間 観 測 年 報 ■

2024年
測定項目：NO2

	有効測定日数	測定時間	平均値(ppm)	1時間値の最高値 (ppm)	日平均値の最高値 (ppm)	1時間値が0.2ppm を超えた時間数	1時間値が0.2ppm を超えた時間数に対する割合	1時間値が0.1ppm 以上の時間数	1時間値が0.1ppm 以上の時間数に対する割合	日平均値が 0.04ppm以下の日 数の割合	日平均値が 0.04ppm以下の日 数の割合	日平均値が 0.04ppm以下の日 数の割合	98%値の年間 98%値(ppm)	98%値年度による 0.06ppmを超えた 日数
雨町	361	8683	0.005	0.036	0.017	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.012	0	0
緑会	245	5890	0.005	0.037	0.018	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.013	0	0
古川	351	8623	0.004	0.026	0.012	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.011	0	0
芳賀	352	8590	0.005	0.038	0.017	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.012	0	0
緑下	362	8592	0.005	0.034	0.016	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.012	0	0
須賀川	361	8555	0.004	0.033	0.011	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.009	0	0
白河	363	8678	0.003	0.020	0.009	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.007	0	0
佐々木若松	363	8679	0.004	0.046	0.027	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.012	0	0
佐々木	362	8681	0.003	0.033	0.016	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.008	0	0
沼澤	362	8645	0.003	0.021	0.010	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.008	0	0
雨町	362	8559	0.003	0.019	0.008	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.006	0	0
柳屋	344	8243	0.003	0.021	0.007	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.006	0	0
佐野	360	8613	0.002	0.018	0.007	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.005	0	0
上中田	364	8671	0.005	0.034	0.012	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.010	0	0
倉山	365	8672	0.002	0.022	0.006	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.005	0	0
大原	364	8665	0.005	0.031	0.017	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.012	0	0
緑下	365	8670	0.003	0.019	0.010	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.006	0	0
緑下	362	8653	0.003	0.030	0.011	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.007	0	0
中央台	364	8670	0.003	0.018	0.008	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.006	0	0
佐々木	357	8594	0.002	0.013	0.008	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.003	0	0

■■ 年間値年報 ■■

2024年
測定項目：

NO

	有効測定日数	測定時間	平均値(ppm)	1時間値の最高値 (ppm)	日平均値の最高 値(ppm)	日平均値の年間 98%値(ppm)
南町	361	8683	0.001	0.033	0.005	0.003
森合	245	5890	0.001	0.023	0.006	0.004
古川	361	8623	0.000	0.022	0.004	0.002
芳賀	362	8590	0.001	0.046	0.007	0.004
堤下	362	8592	0.001	0.040	0.006	0.004
須賀川	361	8655	0.001	0.072	0.003	0.002
白河	363	8678	0.000	0.014	0.003	0.002
会津若松	363	8679	0.001	0.044	0.012	0.003
新地	361	8616	0.000	0.005	0.002	0.001
相馬	362	8645	0.001	0.014	0.004	0.002
原町	362	8659	0.000	0.013	0.002	0.001
榎葉	344	8243	0.000	0.010	0.003	0.002
広野	360	8613	0.000	0.008	0.001	0.001
上中田	364	8671	0.002	0.032	0.008	0.004
金山	365	8672	0.001	0.030	0.003	0.002
大原	364	8665	0.001	0.055	0.011	0.005
揚土	365	8670	0.000	0.012	0.002	0.002
中央台	362	8653	0.001	0.015	0.004	0.002
常磐	364	8670	0.001	0.022	0.003	0.002
四倉	357	8492	0.001	0.008	0.003	0.002

■ ■ 年間値年報 ■ ■

2024年

NOX

測定項目：

	有効測定日数	測定時間	平均値(ppm)	1時間値の最高値 (ppm)	日平均値の最高 値(ppm)	日平均値の年間 98%値(ppm)	平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)(%)
南町	361	8683	0.006	0.053	0.020	0.015	85.6
森合	245	5890	0.006	0.047	0.022	0.016	83.8
古川	361	8623	0.004	0.039	0.015	0.013	90.9
芳賀	362	8590	0.006	0.063	0.020	0.016	85.0
堤下	362	8592	0.005	0.068	0.020	0.015	86.5
須賀川	361	8655	0.004	0.088	0.014	0.011	87.9
白河	363	8678	0.003	0.032	0.011	0.008	84.2
会津若松	363	8679	0.005	0.072	0.039	0.021	84.3
新地	361	8616	0.002	0.015	0.007	0.005	85.5
相馬	362	8645	0.003	0.034	0.012	0.008	78.9
原町	362	8659	0.003	0.030	0.010	0.006	93.0
檜葉	344	8243	0.003	0.024	0.008	0.007	88.5
広野	360	8613	0.002	0.019	0.007	0.005	96.9
上中田	364	8671	0.007	0.049	0.015	0.013	77.2
金山	365	8672	0.003	0.047	0.008	0.007	68.7
大原	364	8665	0.006	0.076	0.028	0.016	80.8
揚土	365	8670	0.003	0.030	0.012	0.007	85.4
中央台	362	8653	0.004	0.041	0.015	0.009	71.8
常盤	364	8670	0.004	0.036	0.013	0.008	77.8
四倉	357	8492	0.003	0.018	0.008	0.006	70.5

2 経年変化

- (1) 微小粒子状物質 (p. 66)
- (2) 光化学オキシダント (p. 68)
- (3) 炭化水素 (非メタン炭化水素) (p. 69)
- (4) 炭化水素 (メタン) (p. 71)
- (5) 炭化水素 (全炭化水素) (p. 72)
- (6) 二酸化硫黄 (p. 73)
- (7) 浮遊粒子状物質 (p. 75)
- (8) 窒素酸化物 (二酸化窒素) (p. 77)
- (9) 窒素酸化物 (一酸化窒素) (p. 79)
- (10) 窒素酸化物 (p. 80)

■■ 年間値経年変化表(平均値) ■■

2020年度～2024年度
測定項目：

PM2.5 単位： 0.1 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	平均値	最高値	最低値
森合	76	67	74	71	69	71	76	67
古川	80		70	83	82	79	83	70
芳賀	87	73	82	84	82	82	87	73
白河	95	85	66	70	66	76	95	66
会津若松	64	60	63	68	68	65	68	60
南会津	56	52	56	59	56	56	59	52
原町	62	59	72	73	68	67	73	59
檜葉	67	59	65	68	65	65	68	59
大原	74	69	75	75	74	73	75	69
揚土	82	70	75	75	79	76	82	70
平均値	74	66	70	73	71	71		
最高値	95	85	82	84	82		95	
最低値	56	52	56	59	56			52

■■ 年間値経年変化表(日平均値の年間98%値) ■■

2020年度～2024年度
測定項目：

PM2.5 単位： 0.1 μg/m3

	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	平均値	最高値	最低値
森合	227	178	199	185	215	201	227	178
古川	230		199	219	220	217	230	199
芳賀	223	173	186	213	224	204	224	173
白河	250	200	170	173	185	196	250	170
会津若松	201	161	161	162	196	176	201	161
南会津	188	147	155	149	169	162	188	147
原町	201	159	200	185	195	188	201	159
檜葉	199	171	195	195	185	189	199	171
大原	195	158	190	185	196	185	196	158
揚土	219	173	194	184	208	196	219	173
平均値	213	169	185	185	199	191		
最高値	250	200	200	219	224		250	
最低値	188	147	155	149	169			147

■■ 年間値経年変化表(昼間の日最高1時間値の平均値) ■■

2020年度～2024年度

測定項目：OX 単位：ppb

	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	平均値	最高値	最低値
南町	39	41	42	43	43	42	43	39
森合	39	41	41	43	48	42	48	39
古川	38			49	45	44	49	38
二本松	43	44	44	46	46	45	46	43
芳賀	44	44	43	45	46	44	46	43
堤下	43	44	43	44	45	44	45	43
日和田	44	45	44	45	45	45	45	44
安積	42	44	43	44	44	43	44	42
須賀川	43	45	46	47	48	46	48	43
矢吹	44	44	45	45	46	45	46	44
白河	43	45	44	45	46	45	46	43
棚倉	40	42	41	41	42	41	42	40
会津若松	41	41	42	43	45	42	45	41
喜多方	41	43	43	43	44	43	44	41
南会津	40	42	41	42	41	41	42	40
新地	40	43	42	44	45	43	45	40
相馬	41	43	44	46	47	44	47	41
原町	42	44	43	44	45	44	45	42
小高	44	45	44	47	47	45	47	44
双葉	43	44	43	45	46	44	46	43
富岡	41	44	43	45	46	44	46	41
檜葉	42	44	44	46	47	45	47	42
広野	41	44	45	47	48	45	48	41
上中田	40	41	42	45	44	42	45	40
金山	42	42	43	45	44	43	45	42
大原	42	43	42	44	45	43	45	42
揚土	41	42	42	43	44	42	44	41
中央台	43	45	44	44	47	45	47	43
常磐	42	44	44	44	45	44	45	42
四倉	45	47	44	46	46	46	47	44
平均値	42	43	43	45	45	44		
最高値	45	47	46	49	48		49	
最低値	38	41	41	41	41			38

■■ 年間値経年変化表(平均値) ■■

2020年度～2024年度
測定項目：

NMHC 単位： 0.01 ppmC

	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	平均値	最高値	最低値
森合	10	10	10	10	10	10	10	10
堤下	7	7	7	7	7	7	7	7
須賀川	7	5	7	6	6	6	7	5
白河	9	6	7	7	6	7	9	6
棚倉	7	6	7	7	7	7	7	6
会津若松	8	7	7	8	7	7	8	7
南会津	9	4	6	6	6	6	9	4
原町	7	6	7	8	8	7	8	6
檜葉	5	4	4	5	4	4	5	4
大原	5	5	6	5	5	5	6	5
平均値	7	6	7	7	7	7		
最高値	10	10	10	10	10		10	
最低値	5	4	4	5	4			4

■■ 年間値経年変化表(6～9時における平均値) ■■

2020年度～2024年度

NMHC 単位:

0.01 ppmC

測定項目:

	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	平均値	最高値	最低値
森合	11	11	11	11	11	11	11	11
堤下	8	8	8	9	8	8	9	8
須賀川	8	5	7	6	6	6	8	5
白河	10	7	8	8	7	8	10	7
棚倉	7	7	7	7	7	7	7	7
会津若松	8	8	8	9	8	8	9	8
南会津	9	5	6	6	6	6	9	5
原町	8	6	7	9	10	8	10	6
檜葉	5	4	4	5	4	4	5	4
大原	7	7	7	6	6	7	7	6
平均値	8	7	7	8	7	7		
最高値	11	11	11	11	11		11	
最低値	5	4	4	5	4			4

■■ 年間値経年変化表(平均値) ■■

2020年度 ~ 2024年度
測定項目：

CH4 単位： 0.01 ppmC

	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	平均値	最高値	最低値
森合	198	199	204	202	199	200	204	198
堤下	198	198	200	199	202	199	202	198
須賀川	192	193	195	195	198	195	198	192
白河	195	199	200	200	202	199	202	195
棚倉	194	196	197	197	200	197	200	194
会津若松	200	201	202	201	204	202	204	200
南会津	195	197	197	198	200	197	200	195
原町	195	198	198	198	200	198	200	195
檜葉	196	199	200	200	202	199	202	196
大原	198	200	200	201	202	200	202	198
平均値	196	198	199	199	201	199		
最高値	200	201	204	202	204		204	
最低値	192	193	195	195	198			192

■ ■ 年間値経年変化表(平均値) ■ ■

2020年度 ~ 2024年度
測定項目:

THC 単位: 0.01 ppmC

	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	平均値	最高値	最低値
森合	208	210	214	212	209	211	214	208
堤下	205	205	207	207	209	207	209	205
須賀川	199	199	202	201	204	201	204	199
白河	204	205	207	207	208	206	208	204
棚倉	201	202	203	204	207	203	207	201
会津若松	208	208	209	209	211	209	211	208
南会津	203	201	203	203	206	203	206	201
原町	203	204	205	206	209	205	209	203
檜葉	201	203	204	205	206	204	206	201
大原	203	205	206	205	207	205	207	203
平均値	204	204	206	206	208	205		
最高値	208	210	214	212	211		214	
最低値	199	199	202	201	204			199

■■ 年間値経年変化表(平均値) ■■

2020年度～2024年度

測定項目：SO2 単位：ppb

	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	平均値	最高値	最低値
南町	0	0	0	0	0	0	0	0
森合	0	0	0	0	0	0	0	0
芳賀	1	1	1	1	0	1	1	0
堤下	0	0	0	0	1	0	1	0
須賀川	0	1	0	1	0	0	1	0
白河	0	0	0	0	0	0	0	0
会津若松	0	0	0	0	1	0	1	0
新地	0	0	1	0	0	0	1	0
相馬	0	0	0	1	1	0	1	0
原町	0	1	0	1	0	0	1	0
楡葉	0	1	0	1	1	1	1	0
広野	1	1	1	1	0	1	1	0
上中田	1	1	1	1	0	1	1	0
花ノ井	0	0	0	0	0	0	0	0
金山	0	0	0	0	0	0	0	0
下川	0	1	0	0	0	0	1	0
滝尻	1	1	1	1	1	1	1	1
大原	2	1	1	1	1	1	2	1
中原	1	1	2	2	2	2	2	1
揚土	1	1	1	1	0	1	1	0
中央台	1	1	1	1	0	1	1	0
常磐	1	1	1	1	1	1	1	1
四倉	1	0	1	1	0	1	1	0
平均値	0	1	1	1	0	1		
最高値	2	1	2	2	2		2	
最低値	0	0	0	0	0			0

■■ 年間値経年変化表(日平均値の2%除外値) ■■

2020年度～2024年度

SO2 単位: ppb

測定項目:

	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	平均値	最高値	最低値
南町	1	1	1	1	2	1	2	1
森合	1	2	2	1	1	1	2	1
芳賀	1	1	1	1	1	1	1	1
堤下	1	1	1	1	1	1	1	1
須賀川	1	2	1	1	1	1	2	1
白河	1	1	1	1	1	1	1	1
会津若松	1	1	1	1	1	1	1	1
新地	1	1	1	1	1	1	1	1
相馬	1	1	1	1	1	1	1	1
原町	2	1	1	1	1	1	2	1
楡葉	1	1	1	2	2	1	2	1
広野	1	1	2	2	2	2	2	1
上中田	2	2	2	1	1	2	2	1
花ノ井	1	1	1	1	1	1	1	1
金山	1	1	1	1	1	1	1	1
下川	2	2	2	1	1	2	2	1
滝尻	3	2	3	2	2	2	3	2
大原	8	4	6	7	5	6	8	4
中原	5	5	6	5	5	5	6	5
揚土	2	2	2	2	1	2	2	1
中央台	3	2	2	2	2	2	3	2
常磐	3	2	3	2	2	2	3	2
四倉	2	1	2	2	1	2	2	1
平均値	2	2	2	2	2	2		
最高値	8	5	6	7	5		8	
最低値	1	1	1	1	1			1

■■ 年間値経年変化表(平均値) ■■

2020年度～2024年度

測定項目：

SPM

単位：

μg/m3

	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	平均値	最高値	最低値
南町	16	14	15	15	10	14	16	10
森合	9	8	9	9	9	9	9	8
古川	10	9	11	10	11	10	11	9
二本松	9	8	10	10	10	9	10	8
芳賀	12	9	10	10	11	10	12	9
堤下	10	8	8	9	11	9	11	8
須賀川	4	8	11	11	10	9	11	4
矢吹	9	9	10	11	10	10	11	9
白河	8	7	9	11	10	9	11	7
棚倉	9	8	9	9	9	9	9	8
会津若松	8	7	8	9	9	8	9	7
喜多方	9	9	10	11	10	10	11	9
南会津	6	6	6	8	7	7	8	6
新地	9	7	9	11	10	9	11	7
相馬	14	13	14	11	10	12	14	10
原町	10	8	9	10	10	9	10	8
小高	11	9	11	12	12	11	12	9
双葉	11	10	12	12	15	12	15	10
富岡	8	7	7	8	8	8	8	7
榺葉	8	6	9	10	10	9	10	6
広野	10	8	10	10	10	10	10	8
上中田	9	10	10	11	10	10	11	9
金山	12	8	9	10	9	10	12	8
滝尻	19	14	11	12	12	14	19	11
大原	16	11	12	13	14	13	16	11
揚土	12	11	12	12	12	12	12	11
中央台	14	8	10	11	11	11	14	8
常磐	11	9	11	12	12	11	12	9
四倉	10	9	11	12	12	11	12	9
平均値	10	9	10	11	10	10		
最高値	19	14	15	15	15		19	
最低値	4	6	6	8	7			4

■■ 年間値経年変化表(日平均値の2%除外値) ■■

2020年度～2024年度

測定項目： SPM 単位： $\mu\text{g}/\text{m}^3$

	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	平均値	最高値	最低値
南町	36	30	33	37	27	33	37	27
森合	24	22	23	28	28	25	28	22
古川	28	23	25	27	28	26	28	23
二本松	31	22	24	26	29	26	31	22
芳賀	31	23	23	31	30	28	31	23
堤下	28	21	21	26	31	25	31	21
須賀川	21	17	24	27	27	23	27	17
矢吹	27	25	26	29	26	27	29	25
白河	28	19	24	28	29	26	29	19
棚倉	27	20	24	26	27	25	27	20
会津若松	25	22	22	25	27	24	27	22
喜多方	25	22	24	24	25	24	25	22
南会津	22	18	20	23	22	21	23	18
新地	30	22	29	30	23	27	30	22
相馬	35	29	30	32	24	30	35	24
原町	28	21	23	27	26	25	28	21
小高	30	25	28	35	28	29	35	25
双葉	30	24	31	36	36	31	36	24
富岡	27	18	24	26	24	24	27	18
檜葉	26	20	26	27	27	25	27	20
広野	31	21	25	27	27	26	31	21
上中田	26	24	26	27	25	26	27	24
金山	37	20	27	28	27	28	37	20
滝尻	42	36	33	33	32	35	42	32
大原	36	25	28	32	32	31	36	25
揚土	30	23	27	33	30	29	33	23
中央台	41	18	25	26	30	28	41	18
常磐	36	22	29	33	33	31	36	22
四倉	28	23	27	37	33	30	37	23
平均値	30	23	26	29	28	27		
最高値	42	36	33	37	36		42	
最低値	21	17	20	23	22			17

■■ 年間値経年変化表(平均値) ■■

2020年度～2024年度

測定項目： NO2 単位： ppb

	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	平均値	最高値	最低値
南町	7	6	6	6	5	6	7	5
森合	6	5	5	4	5	5	6	4
古川	4	4	4	4	4	4	4	4
芳賀	7	7	7	6	5	6	7	5
堤下	6	6	6	5	5	6	6	5
須賀川	6	5	5	4	4	5	6	4
白河	4	3	3	3	3	3	4	3
会津若松	5	4	4	4	4	4	5	4
新地	3	3	3	2	2	3	3	2
相馬	4	3	3	3	3	3	4	3
原町	4	3	3	3	3	3	4	3
楡葉	4	3	3	3	3	3	4	3
広野	3	2	2	2	2	2	3	2
上中田	6	6	6	5	5	6	6	5
金山	3	2	3	2	2	2	3	2
大原	6	6	6	5	5	6	6	5
揚土	4	3	3	3	3	3	4	3
中央台	4	3	4	4	3	4	4	3
常磐	4	3	4	3	3	3	4	3
四倉	3	2	2	3	2	2	3	2
平均値	5	4	4	4	4	4		
最高値	7	7	7	6	5		7	
最低値	3	2	2	2	2			2

■■ 年間値経年変化表(日平均値の年間98%値) ■■

2020年度～2024年度

測定項目： NO2

単位： ppb

	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	平均値	最高値	最低値
南町	18	16	15	15	12	15	18	12
森合	17	15	16	13	13	15	17	13
古川	17	13	12	13	11	13	17	11
芳賀	18	16	16	14	12	15	18	12
堤下	16	15	13	15	12	14	16	12
須賀川	13	13	12	11	9	12	13	9
白河	11	10	10	9	7	9	11	7
会津若松	23	15	13	12	17	16	23	12
新地	7	6	6	5	5	6	7	5
相馬	10	7	8	7	6	8	10	6
原町	9	7	6	6	6	7	9	6
楡葉	9	7	7	6	6	7	9	6
広野	6	5	5	5	5	5	6	5
上中田	11	11	10	10	10	10	11	10
金山	7	6	6	5	5	6	7	5
大原	15	14	14	13	12	14	15	12
揚土	9	8	8	7	6	8	9	6
中央台	10	8	10	8	7	9	10	7
常磐	10	8	9	8	6	8	10	6
四倉	7	5	6	6	5	6	7	5
平均値	12	10	10	9	9	10		
最高値	23	16	16	15	17		23	
最低値	6	5	5	5	5			5

■■ 年間値経年変化表(平均値) ■■

2020年度～2024年度
測定項目：

NO 単位： ppb

	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	平均値	最高値	最低値
南町	2	1	1	1	1	1	2	1
森合	1	1	1	1	1	1	1	1
古川	1	1	1	0	0	1	1	0
芳賀	2	2	2	2	1	2	2	1
堤下	1	1	1	1	1	1	1	1
須賀川	1	1	1	1	1	1	1	1
白河	1	1	1	1	0	1	1	0
会津若松	2	1	1	1	1	1	2	1
新地	0	0	0	1	0	0	1	0
相馬	1	0	1	1	1	1	1	0
原町	0	0	0	0	0	0	0	0
楡葉	1	0	0	0	0	0	1	0
広野	0	0	0	0	0	0	0	0
上中田	2	2	2	2	2	2	2	2
金山	1	1	1	1	1	1	1	1
大原	2	1	1	1	1	1	2	1
揚土	1	1	1	1	0	1	1	0
中央台	1	1	1	1	1	1	1	1
常磐	1	1	1	1	1	1	1	1
四倉	1	1	1	1	1	1	1	1
平均値	1	1	1	1	1	1		
最高値	2	2	2	2	2		2	
最低値	0	0	0	0	0			0

■■ 年間値経年変化表(平均値) ■■

2020年度～2024年度
測定項目：

NOX 単位： ppb

	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	平均値	最高値	最低値
南町	8	8	7	7	6	7	8	6
森合	7	6	6	5	6	6	7	5
古川	5	5	5	4	4	5	5	4
芳賀	9	9	8	8	6	8	9	6
堤下	7	7	7	7	5	7	7	5
須賀川	7	6	6	5	4	6	7	4
白河	5	4	4	4	3	4	5	3
会津若松	7	6	5	5	5	6	7	5
新地	3	3	3	3	2	3	3	2
相馬	4	4	4	3	3	4	4	3
原町	4	3	3	3	3	3	4	3
楡葉	4	4	4	4	3	4	4	3
広野	3	2	2	2	2	2	3	2
上中田	8	8	8	7	7	8	8	7
金山	4	3	4	4	3	4	4	3
大原	8	7	7	7	6	7	8	6
揚土	5	4	4	3	3	4	5	3
中央台	5	5	5	5	4	5	5	4
常磐	5	5	5	4	4	5	5	4
四倉	4	3	3	3	3	3	4	3
平均値	6	5	5	5	4	4	5	
最高値	9	9	8	8	7		9	
最低値	3	2	2	2	2			2

3 月間値

- (1) 微小粒子状物質 (p. 82)
- (2) 光化学オキシダント (p. 83)
- (3) 炭化水素 (非メタン炭化水素) (p. 89)
- (4) 炭化水素 (メタン) (p. 91)
- (5) 炭化水素 (全炭化水素) (p. 92)
- (6) 二酸化硫黄 (p. 93)
- (7) 浮遊粒子状物質 (p. 96)
- (8) 窒素酸化物 (二酸化窒素) (p. 100)
- (9) 窒素酸化物 (一酸化窒素) (p. 103)
- (10) 窒素酸化物 (p. 105)

月間値年報

2024年
測定項目: PM2.5

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	累計
森合	有効測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	28	28	362
	平均値(μg/m³)	12.2	7.1	8.4	8.5	7.3	4.8	5.3	5.6	3.1	4.8	5.3	48
	日平均値の最高値(μg/m³)	47.1	14.3	17.6	23.5	12.6	9.5	11.2	15.7	9.2	12.6	14.1	25.7
	日平均値が35μg/m³を超えた日数	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
古川	有効測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	28	28	362
	平均値(μg/m³)	13.6	8.7	9.1	8.6	7.7	6.2	7.0	7.5	4.1	6.4	6.9	8.3
	日平均値の最高値(μg/m³)	61.1	15.8	18.5	22.0	12.5	9.7	12.0	17.5	9.0	15.2	17.8	38.8
	日平均値が35μg/m³を超えた日数	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
芳賀	有効測定日数	30	31	28	31	31	30	31	30	31	28	28	31
	平均値(μg/m³)	13.3	8.7	10.6	9.6	8.3	7.4	7.1	7.1	4.1	5.8	6.5	10.6
	日平均値の最高値(μg/m³)	42.9	15.1	18.8	25.5	12.4	13.0	10.9	17.0	8.8	15.3	16.3	26.4
	日平均値が35μg/m³を超えた日数	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
白河	有効測定日数	30	31	30	31	31	27	31	30	31	28	31	362
	平均値(μg/m³)	10.3	7.0	8.4	9.1	7.4	6.5	5.5	5.2	2.6	4.2	4.0	8.4
	日平均値の最高値(μg/m³)	28.3	14.4	17.6	21.5	12.4	13.8	10.2	15.5	7.8	14.5	10.8	24.3
	日平均値が35μg/m³を超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会津若松	有効測定日数	30	31	30	31	31	27	31	30	31	28	31	362
	平均値(μg/m³)	10.9	7.1	9.1	7.7	7.0	5.8	4.9	5.3	2.6	6.0	6.1	9.4
	日平均値の最高値(μg/m³)	29.2	13.9	17.0	25.1	13.7	11.5	10.6	15.9	6.6	22.6	16.7	23.3
	日平均値が35μg/m³を超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
南会津	有効測定日数	30	31	30	31	28	27	31	30	31	28	31	359
	平均値(μg/m³)	10.2	6.4	8.1	6.3	5.5	4.7	3.6	4.3	2.2	3.9	3.1	8.3
	日平均値の最高値(μg/m³)	29.6	13.8	14.9	17.4	11.0	11.0	7.5	13.9	6.7	10.7	10.6	23.8
	日平均値が35μg/m³を超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
原町	有効測定日数	30	31	30	30	28	30	31	30	31	28	31	361
	平均値(μg/m³)	10.7	7.7	8.5	10.0	7.2	6.5	6.2	5.9	2.6	3.8	4.5	8.5
	日平均値の最高値(μg/m³)	36.3	15.2	17.8	19.6	10.9	12.3	10.3	16.8	7.3	11.4	11.0	21.6
	日平均値が35μg/m³を超えた日数	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
楢葉	有効測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	29	31	28	31
	平均値(μg/m³)	9.3	7.6	8.7	11.3	6.0	6.2	5.3	4.3	2.1	3.6	4.6	8.7
	日平均値の最高値(μg/m³)	30.7	15.7	18.3	23.7	9.3	11.1	12.9	13.1	6.2	11.9	13.4	24.5
	日平均値が35μg/m³を超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大原	有効測定日数	30	31	30	31	31	30	29	30	31	28	31	363
	平均値(μg/m³)	10.7	9.0	8.9	13.1	6.9	7.7	6.1	5.5	3.2	4.0	4.7	8.4
	日平均値の最高値(μg/m³)	36.1	16.5	17.0	21.4	10.8	19.0	14.4	11.9	7.8	10.8	11.6	24.9
	日平均値が35μg/m³を超えた日数	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
揚士	有効測定日数	30	31	30	31	27	30	29	30	31	28	31	359
	平均値(μg/m³)	11.6	9.0	9.7	12.4	8.9	8.9	7.4	5.8	2.9	4.0	5.1	9.1
	日平均値の最高値(μg/m³)	39.0	17.1	19.4	21.9	13.1	16.5	16.7	14.4	7.3	11.1	12.3	27.6
	日平均値が35μg/m³を超えた日数	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

2024年
測定項目:

OX

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	累計
南町	屋間測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	27	31	364
	屋間測定時間	448	463	448	463	462	446	456	448	462	385	457	5400
	屋間の1時間値の最高値(ppm)	718	742	718	742	741	716	735	718	741	619	736	8667
	平均値(ppm)	0.040	0.040	0.038	0.024	0.018	0.020	0.022	0.023	0.025	0.033	0.039	0.029
	屋間の1時間値の平均値(ppm)	0.044	0.044	0.043	0.028	0.022	0.024	0.025	0.026	0.027	0.028	0.042	0.032
	屋間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	5	8	8	1	0	0	0	0	0	1	7	30
	屋間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	19	44	30	2	0	0	0	0	0	1	28	124
	屋間の1時間値が0.12ppm以上の日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	屋間の1時間値の最高値(ppm)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	屋間の1時間値の平均値(ppm)	0.070	0.076	0.072	0.061	0.053	0.045	0.051	0.046	0.043	0.045	0.072	0.076
	屋間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	0.054	0.055	0.054	0.040	0.034	0.034	0.036	0.036	0.038	0.043	0.051	0.043
	屋間の1時間値が0.12ppm以上の日数									16	28	28	72
森合	屋間測定日数									230	418	407	1055
	屋間測定時間									369	670	655	1694
	屋間の1時間値の最高値(ppm)									0.028	0.037	0.042	0.036
	平均値(ppm)									0.031	0.039	0.044	0.038
	屋間の1時間値の平均値(ppm)									0	0	0	0
	屋間の1時間値が0.06ppmを超えた日数									0	1	8	9
	屋間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数									0	2	46	48
	屋間の1時間値が0.12ppm以上の日数									0	0	0	0
	屋間の1時間値の最高値(ppm)									0	0	0	0
	屋間の1時間値の平均値(ppm)									0.047	0.061	0.074	0.074
	屋間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	30	31	30	31	31	30	31	30	0.042	0.045	0.053	0.047
	屋間の1時間値が0.12ppm以上の日数	448	463	447	463	463	448	457	448	462	395	455	5412
古川	屋間測定時間	714	737	713	737	738	714	731	714	737	634	730	8636
	屋間の1時間値の最高値(ppm)	0.042	0.043	0.040	0.026	0.020	0.021	0.023	0.024	0.028	0.029	0.037	0.031
	平均値(ppm)	0.045	0.047	0.044	0.030	0.024	0.025	0.027	0.027	0.030	0.031	0.038	0.045
	屋間の1時間値の平均値(ppm)	8	10	11	1	0	0	0	0	0	0	10	42
	屋間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	41	61	49	2	0	0	0	0	0	3	59	215
	屋間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	屋間の1時間値が0.12ppm以上の日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	屋間の1時間値の最高値(ppm)	0.088	0.080	0.079	0.064	0.054	0.047	0.052	0.049	0.045	0.049	0.063	0.075
	屋間の1時間値の平均値(ppm)	0.055	0.058	0.056	0.042	0.034	0.035	0.037	0.038	0.038	0.041	0.046	0.055
	屋間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	28	31	365
	屋間の1時間値が0.12ppm以上の日数	448	463	448	463	462	440	461	448	463	418	463	5418
	測定時間	718	742	718	742	741	710	740	718	742	670	742	8694
二本松	屋間の1時間値の最高値(ppm)	0.042	0.042	0.042	0.032	0.020	0.024	0.023	0.024	0.029	0.038	0.043	0.032
	平均値(ppm)	0.046	0.047	0.046	0.032	0.024	0.028	0.027	0.028	0.031	0.031	0.040	0.036
	屋間の1時間値の平均値(ppm)	9	12	11	3	0	0	0	0	0	2	10	47
	屋間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	40	75	62	6	0	0	0	0	0	6	72	261
	屋間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	屋間の1時間値が0.12ppm以上の日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	屋間の1時間値の最高値(ppm)	0.089	0.081	0.089	0.064	0.051	0.055	0.050	0.051	0.049	0.053	0.080	0.089
	屋間の1時間値の平均値(ppm)	0.056	0.058	0.059	0.044	0.035	0.038	0.039	0.040	0.040	0.041	0.047	0.055
	屋間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	28	31	365
	屋間の1時間値が0.12ppm以上の日数	447	461	442	457	461	447	462	447	458	462	417	5423
	測定時間	717	740	712	736	740	717	741	717	737	669	741	8708
	平均値(ppm)	0.043	0.044	0.043	0.029	0.019	0.023	0.025	0.027	0.030	0.031	0.043	0.033
芳賀	屋間の1時間値の最高値(ppm)	0.047	0.047	0.047	0.032	0.024	0.026	0.028	0.030	0.031	0.032	0.046	0.036
	屋間の1時間値の平均値(ppm)	8	11	12	2	0	0	0	0	0	0	8	43
	屋間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	45	62	64	3	0	0	0	0	0	3	55	232
	屋間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	屋間の1時間値が0.12ppm以上の日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	屋間の1時間値の最高値(ppm)	0.072	0.080	0.092	0.067	0.054	0.052	0.051	0.049	0.047	0.049	0.075	0.092
	屋間の1時間値の平均値(ppm)	0.057	0.059	0.059	0.043	0.035	0.037	0.039	0.040	0.039	0.041	0.054	0.046
	屋間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数												
	屋間の1時間値が0.12ppm以上の日数												
	屋間の1時間値の最高値(ppm)												
	屋間の1時間値の平均値(ppm)												
	屋間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数												

堤下	昼間測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	30	30	31	28	31	365
	昼間測定時間	447	462	447	457	461	447	447	447	462	462	458	445	462	417	482	5427
	測定時間	717	741	717	736	740	717	717	717	741	741	737	715	741	669	741	8712
	平均値(ppm)	0.044	0.045	0.044	0.030	0.022	0.025	0.025	0.025	0.028	0.031	0.032	0.028	0.031	0.032	0.043	0.034
	昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	0.046	0.047	0.047	0.032	0.025	0.027	0.027	0.027	0.029	0.032	0.032	0.031	0.032	0.040	0.046	0.036
	昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	10	12	11	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9	44
	昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	48	64	59	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	55	229
	昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	昼間の1時間値の最高値(ppm)	0.072	0.079	0.092	0.067	0.054	0.049	0.049	0.049	0.050	0.048	0.046	0.053	0.046	0.061	0.075	0.092
	昼間の1時間値の最高値(ppm)	0.056	0.058	0.059	0.043	0.035	0.037	0.037	0.037	0.039	0.041	0.039	0.040	0.041	0.045	0.053	0.045
	昼間の1時間値の最高値(ppm)	30	31	30	31	31	30	30	30	31	31	31	30	31	28	31	365
	測定時間	447	462	447	457	462	447	447	447	462	462	458	446	462	417	482	5429
	平均値(ppm)	0.042	0.043	0.043	0.028	0.018	0.022	0.022	0.022	0.024	0.032	0.031	0.026	0.031	0.032	0.040	0.033
安積	昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	0.046	0.047	0.047	0.031	0.022	0.025	0.025	0.025	0.027	0.032	0.033	0.030	0.033	0.042	0.047	0.036
	昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	9	12	13	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	9	46
	昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	42	68	62	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	63	238
	昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	昼間の1時間値の最高値(ppm)	0.069	0.079	0.090	0.067	0.049	0.049	0.049	0.049	0.050	0.052	0.047	0.052	0.046	0.063	0.078	0.090
	昼間の1時間値の最高値(ppm)	0.056	0.059	0.059	0.041	0.033	0.035	0.035	0.035	0.037	0.039	0.039	0.039	0.042	0.046	0.054	0.045
	昼間の1時間値の最高値(ppm)	30	31	30	31	31	30	30	30	31	31	31	30	31	28	31	365
	測定時間	447	462	447	458	462	447	447	447	462	462	459	446	462	417	482	5431
	平均値(ppm)	0.042	0.043	0.042	0.027	0.019	0.022	0.022	0.022	0.024	0.030	0.030	0.026	0.030	0.030	0.041	0.032
	昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	0.045	0.046	0.045	0.029	0.022	0.025	0.025	0.025	0.027	0.032	0.031	0.029	0.031	0.032	0.040	0.035
	昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	6	12	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8	37
	昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	37	63	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	50	199
	昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
須賀川	昼間の1時間値の最高値(ppm)	0.073	0.080	0.092	0.058	0.057	0.054	0.054	0.054	0.049	0.052	0.046	0.052	0.048	0.061	0.071	0.092
	昼間の1時間値の最高値(ppm)	0.056	0.058	0.058	0.039	0.032	0.035	0.035	0.035	0.037	0.039	0.038	0.039	0.041	0.045	0.052	0.044
	昼間の1時間値の最高値(ppm)	30	31	30	31	31	30	30	30	31	31	31	30	31	28	31	365
	測定時間	448	463	448	463	463	440	440	440	463	463	463	446	463	447	483	5425
	平均値(ppm)	0.047	0.047	0.046	0.031	0.023	0.024	0.024	0.024	0.027	0.029	0.032	0.032	0.034	0.042	0.046	0.036
	昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	0.050	0.050	0.050	0.034	0.027	0.027	0.027	0.027	0.030	0.032	0.033	0.032	0.036	0.043	0.048	0.038
	昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	13	11	13	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	9	49
	昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	70	79	78	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	71	304
	昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	昼間の1時間値の最高値(ppm)	0.079	0.081	0.097	0.062	0.054	0.058	0.058	0.058	0.052	0.054	0.049	0.054	0.051	0.064	0.079	0.097
	昼間の1時間値の最高値(ppm)	0.060	0.061	0.062	0.046	0.038	0.038	0.038	0.038	0.040	0.042	0.040	0.042	0.044	0.048	0.056	0.048
	昼間の1時間値の最高値(ppm)	30	31	30	31	31	30	30	30	31	31	31	30	31	28	31	365
	測定時間	448	463	448	463	463	440	440	440	463	463	463	446	463	447	483	5425
	平均値(ppm)	0.043	0.045	0.043	0.028	0.021	0.022	0.022	0.022	0.027	0.029	0.032	0.032	0.034	0.040	0.045	0.036
矢吹	昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	0.047	0.048	0.047	0.031	0.024	0.024	0.024	0.024	0.030	0.032	0.032	0.032	0.034	0.040	0.045	0.036
	昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	9	11	13	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	7	43
	昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	52	72	47	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	47	221
	昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	昼間の1時間値の最高値(ppm)	0.071	0.079	0.092	0.061	0.054	0.064	0.064	0.064	0.050	0.053	0.048	0.053	0.050	0.064	0.073	0.092
	昼間の1時間値の最高値(ppm)	0.058	0.059	0.060	0.042	0.034	0.036	0.036	0.036	0.040	0.042	0.040	0.042	0.042	0.046	0.053	0.046

白河	屋間測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365	
	屋間測定時間	448	463	447	462	463	443	463	446	443	463	418	463	5422	
	測定時間	718	742	741	713	742	716	713	742	713	742	670	742	8698	
	平均値(ppm)	0.043	0.043	0.043	0.027	0.020	0.022	0.025	0.027	0.029	0.033	0.040	0.044	0.033	
	屋間の1時間値の平均値(ppm)	0.047	0.048	0.048	0.030	0.023	0.025	0.028	0.030	0.032	0.035	0.042	0.047	0.036	
	屋間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	10	13	13	0	0	1	0	0	0	0	1	8	46	
	屋間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	43	80	57	0	0	2	0	0	0	0	1	55	238	
	屋間の1時間値が0.12ppm以上の日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	屋間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	屋間の1時間値の最高値(ppm)	0.073	0.080	0.093	0.060	0.048	0.070	0.054	0.053	0.048	0.051	0.061	0.076	0.093	
	屋間の1時間値の最高値(ppm)	0.057	0.059	0.060	0.042	0.033	0.035	0.038	0.040	0.039	0.043	0.047	0.055	0.046	
	屋間の1最高1時間値の平均値(ppm)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365	
	屋間測定日数	448	463	445	463	455	448	463	446	444	463	417	463	5418	
	屋間測定時間	718	742	712	738	729	714	737	712	711	737	665	738	8653	
	平均値(ppm)	0.039	0.038	0.035	0.021	0.015	0.017	0.018	0.019	0.023	0.030	0.036	0.039	0.028	
会津若松	屋間の1時間値の平均値(ppm)	0.043	0.043	0.041	0.025	0.019	0.020	0.022	0.023	0.027	0.032	0.038	0.042	0.031	
	屋間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	7	6	5	0	0	0	0	0	0	0	0	8	26	
	屋間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	32	37	24	0	0	0	0	0	0	0	0	38	131	
	屋間の1時間値が0.12ppm以上の日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	屋間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	屋間の1時間値の最高値(ppm)	0.078	0.075	0.086	0.055	0.044	0.046	0.042	0.047	0.048	0.052	0.058	0.074	0.086	
	屋間の1時間値の最高値(ppm)	0.055	0.054	0.054	0.038	0.029	0.030	0.032	0.035	0.037	0.041	0.045	0.052	0.042	
	屋間の1最高1時間値の平均値(ppm)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	28	31	364	
	屋間測定日数	448	463	448	463	463	441	463	445	463	432	417	462	5408	
	屋間測定時間	718	742	718	742	742	711	742	715	742	693	669	741	8675	
	平均値(ppm)	0.045	0.044	0.044	0.027	0.023	0.025	0.028	0.026	0.029	0.029	0.036	0.041	0.033	
	屋間の1時間値の平均値(ppm)	0.049	0.047	0.047	0.030	0.025	0.029	0.030	0.029	0.031	0.031	0.038	0.044	0.036	
	屋間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	12	10	12	0	0	0	0	0	0	0	0	9	43	
	屋間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	79	46	65	0	0	0	0	0	0	0	0	37	227	
	屋間の1時間値が0.12ppm以上の日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
屋間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
喜多方	屋間の1時間値の最高値(ppm)	0.076	0.079	0.074	0.056	0.046	0.052	0.050	0.049	0.046	0.046	0.058	0.075	0.079	
	屋間の1時間値の最高値(ppm)	0.059	0.059	0.059	0.039	0.033	0.038	0.040	0.039	0.037	0.040	0.045	0.054	0.045	
	屋間の1最高1時間値の平均値(ppm)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365	
	屋間測定日数	448	463	448	463	461	440	463	447	463	441	418	463	5418	
	屋間測定時間	718	742	718	742	740	710	742	717	742	711	670	742	8694	
	平均値(ppm)	0.042	0.041	0.041	0.025	0.017	0.021	0.023	0.023	0.026	0.030	0.037	0.043	0.031	
	屋間の1時間値の平均値(ppm)	0.047	0.046	0.047	0.029	0.021	0.026	0.026	0.026	0.028	0.031	0.038	0.045	0.034	
	屋間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	12	7	14	0	0	0	0	0	1	0	0	7	41	
	屋間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	64	40	68	0	0	0	0	0	1	0	0	39	212	
	屋間の1時間値が0.12ppm以上の日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	屋間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	屋間の1時間値の最高値(ppm)	0.071	0.076	0.078	0.056	0.039	0.052	0.048	0.045	0.061	0.046	0.057	0.082	0.082	
	屋間の1最高1時間値の平均値(ppm)	0.058	0.057	0.058	0.039	0.030	0.036	0.038	0.037	0.036	0.038	0.045	0.055	0.044	
	南会津	屋間測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		屋間測定時間	438	463	447	463	438	442	463	448	449	463	418	463	5420
測定時間		702	742	713	737	738	708	737	714	716	737	666	738	8648	
平均値(ppm)		0.039	0.036	0.033	0.016	0.013	0.015	0.019	0.020	0.027	0.031	0.038	0.042	0.027	
屋間の1時間値の平均値(ppm)		0.045	0.042	0.039	0.021	0.016	0.019	0.022	0.023	0.029	0.033	0.040	0.045	0.031	
屋間の1時間値が0.06ppmを超えた日数		6	3	6	0	0	0	0	0	0	0	1	7	25	
屋間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数		29	28	22	0	0	0	0	0	0	0	1	45	125	
屋間の1時間値が0.12ppm以上の日数		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
屋間の1時間値が0.12ppm以上の時間数		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
屋間の1時間値の最高値(ppm)		0.072	0.074	0.085	0.053	0.035	0.051	0.042	0.042	0.048	0.048	0.062	0.076	0.085	
屋間の1最高1時間値の平均値(ppm)		0.056	0.053	0.053	0.032	0.026	0.030	0.034	0.035	0.037	0.041	0.046	0.054	0.041	

新地	昼間測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	30	30	31	28	31	364
	昼間測定時間	447	463	448	463	463	448	459	447	447	427	463	418	463	5409
	測定時間	717	742	718	742	742	718	738	717	717	668	742	670	742	8676
	平均値(ppm)	0.042	0.043	0.039	0.039	0.029	0.029	0.027	0.029	0.029	0.034	0.038	0.044	0.046	0.035
	昼間の1時間値の平均値(ppm)	0.045	0.046	0.043	0.033	0.022	0.029	0.029	0.030	0.030	0.035	0.038	0.045	0.048	0.037
	昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	6	6	4	4	0	0	0	0	0	0	0	2	9	31
	昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	12	31	22	8	0	0	0	0	0	0	0	7	53	133
	昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	昼間の1時間値の最高値(ppm)	0.063	0.071	0.074	0.064	0.048	0.051	0.050	0.045	0.045	0.048	0.052	0.068	0.077	0.077
	昼間の1時間値の最高値(ppm)	0.053	0.055	0.053	0.045	0.032	0.040	0.039	0.038	0.039	0.039	0.043	0.049	0.055	0.045
	昼間の1時間値の最高1時間値の平均値(ppm)	30	31	30	31	31	30	31	30	28	31	31	28	31	362
	測定時間	448	463	448	463	463	447	458	446	402	463	418	463	5382	
	平均値(ppm)	0.042	0.044	0.041	0.031	0.019	0.027	0.028	0.026	0.032	0.034	0.041	0.043	0.043	0.034
	昼間の1時間値の平均値(ppm)	0.047	0.043	0.046	0.036	0.024	0.031	0.031	0.029	0.034	0.036	0.043	0.047	0.047	0.033
	昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	8	10	9	5	0	0	0	0	0	0	0	2	8	42
	昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	41	56	53	18	0	0	0	0	0	0	0	9	47	224
	昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	昼間の1時間値の最高値(ppm)	0.067	0.074	0.083	0.068	0.052	0.058	0.059	0.047	0.048	0.051	0.066	0.079	0.083	0.083
	昼間の1時間値の最高1時間値の平均値(ppm)	0.056	0.058	0.057	0.048	0.036	0.043	0.041	0.039	0.040	0.042	0.048	0.055	0.047	0.047
原町	昼間測定日数	30	24	21	31	31	30	31	30	30	31	31	28	31	349
	昼間測定時間	448	353	304	463	459	448	463	447	449	449	463	418	460	5175
	測定時間	718	565	488	742	738	718	742	717	719	719	742	670	739	8298
	平均値(ppm)	0.041	0.043	0.040	0.029	0.017	0.024	0.027	0.027	0.030	0.033	0.039	0.041	0.033	0.033
	昼間の1時間値の平均値(ppm)	0.045	0.047	0.046	0.034	0.021	0.029	0.030	0.029	0.032	0.034	0.041	0.044	0.044	0.036
	昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	6	6	5	3	0	0	0	0	0	0	0	1	6	27
	昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	34	36	33	6	0	0	0	0	0	0	0	2	31	142
	昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	昼間の1時間値の最高値(ppm)	0.067	0.073	0.082	0.063	0.050	0.059	0.059	0.047	0.046	0.048	0.063	0.073	0.082	0.082
	昼間の1時間値の最高値(ppm)	0.054	0.056	0.057	0.046	0.032	0.040	0.040	0.038	0.039	0.041	0.045	0.053	0.045	0.045
	昼間の1時間値の最高1時間値の平均値(ppm)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	29	28	31	363	
	測定時間	448	463	448	463	457	448	463	448	463	415	418	463	5397	
	平均値(ppm)	0.040	0.041	0.039	0.030	0.020	0.029	0.026	0.029	0.029	0.031	0.033	0.040	0.045	0.036
	昼間の1時間値の平均値(ppm)	0.046	0.047	0.045	0.036	0.025	0.030	0.029	0.029	0.031	0.033	0.040	0.045	0.045	0.036
	昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	7	9	10	4	0	1	1	0	0	0	0	1	7	40
	昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	45	50	51	13	0	2	3	0	0	0	0	3	37	204
	昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
双葉	昼間測定日数	0.068	0.077	0.087	0.066	0.053	0.068	0.066	0.050	0.050	0.049	0.049	0.064	0.074	0.087
	昼間測定時間	0.056	0.057	0.057	0.049	0.036	0.042	0.041	0.039	0.039	0.039	0.041	0.047	0.054	0.047
	測定時間	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	28	31	362
	平均値(ppm)	0.047	0.046	0.045	0.036	0.025	0.030	0.029	0.029	0.029	0.031	0.033	0.040	0.045	0.036
	昼間の1時間値の平均値(ppm)	0.046	0.047	0.045	0.036	0.025	0.030	0.029	0.029	0.029	0.031	0.033	0.040	0.045	0.036
	昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	7	9	10	4	0	1	1	0	0	0	0	1	7	40
	昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	45	50	51	13	0	2	3	0	0	0	0	3	37	204
	昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	昼間の1時間値の最高値(ppm)	0.068	0.077	0.087	0.066	0.053	0.068	0.066	0.050	0.050	0.049	0.049	0.064	0.074	0.087
	昼間の1時間値の最高値(ppm)	0.056	0.057	0.057	0.049	0.036	0.042	0.041	0.039	0.039	0.039	0.041	0.047	0.054	0.047
	昼間の1時間値の最高1時間値の平均値(ppm)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	28	31	362
	測定時間	447	463	445	463	457	448	463	447	449	463	399	418	462	5375
	平均値(ppm)	0.036	0.037	0.033	0.023	0.016	0.022	0.023	0.024	0.031	0.033	0.039	0.039	0.039	0.030
	昼間の1時間値の平均値(ppm)	0.042	0.043	0.040	0.029	0.021	0.027	0.027	0.028	0.034	0.036	0.041	0.044	0.044	0.034
	昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	5	6	5	1	0	1	1	0	0	0	0	2	7	28
	昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	20	31	20	1	0	3	1	0	0	0	0	5	38	119
	昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	昼間の1時間値の最高値(ppm)	0.065	0.077	0.081	0.067	0.051	0.075	0.063	0.049	0.052	0.050	0.063	0.073	0.081	0.081
	昼間の1時間値の最高1時間値の平均値(ppm)	0.053	0.054	0.052	0.044	0.032	0.042	0.041	0.041	0.042	0.043	0.048	0.054	0.054	0.046

富岡	屋根測定日数	30	31	30	31	19	30	31	30	31	30	31	30	31	28	31	353
	屋根測定時間	448	463	448	463	268	445	463	445	463	447	463	447	462	418	463	525
	測定時間	718	742	718	742	437	715	742	715	742	717	739	717	736	666	737	8409
	平均値(ppm)	0.042	0.043	0.039	0.039	0.016	0.024	0.027	0.024	0.027	0.028	0.030	0.028	0.034	0.038	0.041	0.033
	屋根の1時間値の平均値(ppm)	0.046	0.048	0.045	0.035	0.020	0.035	0.030	0.035	0.030	0.030	0.032	0.030	0.035	0.040	0.044	0.036
	屋根の1時間値が0.06ppmを超えた日数	7	8	6	4	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	8	36
	屋根の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	38	54	43	14	0	4	0	4	0	0	0	0	0	1	26	181
	屋根の1時間値が0.12ppm以上の日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	屋根の1時間値が0.12ppm以上の時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	屋根の1時間値の最高値(ppm)	0.071	0.074	0.084	0.089	0.053	0.071	0.084	0.071	0.084	0.047	0.046	0.047	0.047	0.061	0.068	0.084
	屋根の1時間値の最高値(ppm)	0.056	0.057	0.056	0.049	0.030	0.040	0.041	0.040	0.041	0.039	0.038	0.040	0.040	0.045	0.052	0.045
	屋根測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	31	30	31	28	31	364
	測定時間	448	463	448	458	463	448	463	448	463	446	431	446	448	418	463	5412
	平均値(ppm)	0.040	0.043	0.039	0.029	0.017	0.023	0.027	0.023	0.027	0.027	0.031	0.027	0.035	0.041	0.042	0.033
	屋根の1時間値の平均値(ppm)	0.045	0.048	0.045	0.035	0.021	0.028	0.030	0.028	0.030	0.029	0.033	0.029	0.037	0.043	0.046	0.037
	屋根の1時間値が0.06ppmを超えた日数	4	10	7	5	0	1	2	1	2	0	0	0	0	1	9	39
	屋根の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	23	59	35	19	0	4	5	0	5	0	0	0	0	3	49	197
	屋根の1時間値が0.12ppm以上の日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	屋根の1時間値が0.12ppm以上の時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	屋根の1時間値の最高値(ppm)	0.068	0.075	0.084	0.078	0.055	0.076	0.084	0.076	0.084	0.047	0.049	0.051	0.063	0.077	0.084	0.084
	屋根の1時間値の最高値(ppm)	0.055	0.058	0.056	0.049	0.033	0.041	0.043	0.041	0.043	0.039	0.040	0.043	0.040	0.048	0.055	0.047
広野	屋根測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	31	30	31	28	31	365
	測定時間	448	463	448	463	463	448	463	448	457	446	443	446	463	418	463	5423
	平均値(ppm)	0.045	0.044	0.041	0.031	0.018	0.026	0.031	0.026	0.031	0.032	0.036	0.032	0.040	0.045	0.048	0.036
	屋根の1時間値の平均値(ppm)	0.047	0.048	0.045	0.036	0.022	0.030	0.033	0.030	0.033	0.033	0.037	0.031	0.041	0.046	0.050	0.039
	屋根の1時間値が0.06ppmを超えた日数	7	9	8	6	0	1	2	1	2	0	0	0	0	2	10	45
	屋根の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	29	58	42	17	0	5	5	0	5	0	0	0	0	7	69	232
	屋根の1時間値が0.12ppm以上の日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	屋根の1時間値が0.12ppm以上の時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	屋根の1時間値の最高値(ppm)	0.074	0.077	0.086	0.078	0.056	0.076	0.083	0.076	0.083	0.049	0.051	0.054	0.054	0.064	0.083	0.086
	屋根の1時間値の最高値(ppm)	0.057	0.057	0.056	0.050	0.034	0.042	0.044	0.042	0.044	0.040	0.041	0.040	0.041	0.045	0.050	0.048
	屋根測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	31	30	31	28	31	365
	測定時間	443	463	448	463	460	446	461	446	461	442	463	442	463	415	463	5430
	平均値(ppm)	0.036	0.037	0.032	0.025	0.016	0.021	0.022	0.021	0.022	0.021	0.025	0.021	0.028	0.034	0.038	0.028
	屋根の1時間値の平均値(ppm)	0.042	0.044	0.039	0.032	0.021	0.027	0.026	0.027	0.026	0.023	0.027	0.023	0.030	0.036	0.042	0.032
	屋根の1時間値が0.06ppmを超えた日数	4	10	5	6	0	3	2	0	2	0	0	0	0	1	9	40
	屋根の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	21	56	21	18	0	9	7	0	9	0	0	0	0	3	36	171
	屋根の1時間値が0.12ppm以上の日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	屋根の1時間値が0.12ppm以上の時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
上中田	屋根測定日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	測定時間	0.080	0.081	0.074	0.080	0.055	0.070	0.104	0.070	0.104	0.048	0.047	0.048	0.049	0.063	0.076	0.104
	平均値(ppm)	0.054	0.056	0.052	0.050	0.032	0.040	0.040	0.040	0.040	0.036	0.037	0.036	0.038	0.044	0.052	0.044
	屋根の1時間値の平均値(ppm)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	31	30	31	28	31	365
	測定時間	442	462	448	463	463	444	463	444	463	438	463	438	462	416	463	5427
	平均値(ppm)	0.041	0.041	0.034	0.028	0.016	0.023	0.026	0.023	0.026	0.027	0.031	0.034	0.034	0.039	0.043	0.032
	屋根の1時間値の最高値(ppm)	0.045	0.045	0.039	0.033	0.020	0.028	0.030	0.028	0.030	0.029	0.032	0.035	0.035	0.041	0.045	0.035
	屋根測定日数	5	9	5	7	0	3	2	0	3	0	0	0	0	0	7	38
	測定時間	20	41	22	16	0	11	7	0	11	0	0	0	0	0	34	151
	平均値(ppm)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	屋根の1時間値の平均値(ppm)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	屋根の1時間値が0.06ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	屋根の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	屋根の1時間値が0.12ppm以上の日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	屋根の1時間値が0.12ppm以上の時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	屋根の1時間値の最高値(ppm)	0.071	0.077	0.078	0.079	0.058	0.080	0.101	0.080	0.101	0.046	0.046	0.047	0.047	0.060	0.074	0.101
	屋根の1時間値の最高値(ppm)	0.054	0.055	0.050	0.049	0.031	0.040	0.041	0.040	0.041	0.036	0.038	0.039	0.039	0.045	0.053	0.044
金山	屋根測定日数	0.080	0.081	0.074	0.080	0.055	0.070	0.104	0.070	0.104	0.048	0.047	0.048	0.049	0.063	0.076	0.104
	測定時間	0.054	0.056	0.052	0.050	0.032	0.040	0.040	0.040	0.040	0.036	0.037	0.036	0.038	0.044	0.052	0.044
	平均値(ppm)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	31	30	31	28	31	365
	測定時間	442	462	448	463	463	444	463	444	463	438	463	438	462	416	463	5427
	平均値(ppm)	0.041	0.041	0.034	0.028	0.016	0.023	0.026	0.023	0.026	0.027	0.031	0.034	0.034	0.039	0.043	0.032
	屋根の1時間値の最高値(ppm)	0.045	0.045	0.039	0.033	0.020	0.028	0.030	0.028	0.030	0.029	0.032	0.035	0.035	0.041	0.045	0.035
	屋根測定日数	5	9	5	7	0	3	2	0	3	0	0	0	0	0	7	38
	測定時間	20	41	22	16	0	11	7	0	11	0	0	0	0	0	34	151
	平均値(ppm)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	屋根の1時間値の平均値(ppm)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	屋根の1時間値が0.06ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	屋根の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	屋根の1時間値が0.12ppm以上の日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	屋根の1時間値が0.12ppm以上の時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	屋根の1時間値の最高値(ppm)	0.071	0.077	0.078	0.079	0.058	0.080	0.101	0.080	0.101	0.046	0.046	0.047	0.047	0.060	0.074	0.101
	屋根の1時間値の最高値(ppm)	0.054	0.055	0.050	0.049	0.031	0.040	0.041	0.040	0.041	0.036	0.038	0.039	0.039	0.045	0.053	0.044

大原	尿間測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
	尿間の時間値の平均値(ppm)	444	463	448	463	463	447	463	441	459	463	418	463	5435
	尿間の時間値の最高値(ppm)	710	737	714	737	737	713	737	707	734	737	666	738	8663
	測定時間	0.038	0.037	0.034	0.027	0.017	0.023	0.027	0.023	0.026	0.029	0.035	0.039	0.030
	尿間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	0.042	0.042	0.039	0.032	0.019	0.029	0.030	0.026	0.027	0.030	0.037	0.042	0.033
	尿間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	4	7	6	6	2	2	2	2	0	0	0	7	34
	尿間の1時間値が0.12ppm以上の日数	20	24	23	22	0	8	6	0	0	0	0	21	124
	尿間の1時間値が0.12ppm以上の日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	尿間の1時間値の最高値(ppm)	0.081	0.075	0.078	0.081	0.054	0.077	0.098	0.047	0.045	0.048	0.060	0.072	0.098
	尿間の1時間値の最高値(ppm)	0.054	0.054	0.052	0.049	0.031	0.042	0.044	0.037	0.037	0.038	0.044	0.052	0.045
	尿間の1日最高1時間値の平均値(ppm)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
	測定時間	444	463	448	463	461	448	462	441	463	463	418	463	5437
	尿間の1時間値の平均値(ppm)	0.038	0.039	0.034	0.027	0.016	0.023	0.026	0.026	0.031	0.034	0.040	0.041	0.031
	尿間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	0.042	0.043	0.039	0.032	0.020	0.028	0.030	0.028	0.032	0.035	0.041	0.044	0.035
	尿間の1時間値が0.12ppm以上の日数	3	6	5	2	0	1	2	0	0	0	0	7	26
	尿間の1時間値の最高値(ppm)	12	26	16	6	0	1	4	0	0	0	0	38	103
	尿間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	尿間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	尿間の1時間値の最高値(ppm)	0.071	0.073	0.077	0.066	0.055	0.061	0.072	0.047	0.046	0.048	0.058	0.074	0.077
	尿間の1日最高1時間値の平均値(ppm)	0.052	0.053	0.051	0.046	0.031	0.038	0.041	0.038	0.039	0.040	0.046	0.053	0.044
中央台	尿間測定日数	30	31	30	31	29	30	31	30	31	31	28	31	363
	尿間の時間値の平均値(ppm)	445	463	448	443	417	448	463	441	463	463	418	463	5375
	尿間の時間値の最高値(ppm)	711	737	714	710	678	718	742	708	737	738	666	738	8597
	測定時間	0.040	0.040	0.036	0.031	0.017	0.025	0.028	0.026	0.030	0.033	0.040	0.041	0.032
	尿間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	0.045	0.046	0.043	0.039	0.021	0.030	0.032	0.028	0.031	0.034	0.041	0.045	0.036
	尿間の1時間値が0.12ppm以上の日数	5	8	6	10	0	2	2	0	0	0	1	9	43
	尿間の1時間値の最高値(ppm)	22	48	35	53	0	6	5	0	0	0	3	40	212
	尿間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	尿間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	尿間の1時間値の最高値(ppm)	0.079	0.078	0.086	0.103	0.052	0.074	0.075	0.049	0.046	0.048	0.061	0.077	0.103
	尿間の1日最高1時間値の平均値(ppm)	0.055	0.056	0.055	0.055	0.031	0.042	0.044	0.039	0.039	0.041	0.046	0.055	0.047
	尿間測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
	尿間の時間値の平均値(ppm)	443	463	448	463	463	448	459	441	463	463	417	463	5434
	尿間の時間値の最高値(ppm)	709	737	714	738	737	714	733	707	738	737	665	738	8667
	測定時間	0.036	0.037	0.033	0.027	0.017	0.023	0.024	0.023	0.027	0.031	0.037	0.039	0.030
四倉	尿間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	0.041	0.042	0.040	0.034	0.021	0.028	0.028	0.027	0.030	0.033	0.040	0.044	0.034
	尿間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	3	8	5	8	1	4	2	0	0	0	0	8	39
	尿間の1時間値が0.12ppm以上の日数	15	38	28	20	2	11	5	0	0	0	0	42	161
	尿間の1時間値の最高値(ppm)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	尿間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	尿間の1時間値の最高値(ppm)	0.073	0.080	0.082	0.078	0.066	0.073	0.081	0.048	0.045	0.049	0.060	0.077	0.082
	尿間の1時間値の最高値(ppm)	0.052	0.054	0.052	0.051	0.034	0.041	0.041	0.038	0.039	0.041	0.046	0.054	0.045
	尿間の1日最高1時間値の平均値(ppm)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
	測定時間	444	463	447	463	462	446	462	437	463	463	418	463	5431
	尿間の1時間値の平均値(ppm)	0.040	0.043	0.038	0.031	0.019	0.026	0.027	0.027	0.030	0.032	0.039	0.041	0.033
	尿間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	0.045	0.047	0.043	0.036	0.023	0.030	0.031	0.028	0.032	0.034	0.041	0.045	0.036
	尿間の1時間値が0.12ppm以上の日数	4	8	6	6	1	2	2	0	0	0	0	9	38
	尿間の1時間値の最高値(ppm)	22	54	34	19	1	5	3	0	0	0	0	40	178
	尿間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	尿間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	尿間の1時間値の最高値(ppm)	0.080	0.082	0.083	0.081	0.062	0.069	0.079	0.048	0.045	0.051	0.057	0.077	0.083
	尿間の1日最高1時間値の平均値(ppm)	0.055	0.057	0.055	0.052	0.035	0.042	0.042	0.038	0.038	0.040	0.046	0.054	0.046

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	累計
森合	測定時間	715	742	715	740	736	715	736	741	388	643	645	8233
	平均値(ppmC)	0.10	0.09	0.11	0.12	0.11	0.09	0.10	0.12	0.07	0.12	0.11	0.10
	6～9時における平均値(ppmC)	0.12	0.10	0.11	0.12	0.11	0.09	0.10	0.14	0.07	0.13	0.13	0.11
	6～9時測定日数	30	31	30	31	30	30	30	31	17	27	28	345
	6～9時3時間平均値の最高値(ppmC)	0.19	0.14	0.15	0.17	0.13	0.14	0.18	0.23	0.23	0.30	0.31	0.31
	6～9時3時間平均値の最低値(ppmC)	0.07	0.06	0.07	0.08	0.07	0.05	0.05	0.00	0.01	0.08	0.05	0.00
	6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	10
	6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	測定時間	709	733	711	733	732	710	734	736	688	663	733	8593
	平均値(ppmC)	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07
堤下	6～9時における平均値(ppmC)	0.08	0.07	0.07	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.11	0.08	0.08	0.08
	6～9時測定日数	30	31	30	31	31	30	31	31	29	28	31	363
	6～9時3時間平均値の最高値(ppmC)	0.20	0.12	0.13	0.19	0.15	0.15	0.19	0.30	0.30	0.44	0.19	0.44
	6～9時3時間平均値の最低値(ppmC)	0.04	0.04	0.05	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
	6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	4
	6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	測定時間	712	736	714	734	735	684	736	736	733	664	736	8497
	平均値(ppmC)	0.07	0.07	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.10	0.06
	6～9時における平均値(ppmC)	0.06	0.05	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.07	0.07	0.10	0.06
	6～9時測定日数	30	31	30	31	31	29	31	24	31	28	31	358
白河	6～9時3時間平均値の最高値(ppmC)	0.09	0.07	0.06	0.08	0.07	0.08	0.07	0.11	0.14	0.16	0.18	0.21
	6～9時3時間平均値の最低値(ppmC)	0.03	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.03	0.03	0.04	0.02
	6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	測定時間	714	737	715	737	735	685	737	733	737	666	736	8642
	平均値(ppmC)	0.05	0.05	0.06	0.08	0.08	0.07	0.06	0.06	0.06	0.04	0.04	0.06
	6～9時における平均値(ppmC)	0.05	0.05	0.06	0.09	0.08	0.07	0.07	0.08	0.07	0.05	0.05	0.07
	6～9時測定日数	30	31	30	31	30	29	31	30	31	28	31	363
	6～9時3時間平均値の最高値(ppmC)	0.11	0.17	0.10	0.17	0.16	0.17	0.26	0.39	0.16	0.13	0.11	0.39
	6～9時3時間平均値の最低値(ppmC)	0.01	0.01	0.02	0.05	0.05	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
棚倉	6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2
	6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	測定時間	714	738	712	736	691	711	737	736	726	663	736	8611
	平均値(ppmC)	0.06	0.06	0.07	0.10	0.09	0.09	0.06	0.06	0.06	0.07	0.09	0.07
	6～9時における平均値(ppmC)	0.06	0.05	0.07	0.10	0.09	0.09	0.06	0.07	0.05	0.08	0.09	0.07
	6～9時測定日数	30	31	29	31	29	30	31	31	30	27	31	360
	6～9時3時間平均値の最高値(ppmC)	0.08	0.08	0.10	0.18	0.13	0.17	0.09	0.11	0.11	0.15	0.15	0.18
	6～9時3時間平均値の最低値(ppmC)	0.04	0.03	0.05	0.06	0.07	0.04	0.04	0.03	0.02	0.04	0.05	0.02
	6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会津若松	測定時間	712	738	715	719	727	712	735	737	731	666	736	8037
	平均値(ppmC)	0.06	0.05	0.07	0.07	0.09	0.07	0.06	0.08	0.07	0.08	0.07	0.07
	6～9時における平均値(ppmC)	0.07	0.06	0.07	0.07	0.09	0.08	0.07	0.09	0.08	0.11	0.08	0.08
	6～9時測定日数	30	31	30	31	30	30	31	31	31	28	31	338
	6～9時3時間平均値の最高値(ppmC)	0.09	0.09	0.11	0.08	0.15	0.11	0.14	0.15	0.28	0.22	0.16	0.28
	6～9時3時間平均値の最低値(ppmC)	0.04	0.03	0.01	0.04	0.08	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.01
	6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4
	6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	測定時間	712	737	715	737	736	684	735	734	737	665	737	8642
	平均値(ppmC)	0.05	0.05	0.06	0.08	0.09	0.07	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.06
南会津	6～9時における平均値(ppmC)	0.05	0.05	0.06	0.08	0.08	0.07	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.06
	6～9時測定日数	30	31	30	31	31	31	31	31	31	28	31	364
	6～9時3時間平均値の最高値(ppmC)	0.10	0.07	0.10	0.13	0.10	0.10	0.12	0.10	0.32	0.17	0.10	0.32
	6～9時3時間平均値の最低値(ppmC)	0.03	0.03	0.04	0.06	0.06	0.04	0.03	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02
	6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

原町	測定時間	713	737	713	737	688	710	736	712	732	738	663	734	8613
	平均値(ppmC)	0.06	0.07	0.07	0.10	0.10	0.11	0.12	0.13	0.09	0.06	0.04	0.05	0.08
	6～9時における平均値(ppmC)	0.06	0.06	0.06	0.10	0.10	0.11	0.14	0.18	0.15	0.09	0.05	0.07	0.10
	6～9時測定日数	30	31	30	31	29	30	31	30	31	31	28	30	362
	6～9時3時間平均値の最高値(ppmC)	0.16	0.10	0.09	0.17	0.13	0.20	0.32	0.64	0.44	0.26	0.24	0.32	0.64
	6～9時3時間平均値の最低値(ppmC)	0.02	0.02	0.04	0.06	0.06	0.07	0.05	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01
	6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	0	0	0	0	0	0	7	9	7	4	2	1	30
	6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	0	0	0	0	0	0	1	4	5	0	0	1	11
	測定時間	711	737	713	638	736	711	735	712	736	736	665	284	8115
	平均値(ppmC)	0.04	0.04	0.03	0.06	0.04	0.04	0.03	0.03	0.02	0.03	0.02	0.03	0.04
槽葉	6～9時における平均値(ppmC)	0.04	0.04	0.05	0.06	0.04	0.04	0.02	0.02	0.03	0.03	0.02	0.03	0.04
	6～9時測定日数	30	31	30	27	31	30	31	30	31	31	28	12	342
	6～9時3時間平均値の最高値(ppmC)	0.08	0.09	0.14	0.13	0.09	0.12	0.05	0.05	0.06	0.13	0.04	0.05	0.14
	6～9時3時間平均値の最低値(ppmC)	0.03	0.01	0.01	0.04	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.02	0.00
	6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	測定時間	714	737	712	737	737	683	669	683	732	716	665	737	8522
	平均値(ppmC)	0.05	0.03	0.05	0.07	0.05	0.04	0.05	0.06	0.08	0.04	0.05	0.05	0.05
	6～9時における平均値(ppmC)	0.06	0.04	0.06	0.08	0.05	0.04	0.06	0.07	0.12	0.06	0.07	0.07	0.07
	6～9時測定日数	30	31	30	31	31	28	28	28	30	30	28	31	356
大原	6～9時3時間平均値の最高値(ppmC)	0.12	0.10	0.11	0.17	0.09	0.11	0.15	0.16	0.28	0.18	0.23	0.25	0.28
	6～9時3時間平均値の最低値(ppmC)	0.02	0.00	0.01	0.03	0.03	0.00	0.00	0.01	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
	6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1	1	6
	6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	測定時間	714	737	712	737	737	683	669	683	732	716	665	737	8522
	平均値(ppmC)	0.05	0.03	0.05	0.07	0.05	0.04	0.05	0.06	0.08	0.04	0.05	0.05	0.05

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	累計
森合	測定時間	715	742	715	740	736	715	717	741	388	643	645	8233
	平均値(ppmC)	197	192	198	198	197	197	201	202	201	202	203	204
	6～9時における平均値(ppmC)	200	193	201	201	200	199	202	202	203	204	205	201
	6～9時測定日数	30	31	30	31	30	30	30	31	17	27	28	345
	6～9時3時間平均値の最高値(ppmC)	211	200	219	210	210	207	210	207	207	215	209	219
堤下	6～9時3時間平均値の最低値(ppmC)	182	189	187	183	188	190	197	199	200	201	201	183
	測定時間	709	733	711	733	732	710	734	711	736	688	733	8993
	平均値(ppmC)	201	201	204	201	199	198	201	203	202	205	203	202
	6～9時における平均値(ppmC)	202	202	207	205	202	201	204	205	206	204	204	204
	6～9時測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	29	28	31	363
須賀川	6～9時3時間平均値の最高値(ppmC)	207	210	242	236	213	225	216	217	211	213	211	242
	6～9時3時間平均値の最低値(ppmC)	197	197	197	187	190	191	195	200	199	202	199	187
	測定時間	712	736	714	734	735	684	736	736	733	664	736	8497
	平均値(ppmC)	193	192	200	202	196	196	198	198	200	200	202	198
	6～9時における平均値(ppmC)	197	195	203	205	201	199	201	201	202	201	203	201
白河	6～9時測定日数	30	31	30	31	31	29	31	31	31	28	31	359
	6～9時3時間平均値の最高値(ppmC)	204	202	228	241	219	234	214	208	210	212	208	209
	6～9時3時間平均値の最低値(ppmC)	189	189	192	184	187	189	192	191	196	198	196	184
	測定時間	714	737	715	737	735	685	737	710	733	737	666	736
	平均値(ppmC)	199	198	202	202	200	200	201	203	205	206	203	202
棚倉	6～9時3時間平均値の最低値(ppmC)	201	199	205	206	204	202	203	206	207	208	205	204
	6～9時測定日数	30	31	30	31	30	29	31	31	31	28	31	363
	6～9時3時間平均値の最高値(ppmC)	207	206	223	221	219	215	212	219	222	217	211	223
	6～9時3時間平均値の最低値(ppmC)	193	195	196	190	190	192	196	199	201	203	201	190
	測定時間	714	738	712	736	691	711	737	711	736	726	663	736
会津若松	平均値(ppmC)	197	196	200	198	197	197	201	201	203	202	203	202
	6～9時における平均値(ppmC)	198	197	202	201	199	199	203	203	203	203	202	201
	6～9時測定日数	30	31	29	31	29	30	31	30	31	30	27	31
	6～9時3時間平均値の最高値(ppmC)	202	203	212	210	208	210	213	208	207	206	206	213
	6～9時3時間平均値の最低値(ppmC)	194	190	195	190	188	188	194	193	199	199	197	188
南会津	測定時間	712	738	715	737	727	712	735	737	731	666	736	8037
	平均値(ppmC)	201	201	212	217	213	204	203	204	207	205	205	205
	6～9時における平均値(ppmC)	202	201	221	240	216	203	202	204	208	206	207	210
	6～9時測定日数	30	31	30	31	30	30	31	31	31	28	31	338
	6～9時3時間平均値の最高値(ppmC)	207	207	269	308	271	229	208	209	210	217	216	308
原町	6～9時3時間平均値の最低値(ppmC)	197	197	198	210	196	190	198	201	203	202	201	190
	測定時間	712	737	715	737	736	684	735	713	734	737	665	737
	平均値(ppmC)	199	198	199	196	197	197	199	202	203	204	203	200
	6～9時における平均値(ppmC)	199	198	200	198	199	197	200	202	204	206	204	201
	6～9時測定日数	30	31	30	31	31	29	31	30	31	28	30	362
檜葉	6～9時3時間平均値の最高値(ppmC)	205	202	212	231	213	209	208	207	205	204	209	231
	6～9時3時間平均値の最低値(ppmC)	195	195	199	189	188	190	194	200	201	201	200	188
	測定時間	711	737	713	639	736	711	735	712	736	665	284	8115
	平均値(ppmC)	201	201	202	202	196	199	202	203	204	205	206	202
	6～9時における平均値(ppmC)	202	201	203	201	197	199	202	203	204	205	206	202
大原	6～9時測定日数	30	31	30	27	31	30	31	30	31	28	28	342
	6～9時3時間平均値の最高値(ppmC)	207	205	226	214	204	206	206	206	207	208	209	210
	6～9時3時間平均値の最低値(ppmC)	196	197	197	188	189	192	198	197	201	202	203	204
	測定時間	714	737	712	737	737	683	669	732	716	665	737	8528
	平均値(ppmC)	202	201	202	198	194	197	203	203	206	205	205	204
大原	6～9時3時間平均値の最低値(ppmC)	203	202	204	199	196	198	204	201	208	206	205	203
	6～9時測定日数	30	31	30	31	31	28	28	29	30	28	31	357
	6～9時3時間平均値の最高値(ppmC)	208	208	213	212	209	206	215	212	214	212	210	215
	6～9時3時間平均値の最低値(ppmC)	195	195	198	187	186	188	197	202	200	200	198	071

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	累計
森合	測定時間	715	742	715	740	736	716	717	741	388	643	645	8233
	平均値(ppmC)	207	202	209	210	208	206	214	207	209	216	215	210
	6～9時における平均値(ppmC)	211	203	211	214	211	208	212	209	212	218	218	212
	6～9時測定日数	30	31	30	31	30	30	30	31	17	27	28	345
	6～9時3時間平均値の最高値(ppmC)	229	212	233	223	222	217	227	226	223	245	239	245
堤下	測定時間	709	733	711	733	732	710	734	711	736	688	733	8993
	平均値(ppmC)	208	208	211	208	206	205	208	210	209	213	210	209
	6～9時における平均値(ppmC)	210	209	215	213	210	209	212	212	217	212	211	212
	6～9時測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	29	28	363
	6～9時3時間平均値の最高値(ppmC)	227	220	252	248	228	238	232	228	241	255	237	228
須賀川	測定時間	702	702	702	714	735	684	700	704	702	706	705	201
	平均値(ppmC)	712	736	714	734	735	684	736	737	736	664	736	8497
	6～9時における平均値(ppmC)	200	199	205	207	201	202	204	205	206	206	212	204
	6～9時測定日数	203	200	207	210	206	205	206	207	209	208	213	207
	6～9時3時間平均値の最高値(ppmC)	30	31	30	31	31	29	31	31	31	28	31	359
白河	測定時間	714	738	712	736	691	711	737	711	736	726	736	8611
	平均値(ppmC)	203	202	208	208	206	207	207	207	208	207	211	207
	6～9時における平均値(ppmC)	204	202	209	211	208	208	210	209	211	208	211	209
	6～9時測定日数	30	31	29	31	29	30	31	31	30	27	31	360
	6～9時3時間平均値の最高値(ppmC)	208	209	222	222	216	219	220	215	216	217	219	222
会津若松	測定時間	199	196	202	200	197	199	200	197	205	203	207	196
	平均値(ppmC)	712	738	715	719	727	712	735	709	737	666	736	8037
	6～9時における平均値(ppmC)	207	206	218	228	213	207	207	211	210	216	212	212
	6～9時測定日数	209	207	228	246	225	210	209	213	212	219	214	217
	6～9時3時間平均値の最高値(ppmC)	30	31	30	31	30	30	31	30	31	28	31	339
南会津	測定時間	216	216	273	317	281	237	219	226	225	242	238	317
	平均値(ppmC)	203	201	200	217	203	197	202	206	207	208	206	197
	6～9時における平均値(ppmC)	712	737	715	737	736	684	735	713	734	737	665	737
	6～9時測定日数	204	203	205	204	206	204	205	207	208	209	207	206
	6～9時3時間平均値の最高値(ppmC)	205	203	206	206	208	204	205	208	210	212	209	207
原町	測定時間	209	207	219	228	223	213	207	211	210	222	217	235
	平均値(ppmC)	200	199	198	195	195	196	202	205	204	206	205	204
	6～9時における平均値(ppmC)	713	737	713	737	688	710	736	712	732	738	663	734
	6～9時測定日数	204	205	208	210	208	210	212	214	211	209	208	209
	6～9時3時間平均値の最高値(ppmC)	206	205	208	208	210	208	211	215	220	212	208	210
檜葉	測定時間	30	31	30	31	29	30	31	30	31	28	30	362
	平均値(ppmC)	217	210	220	245	224	225	237	268	247	231	229	237
	6～9時における平均値(ppmC)	198	198	200	197	196	200	200	204	203	203	203	196
	6～9時測定日数	711	737	713	639	736	711	735	712	736	736	665	284
	6～9時3時間平均値の最高値(ppmC)	205	206	206	208	200	203	205	205	207	208	210	206
大原	測定時間	206	205	208	207	201	203	204	205	207	208	210	206
	平均値(ppmC)	30	31	30	27	31	30	31	30	31	28	210	206
	6～9時における平均値(ppmC)	210	212	234	222	211	210	208	209	212	218	213	342
	6～9時測定日数	202	199	200	194	190	196	201	200	203	204	204	190
	6～9時3時間平均値の最高値(ppmC)	714	737	712	737	737	683	669	732	716	665	737	8522
大原	測定時間	207	205	208	205	199	201	207	209	214	209	210	207
	平均値(ppmC)	209	206	210	207	201	202	210	212	220	212	212	209
	6～9時における平均値(ppmC)	30	31	30	31	31	28	28	30	30	28	31	356
	6～9時測定日数	220	218	222	224	217	217	226	225	237	230	234	237
	6～9時3時間平均値の最高値(ppmC)	198	195	200	191	191	192	201	203	202	200	202	191
大原	測定時間	203	202	208	208	206	207	207	207	207	207	207	191
	平均値(ppmC)	715	742	715	740	736	716	717	741	388	643	645	8233
	6～9時における平均値(ppmC)	211	203	211	214	211	208	212	209	212	218	218	212
	6～9時測定日数	30	31	30	31	30	30	30	31	17	27	28	345
	6～9時3時間平均値の最高値(ppmC)	229	212	233	223	222	217	227	226	223	245	239	245

2024年
測定項目: SO2

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	累計
南町	有効測定日数	30	31	30	31	31	30	30	28	31	31	26	31
	測定時間	712	736	713	737	737	713	732	685	737	731	649	8819
	平均値(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	1時間値が0.1ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値が0.04ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1時間値の最高値(ppm)	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002
森合	日平均値の最高値(ppm)	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.002
	有効測定日数	30	31	30	31	31	30	29	30	31	31	24	31
	測定時間	714	736	712	737	738	712	712	713	735	736	605	8501
	平均値(ppm)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000
	1時間値が0.1ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値が0.04ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
芳賀	1時間値の最高値(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.002	0.003	0.001	0.001	0.001	0.003
	日平均値の最高値(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.002	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001
	有効測定日数	30	30	30	31	31	30	30	30	31	31	28	31
	測定時間	712	713	711	735	735	712	709	711	735	736	662	735
	平均値(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001
	1時間値が0.1ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
堤下	日平均値が0.04ppmを超えた日数	0.004	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.003	0.003	0.004	0.003	0.003	0.004
	1時間値の最高値(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
	日平均値の最高値(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
	有効測定日数	30	30	30	31	31	30	31	28	31	31	28	31
	測定時間	708	714	713	735	735	713	736	667	736	735	664	737
	平均値(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001
須賀川	1時間値が0.1ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値が0.04ppmを超えた日数	0.002	0.002	0.002	0.002	0.004	0.001	0.002	0.003	0.003	0.004	0.002	0.004
	1時間値の最高値(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
	日平均値の最高値(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
	有効測定日数	30	31	30	31	31	28	31	30	31	30	28	31
	測定時間	716	741	716	739	740	691	740	714	739	735	668	739
白河	平均値(ppm)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000
	1時間値が0.1ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値が0.04ppmを超えた日数	0.011	0.002	0.002	0.003	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.011
	1時間値の最高値(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002
	有効測定日数	30	31	30	31	31	28	31	30	29	31	28	31
	測定時間	716	741	716	738	740	690	740	715	713	741	668	740
会津若松	平均値(ppm)	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	1時間値が0.1ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値が0.04ppmを超えた日数	0.004	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.004	0.002	0.002	0.004
	1時間値の最高値(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
	有効測定日数	30	31	30	31	31	27	31	30	31	30	28	31
	測定時間	717	741	716	740	740	673	739	714	740	736	667	740
新地	平均値(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001
	1時間値が0.1ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値が0.04ppmを超えた日数	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002
	1時間値の最高値(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001
	有効測定日数	30	31	30	31	31	30	29	30	31	31	28	31
	測定時間	716	741	717	740	740	716	717	716	688	741	669	740
新地	平均値(ppm)	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001
	1時間値が0.1ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値が0.04ppmを超えた日数	0.001	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.003
	1時間値の最高値(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
	有効測定日数	30	31	30	31	31	30	29	30	31	31	28	31
	測定時間	716	741	717	740	740	716	717	716	688	741	669	740

相馬	有効測定日数	30	31	30	31	29	31	30	29	31	28	31	362
	測定時間	716	742	716	739	707	740	715	710	741	668	740	8672
	平均値(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	1時間値が0.1ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値が0.04ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1時間値の最高値(ppm)	0.005	0.002	0.004	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.005
原町	日平均値の最高値(ppm)	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.002
	有効測定日数	30	31	30	30	30	31	30	29	31	28	31	361
	測定時間	716	742	716	724	717	740	716	720	740	668	737	8660
	平均値(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000
	1時間値が0.1ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値が0.04ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
楢葉	1時間値の最高値(ppm)	0.007	0.007	0.005	0.006	0.004	0.003	0.005	0.004	0.005	0.003	0.006	0.007
	日平均値の最高値(ppm)	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.002
	有効測定日数	30	31	30	28	31	30	30	30	31	28	31	361
	測定時間	716	741	716	689	740	716	715	736	741	668	740	8553
	平均値(ppm)	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
	1時間値が0.1ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広野	日平均値が0.04ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1時間値の最高値(ppm)	0.002	0.006	0.003	0.003	0.002	0.003	0.003	0.004	0.008	0.004	0.004	0.008
	日平均値の最高値(ppm)	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002
	有効測定日数	30	31	30	31	30	31	30	29	31	28	31	358
	測定時間	716	741	716	741	739	715	715	712	740	668	740	8583
	平均値(ppm)	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.000
上中田	1時間値が0.1ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値が0.04ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1時間値の最高値(ppm)	0.002	0.005	0.003	0.004	0.002	0.003	0.003	0.003	0.007	0.005	0.007	0.007
	日平均値の最高値(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002
	有効測定日数	30	31	30	31	28	31	30	31	31	28	31	363
	測定時間	713	738	712	737	736	683	714	737	738	666	738	8647
花ノ井	平均値(ppm)	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000
	1時間値が0.1ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値が0.04ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1時間値の最高値(ppm)	0.005	0.004	0.002	0.010	0.002	0.006	0.003	0.005	0.007	0.012	0.006	0.012
	日平均値の最高値(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002
	有効測定日数	30	29	30	31	30	31	30	31	31	28	31	363
金山	測定時間	714	716	713	738	714	736	713	735	738	666	737	8558
	平均値(ppm)	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	1時間値が0.1ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値が0.04ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1時間値の最高値(ppm)	0.003	0.006	0.004	0.007	0.004	0.005	0.012	0.003	0.007	0.013	0.007	0.013
	日平均値の最高値(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002
下川	有効測定日数	30	29	30	31	30	31	30	31	31	27	31	362
	測定時間	714	709	712	738	711	735	712	738	738	654	737	8635
	平均値(ppm)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	1時間値が0.1ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値が0.04ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1時間値の最高値(ppm)	0.004	0.003	0.003	0.004	0.003	0.003	0.011	0.007	0.014	0.005	0.003	0.014
滝尻	日平均値の最高値(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001
	有効測定日数	30	29	28	29	30	31	30	31	31	28	31	359
	測定時間	714	712	678	714	738	717	737	714	738	666	738	8596
	平均値(ppm)	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	1時間値が0.1ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値が0.04ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1時間値の最高値(ppm)	0.016	0.014	0.018	0.024	0.008	0.012	0.007	0.011	0.007	0.005	0.010	0.024
	日平均値の最高値(ppm)	0.003	0.002	0.002	0.005	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.005

大原	有効測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	31	28	31	364
	測定時間	714	738	713	736	737	712	733	712	734	738	737	666	737	8670
	平均値(ppm)	0.001	0.003	0.002	0.002	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001
	1時間値が0.1ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値が0.04ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1時間値の最高値(ppm)	0.020	0.022	0.036	0.027	0.012	0.023	0.005	0.008	0.013	0.011	0.009	0.009	0.011	0.036
	日平均値の最高値(ppm)	0.004	0.007	0.006	0.005	0.004	0.005	0.002	0.001	0.003	0.001	0.003	0.003	0.002	0.007
中原	有効測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	31	28	31	365
	測定時間	714	736	714	735	738	713	732	714	738	737	737	665	738	8674
	平均値(ppm)	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002
	1時間値が0.1ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値が0.04ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1時間値の最高値(ppm)	0.015	0.012	0.017	0.024	0.023	0.054	0.025	0.018	0.036	0.019	0.013	0.026	0.026	0.054
	日平均値の最高値(ppm)	0.004	0.004	0.003	0.004	0.005	0.006	0.003	0.004	0.006	0.007	0.004	0.004	0.004	0.007
埴土	有効測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	31	28	31	365
	測定時間	712	737	706	738	735	714	735	713	738	737	737	665	738	8663
	平均値(ppm)	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000
	1時間値が0.1ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値が0.04ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1時間値の最高値(ppm)	0.005	0.004	0.003	0.005	0.003	0.002	0.003	0.003	0.005	0.004	0.003	0.003	0.004	0.005
	日平均値の最高値(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
中央台	有効測定日数	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	31	28	31	363
	測定時間	713	736	714	737	736	682	737	714	737	737	737	666	738	8647
	平均値(ppm)	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	1時間値が0.1ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値が0.04ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1時間値の最高値(ppm)	0.006	0.012	0.012	0.012	0.007	0.008	0.004	0.003	0.009	0.004	0.005	0.005	0.009	0.012
	日平均値の最高値(ppm)	0.001	0.003	0.003	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003
常磐	有効測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	31	28	31	365
	測定時間	714	731	714	737	737	714	734	713	738	737	737	664	738	8671
	平均値(ppm)	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
	1時間値が0.1ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値が0.04ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1時間値の最高値(ppm)	0.012	0.008	0.012	0.010	0.009	0.005	0.005	0.008	0.005	0.005	0.005	0.005	0.007	0.012
	日平均値の最高値(ppm)	0.003	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003
四倉	有効測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	31	28	31	365
	測定時間	714	737	713	736	736	706	737	714	738	735	735	666	738	8670
	平均値(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	1時間値が0.1ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値が0.04ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1時間値の最高値(ppm)	0.004	0.005	0.005	0.005	0.003	0.004	0.006	0.004	0.005	0.006	0.004	0.004	0.005	0.006
	日平均値の最高値(ppm)	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	累計
南町	有効測定日数	30	31	30	31	31	30	30	29	31	26	31	361
	測定時間	719	743	719	743	743	719	738	714	742	740	743	8702
	平均値(mg/m3)	0.015	0.010	0.012	0.013	0.014	0.009	0.008	0.008	0.004	0.006	0.012	0.010
	1時間値が0.20mg/m3を超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1時間値の最高値(mg/m3)	0.095	0.028	0.049	0.046	0.091	0.047	0.028	0.024	0.013	0.024	0.100	0.100
森合	日平均値の最高値(mg/m3)	0.064	0.018	0.026	0.032	0.021	0.015	0.015	0.017	0.009	0.014	0.031	0.064
	有効測定日数	30	31	30	31	743	31	30	31	31	26	31	363
	測定時間	719	743	719	743	743	718	742	719	741	637	743	8710
	平均値(mg/m3)	0.017	0.009	0.011	0.012	0.012	0.008	0.007	0.006	0.003	0.005	0.006	0.009
	1時間値が0.20mg/m3を超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
古川	1時間値の最高値(mg/m3)	0.123	0.069	0.078	0.067	0.057	0.061	0.027	0.031	0.022	0.025	0.026	0.083
	日平均値の最高値(mg/m3)	0.079	0.017	0.028	0.031	0.020	0.015	0.016	0.017	0.009	0.013	0.015	0.032
	有効測定日数	30	31	30	31	743	31	30	31	31	28	31	363
	測定時間	719	743	719	741	741	719	740	719	742	715	667	8710
	平均値(mg/m3)	0.017	0.011	0.013	0.014	0.014	0.010	0.009	0.009	0.005	0.006	0.007	0.013
	1時間値が0.20mg/m3を超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二本松	日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1時間値の最高値(mg/m3)	0.094	0.035	0.048	0.062	0.036	0.029	0.027	0.030	0.017	0.024	0.030	0.119
	日平均値の最高値(mg/m3)	0.064	0.020	0.027	0.034	0.021	0.016	0.016	0.020	0.011	0.016	0.020	0.037
	有効測定日数	30	31	30	31	743	31	27	31	31	31	28	31
	測定時間	719	743	719	743	743	671	741	719	743	739	671	8694
	平均値(mg/m3)	0.016	0.010	0.012	0.014	0.014	0.010	0.008	0.007	0.003	0.005	0.006	0.012
芳賀	1時間値が0.20mg/m3を超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1時間値の最高値(mg/m3)	0.083	0.027	0.043	0.047	0.047	0.032	0.018	0.024	0.013	0.027	0.031	0.085
	日平均値の最高値(mg/m3)	0.056	0.019	0.027	0.035	0.022	0.018	0.013	0.019	0.007	0.015	0.016	0.031
	有効測定日数	30	31	28	31	743	31	31	30	31	31	28	31
	測定時間	719	743	671	742	743	719	743	718	743	743	671	8698
堤下	平均値(mg/m3)	0.019	0.010	0.014	0.014	0.013	0.011	0.009	0.008	0.004	0.006	0.007	0.013
	1時間値が0.20mg/m3を超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1時間値の最高値(mg/m3)	0.109	0.030	0.061	0.044	0.031	0.028	0.023	0.028	0.023	0.024	0.031	0.088
	日平均値の最高値(mg/m3)	0.079	0.019	0.030	0.033	0.018	0.018	0.015	0.020	0.010	0.016	0.021	0.035
	有効測定日数	30	31	30	31	743	31	31	28	31	31	28	31
須賀川	測定時間	719	743	719	743	741	718	743	672	743	743	671	8698
	平均値(mg/m3)	0.020	0.011	0.012	0.013	0.013	0.010	0.009	0.008	0.005	0.006	0.008	0.013
	1時間値が0.20mg/m3を超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1時間値の最高値(mg/m3)	0.122	0.027	0.055	0.041	0.027	0.026	0.023	0.026	0.017	0.026	0.029	0.088
	日平均値の最高値(mg/m3)	0.080	0.019	0.027	0.031	0.019	0.017	0.014	0.018	0.011	0.016	0.021	0.038
矢吹	有効測定日数	30	31	30	31	743	31	31	30	31	28	31	362
	測定時間	719	743	719	743	743	670	743	717	743	743	671	8690
	平均値(mg/m3)	0.015	0.010	0.012	0.014	0.014	0.011	0.008	0.007	0.004	0.006	0.006	0.011
	1時間値が0.20mg/m3を超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1時間値の最高値(mg/m3)	0.063	0.028	0.041	0.050	0.045	0.034	0.027	0.027	0.027	0.043	0.028	0.078
	日平均値の最高値(mg/m3)	0.045	0.019	0.022	0.032	0.020	0.020	0.015	0.019	0.011	0.020	0.014	0.031

白河	有効測定日数	30	31	743	719	30	31	740	669	27	31	28	31	28	31	28	31	361
	測定時間	719	743	719	740	740	743	669	0.011	0.008	0.004	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006
	1時間値が0.20mg/m3を超えた日数	0.016	0.010	0.012	0.014	0.014	0.013	0.011	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008
	1時間値が0.10mg/m3を超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値の最高値(mg/m3)	0.080	0.027	0.041	0.048	0.048	0.046	0.042	0.037	0.033	0.028	0.033	0.033	0.033	0.033	0.033	0.033	0.033
	1時間値の最高値(mg/m3)	0.054	0.020	0.024	0.031	0.031	0.022	0.022	0.019	0.015	0.011	0.018	0.018	0.018	0.018	0.018	0.018	0.018
	日平均値の最高値(mg/m3)	0.054	0.020	0.024	0.031	0.031	0.022	0.022	0.019	0.015	0.011	0.018	0.018	0.018	0.018	0.018	0.018	0.018
	有効測定日数	30	31	743	719	30	31	740	669	27	31	28	31	28	31	28	31	362
	測定時間	719	743	719	743	743	694	718	0.010	0.007	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006
	1時間値が0.20mg/m3を超えた日数	0.016	0.010	0.011	0.014	0.014	0.011	0.010	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008
会津若松	1時間値が0.10mg/m3を超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値の最高値(mg/m3)	0.098	0.034	0.041	0.056	0.056	0.056	0.037	0.033	0.033	0.028	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031
	1時間値の最高値(mg/m3)	0.062	0.020	0.021	0.032	0.032	0.021	0.023	0.021	0.014	0.017	0.011	0.011	0.011	0.011	0.011	0.011	0.011
	日平均値の最高値(mg/m3)	0.062	0.020	0.021	0.032	0.032	0.021	0.023	0.021	0.014	0.017	0.011	0.011	0.011	0.011	0.011	0.011	0.011
	有効測定日数	30	31	743	719	30	31	740	669	27	31	28	31	28	31	28	31	362
	測定時間	719	743	719	742	742	743	669	0.008	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006
	1時間値が0.20mg/m3を超えた日数	0.016	0.008	0.010	0.011	0.011	0.010	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008
	日平均値の最高値(mg/m3)	0.100	0.061	0.093	0.073	0.073	0.038	0.034	0.031	0.031	0.030	0.042	0.042	0.042	0.042	0.042	0.042	0.042
	1時間値の最高値(mg/m3)	0.069	0.016	0.026	0.028	0.028	0.018	0.015	0.010	0.010	0.016	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008
	日平均値の最高値(mg/m3)	0.069	0.016	0.026	0.028	0.028	0.018	0.015	0.010	0.010	0.016	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008
喜多方	有効測定日数	30	31	743	719	30	31	740	669	27	31	28	31	28	31	28	31	360
	測定時間	719	743	719	743	743	741	642	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008
	1時間値が0.20mg/m3を超えた日数	0.016	0.009	0.012	0.011	0.011	0.010	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008
	日平均値の最高値(mg/m3)	0.066	0.025	0.042	0.090	0.090	0.033	0.023	0.023	0.033	0.028	0.019	0.041	0.027	0.038	0.038	0.038	0.038
	1時間値の最高値(mg/m3)	0.052	0.016	0.025	0.028	0.028	0.020	0.015	0.015	0.014	0.019	0.010	0.025	0.020	0.031	0.031	0.031	0.031
	日平均値の最高値(mg/m3)	0.052	0.016	0.025	0.028	0.028	0.020	0.015	0.015	0.014	0.019	0.010	0.025	0.020	0.031	0.031	0.031	0.031
	有効測定日数	30	31	743	719	30	31	740	669	27	31	28	31	28	31	28	31	362
	測定時間	719	743	719	743	743	743	669	0.007	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004
	1時間値が0.20mg/m3を超えた日数	0.016	0.007	0.010	0.009	0.009	0.010	0.007	0.007	0.004	0.005	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004
	日平均値の最高値(mg/m3)	0.115	0.027	0.092	0.053	0.053	0.046	0.039	0.037	0.037	0.037	0.024	0.028	0.032	0.073	0.073	0.073	0.073
新地	1時間値の最高値(mg/m3)	0.067	0.015	0.027	0.021	0.021	0.022	0.015	0.015	0.009	0.014	0.005	0.011	0.012	0.031	0.031	0.031	0.031
	日平均値の最高値(mg/m3)	0.067	0.015	0.027	0.021	0.021	0.022	0.015	0.015	0.009	0.014	0.005	0.011	0.012	0.031	0.031	0.031	0.031
	有効測定日数	30	31	743	719	30	31	740	669	27	31	28	31	28	31	28	31	360
	測定時間	718	743	719	743	743	743	719	0.011	0.008	0.007	0.003	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
	1時間値が0.20mg/m3を超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値の最高値(mg/m3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1時間値の最高値(mg/m3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値の最高値(mg/m3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	有効測定日数	0.071	0.028	0.055	0.054	0.054	0.042	0.057	0.021	0.021	0.027	0.014	0.019	0.035	0.073	0.073	0.073	0.073
	1時間値の最高値(mg/m3)	0.064	0.019	0.022	0.027	0.027	0.022	0.023	0.023	0.012	0.018	0.008	0.013	0.013	0.029	0.029	0.029	0.029
相馬	日平均値の最高値(mg/m3)	0.064	0.019	0.022	0.027	0.027	0.022	0.023	0.023	0.012	0.018	0.008	0.013	0.013	0.029	0.029	0.029	0.029
	有効測定日数	30	31	743	719	30	31	740	669	27	31	28	31	28	31	28	31	360
	測定時間	719	743	719	743	743	743	703	0.011	0.008	0.007	0.004	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
	1時間値が0.20mg/m3を超えた日数	0.015	0.010	0.012	0.015	0.015	0.014	0.011	0.011	0.008	0.007	0.004	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
	日平均値の最高値(mg/m3)	0.015	0.010	0.012	0.015	0.015	0.014	0.011	0.011	0.008	0.007	0.004	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
	1時間値の最高値(mg/m3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値の最高値(mg/m3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	有効測定日数	0.071	0.027	0.045	0.041	0.041	0.053	0.045	0.021	0.021	0.026	0.015	0.018	0.033	0.087	0.087	0.087	0.087
	1時間値の最高値(mg/m3)	0.067	0.019	0.023	0.027	0.027	0.023	0.024	0.024	0.013	0.017	0.008	0.014	0.014	0.030	0.030	0.030	0.030
	日平均値の最高値(mg/m3)	0.067	0.019	0.023	0.027	0.027	0.023	0.024	0.024	0.013	0.017	0.008	0.014	0.014	0.030	0.030	0.030	0.030
原町	有効測定日数	30	31	743	719	30	31	740	669	27	31	28	31	28	31	28	31	359
	測定時間	719	743	719	743	743	743	703	0.011	0.008	0.007	0.004	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
	1時間値が0.20mg/m3を超えた日数	0.015	0.010	0.012	0.015	0.015	0.014	0.011	0.011	0.008	0.007	0.004	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
	日平均値の最高値(mg/m3)	0.015	0.010	0.012	0.015	0.015	0.014	0.011	0.011	0.008	0.007	0.004	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
	1時間値の最高値(mg/m3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値の最高値(mg/m3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	有効測定日数	0.079	0.029	0.038	0.046	0.046	0.041	0.047	0.021	0.021	0.026	0.015	0.018	0.028	0.049	0.049	0.049	0.049
	1時間値の最高値(mg/m3)	0.066	0.020	0.023	0.028	0.028	0.021	0.021	0.021	0.014	0.017	0.008	0.013	0.013	0.026	0.026	0.026	0.026
	日平均値の最高値(mg/m3)	0.066	0.020	0.023	0.028	0.028	0.021	0.021	0.021	0.014	0.017	0.008	0.013	0.013	0.026	0.026	0.026	0.026
	有効測定日数	30	31	743	719	30	31	740	669	27	31	28	31	28	31	28	31	360
小高	測定時間	719	744	719	744	744	744	720	0.015	0.012	0.008	0.003	0.005	0.006	0.012	0.012	0.012	0.012
	1時間値が0.20mg/m3を超えた日数	0.018	0.012	0.015	0.017	0.017	0.016	0.015	0.015	0.012	0.008	0.003	0.005	0.006	0.012	0.012	0.012	0.012
	日平均値の最高値(mg/m3)	0.018	0.012	0.015	0.017	0.017	0.016	0.015	0.015	0.012	0.008	0.003	0.005	0.006	0.012	0.012	0.012	0.012
	1時間値の最高値(mg/m3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値の最高値(mg/m3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	有効測定日数	0.113	0.036	0.071	0.045	0.045	0.059	0.037	0.039	0.020	0.027	0.015	0.021	0.028	0.086	0.086	0.086	0.086
	1時間値の最高値(mg/m3)	0.091	0.023	0.026	0.032	0.032	0.033	0.027	0.027	0.020	0.020	0.009	0.014	0.015	0.036	0.036	0.036	0.036
	日平均値の最高値(mg/m3)	0.091	0.023	0.026	0.032	0.032	0.033	0.027	0.027	0.020	0.020	0.009	0.014	0.015	0.036	0.036	0.036	0.036

双葉	有効測定日数	30	31	30	31	28	30	31	30	2	3	2	19	267
	測定時間	719	744	718	744	695	720	744	716	48	83	48	484	6443
	平均値(mg/m3)	0.019	0.013	0.015	0.021	0.019	0.017	0.011	0.007	0.004	0.003	0.005	0.012	0.012
	1時間値が0.10mg/m3を超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1時間値の最高値(mg/m3)	0.117	0.035	0.049	0.051	0.073	0.045	0.042	0.026	0.008	0.008	0.009	0.086	0.117
富岡	日平均値の最高値(mg/m3)	0.086	0.026	0.027	0.042	0.036	0.031	0.023	0.018	0.005	0.003	0.006	0.030	0.086
	有効測定日数	30	31	30	30	28	30	31	30	31	31	28	31	362
	測定時間	719	743	719	743	693	717	743	718	743	741	671	743	893
	平均値(mg/m3)	0.013	0.008	0.010	0.014	0.014	0.011	0.007	0.004	0.002	0.002	0.003	0.008	0.008
	1時間値が0.10mg/m3を超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
槽葉	1時間値の最高値(mg/m3)	0.088	0.034	0.046	0.099	0.056	0.042	0.036	0.026	0.015	0.018	0.024	0.086	0.099
	日平均値の最高値(mg/m3)	0.068	0.020	0.021	0.032	0.029	0.024	0.016	0.014	0.005	0.009	0.011	0.030	0.068
	有効測定日数	30	31	30	28	31	30	31	30	31	31	28	31	362
	測定時間	719	743	719	691	743	719	743	717	741	743	671	743	892
	平均値(mg/m3)	0.014	0.010	0.013	0.019	0.015	0.012	0.008	0.006	0.003	0.004	0.006	0.010	0.010
	1時間値が0.10mg/m3を超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
上中田	日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1時間値の最高値(mg/m3)	0.070	0.027	0.077	0.074	0.056	0.051	0.043	0.023	0.012	0.017	0.022	0.083	0.093
	日平均値の最高値(mg/m3)	0.056	0.021	0.025	0.035	0.024	0.021	0.020	0.016	0.007	0.013	0.015	0.030	0.056
	有効測定日数	30	31	30	30	31	30	26	30	29	31	28	31	358
	測定時間	719	743	719	743	743	719	642	717	719	743	671	743	8821
	平均値(mg/m3)	0.014	0.011	0.012	0.018	0.014	0.012	0.009	0.006	0.004	0.005	0.006	0.011	0.010
金山	1時間値が0.10mg/m3を超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1時間値の最高値(mg/m3)	0.075	0.046	0.064	0.069	0.084	0.069	0.044	0.025	0.014	0.017	0.024	0.085	0.085
	日平均値の最高値(mg/m3)	0.057	0.021	0.023	0.031	0.025	0.022	0.021	0.016	0.008	0.013	0.016	0.031	0.057
	有効測定日数	30	31	30	30	31	28	31	30	31	31	28	31	363
	測定時間	719	743	717	743	741	690	741	719	743	743	670	743	8712
滝尻	平均値(mg/m3)	0.014	0.011	0.013	0.019	0.012	0.011	0.008	0.007	0.004	0.005	0.006	0.010	0.010
	1時間値が0.10mg/m3を超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1時間値の最高値(mg/m3)	0.071	0.036	0.042	0.073	0.057	0.087	0.037	0.026	0.011	0.020	0.022	0.089	0.101
	日平均値の最高値(mg/m3)	0.063	0.019	0.022	0.036	0.027	0.032	0.017	0.013	0.008	0.007	0.012	0.027	0.063
	有効測定日数	30	31	30	31	29	30	31	30	31	31	28	31	363
大原	測定時間	719	743	719	743	715	719	743	719	740	743	671	743	8717
	平均値(mg/m3)	0.017	0.012	0.013	0.020	0.018	0.016	0.011	0.008	0.005	0.005	0.007	0.012	0.012
	1時間値が0.10mg/m3を超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1時間値の最高値(mg/m3)	0.100	0.048	0.044	0.061	0.055	0.054	0.039	0.042	0.089	0.016	0.027	0.079	0.100
	日平均値の最高値(mg/m3)	0.075	0.024	0.027	0.037	0.037	0.033	0.023	0.017	0.011	0.012	0.015	0.036	0.075
楊士	有効測定日数	30	31	30	31	31	30	29	30	31	31	28	31	363
	測定時間	719	743	719	741	743	717	715	719	739	743	671	743	8712
	平均値(mg/m3)	0.021	0.017	0.016	0.022	0.016	0.016	0.013	0.010	0.006	0.006	0.008	0.013	0.014
	1時間値が0.10mg/m3を超えた日数	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	日平均値の最高値(mg/m3)	0.143	0.059	0.052	0.060	0.046	0.047	0.038	0.055	0.019	0.020	0.033	0.083	0.143
	有効測定日数	0.101	0.032	0.031	0.033	0.031	0.033	0.024	0.018	0.012	0.014	0.016	0.039	0.101
槽葉	1時間値の最高値(mg/m3)	0.101	0.032	0.031	0.033	0.031	0.033	0.024	0.018	0.012	0.014	0.016	0.039	0.101
	日平均値の最高値(mg/m3)	0.075	0.024	0.027	0.037	0.037	0.033	0.023	0.017	0.011	0.012	0.015	0.036	0.075
	有効測定日数	30	31	30	31	31	30	29	30	31	31	28	31	363
	測定時間	719	743	719	741	743	717	715	719	739	743	671	743	8712
	平均値(mg/m3)	0.017	0.011	0.015	0.020	0.016	0.015	0.010	0.007	0.004	0.005	0.006	0.012	0.012
	1時間値が0.10mg/m3を超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
上中田	日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1時間値の最高値(mg/m3)	0.104	0.028	0.054	0.058	0.100	0.041	0.034	0.026	0.014	0.017	0.022	0.085	0.104
	日平均値の最高値(mg/m3)	0.077	0.022	0.030	0.034	0.032	0.026	0.020	0.017	0.008	0.012	0.017	0.034	0.077

中央台	有効測定日数	30	31	30	31	31	28	31	28	31	363
	測定時間	719	741	719	743	743	687	743	719	742	871
	平均値(mg/m ³)	0.015	0.012	0.013	0.021	0.015	0.013	0.009	0.007	0.005	0.011
	1時間値が0.20mg/m ³ を超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1時間値の最高値(mg/m ³)	0.076	0.031	0.042	0.061	0.048	0.047	0.030	0.024	0.016	0.088
常盤	日平均値の最高値(mg/m ³)	0.057	0.021	0.027	0.035	0.030	0.029	0.019	0.016	0.012	0.057
	有効測定日数	30	29	30	30	31	30	31	30	31	362
	測定時間	719	717	719	733	743	719	739	718	743	870
	平均値(mg/m ³)	0.016	0.012	0.014	0.024	0.019	0.018	0.011	0.008	0.004	0.012
	1時間値が0.20mg/m ³ を超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四倉	1時間値の最高値(mg/m ³)	0.111	0.059	0.056	0.075	0.055	0.056	0.046	0.026	0.013	0.111
	日平均値の最高値(mg/m ³)	0.078	0.026	0.032	0.042	0.041	0.037	0.024	0.017	0.008	0.078
	有効測定日数	30	31	30	31	31	28	31	30	31	363
	測定時間	719	743	718	741	742	691	743	719	741	874
	平均値(mg/m ³)	0.016	0.011	0.013	0.021	0.019	0.019	0.011	0.009	0.005	0.012
	1時間値が0.20mg/m ³ を超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1時間値の最高値(mg/m ³)	0.105	0.031	0.052	0.057	0.072	0.051	0.066	0.025	0.037	0.105
	日平均値の最高値(mg/m ³)	0.079	0.021	0.029	0.036	0.048	0.033	0.027	0.018	0.011	0.079

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	累計
南町	有効測定日数	30	31	30	31	31	30	30	30	31	29	27	31
	測定時間	717	741	717	742	740	717	737	740	711	662	741	8883
	平均値(ppm)	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.007	0.007	0.006	0.006	0.005
	1時間値の最高値(ppm)	0.014	0.013	0.012	0.011	0.015	0.016	0.019	0.028	0.028	0.027	0.036	0.036
	日平均値の最高値(ppm)	0.010	0.007	0.006	0.006	0.007	0.007	0.010	0.011	0.013	0.014	0.017	0.017
	1時間値が0.2ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値が0.06ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	測定時間				7	31	30	30	31	27	28	31	245
森合	平均値(ppm)				178	737	714	733	735	679	665	737	5990
	1時間値の最高値(ppm)				0.003	0.003	0.003	0.005	0.006	0.007	0.005	0.005	0.005
	日平均値の最高値(ppm)				0.011	0.008	0.009	0.016	0.032	0.032	0.032	0.037	0.037
	1時間値が0.2ppmを超えた時間数				0.006	0.004	0.006	0.009	0.011	0.013	0.016	0.018	0.018
	1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数				0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値が0.06ppmを超えた日数				0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数				0	0	0	0	0	0	0	0	0
	測定時間	714	736	712	734	737	713	730	731	694	665	737	8823
	平均値(ppm)	0.003	0.003	0.002	0.003	0.002	0.003	0.003	0.004	0.005	0.005	0.004	0.003
	1時間値の最高値(ppm)	0.013	0.010	0.007	0.009	0.006	0.009	0.013	0.025	0.021	0.023	0.026	0.026
古川	日平均値の最高値(ppm)	0.007	0.006	0.004	0.005	0.003	0.003	0.007	0.010	0.012	0.011	0.012	0.012
	1時間値が0.2ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値が0.06ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	測定時間	30	31	30	31	31	30	30	30	28	28	31	361
	平均値(ppm)	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004
	1時間値の最高値(ppm)	0.013	0.010	0.007	0.009	0.006	0.009	0.013	0.025	0.021	0.023	0.026	0.026
	日平均値の最高値(ppm)	0.007	0.006	0.004	0.005	0.003	0.003	0.007	0.010	0.012	0.011	0.012	0.012
	1時間値が0.2ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
芳賀	1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値が0.06ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	測定時間	30	31	30	31	30	30	31	30	31	26	31	362
	平均値(ppm)	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.006	0.007	0.006	0.006	0.005
	1時間値の最高値(ppm)	0.032	0.038	0.020	0.019	0.021	0.019	0.024	0.029	0.027	0.029	0.033	0.038
	日平均値の最高値(ppm)	0.013	0.011	0.008	0.007	0.007	0.006	0.010	0.012	0.015	0.013	0.017	0.017
	1時間値が0.2ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値が0.06ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
堤下	日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	測定時間	30	31	30	31	30	30	31	30	31	29	28	31
	平均値(ppm)	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.006	0.007	0.006	0.006	0.005
	1時間値の最高値(ppm)	0.032	0.038	0.020	0.019	0.021	0.019	0.024	0.029	0.027	0.029	0.033	0.038
	日平均値の最高値(ppm)	0.013	0.011	0.008	0.007	0.007	0.006	0.010	0.012	0.015	0.013	0.017	0.017
	1時間値が0.2ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値が0.06ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	測定時間	30	31	30	31	30	30	31	30	31	29	28	31
須賀川	平均値(ppm)	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.005	0.005	0.006	0.005	0.005
	1時間値の最高値(ppm)	0.017	0.011	0.014	0.013	0.014	0.012	0.019	0.030	0.033	0.026	0.021	0.033
	日平均値の最高値(ppm)	0.007	0.005	0.004	0.004	0.006	0.006	0.010	0.007	0.010	0.010	0.008	0.011
	1時間値が0.2ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値が0.06ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	測定時間	716	741	716	740	740	685	740	714	739	718	667	739
	平均値(ppm)	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.005	0.005	0.004	0.004
	1時間値の最高値(ppm)	0.017	0.011	0.014	0.013	0.014	0.012	0.019	0.030	0.033	0.026	0.021	0.033

白河	有効測定日数	30	31	30	31	28	31	30	31	28	31	363
	測定時間	716	741	716	738	689	740	714	735	668	740	8678
	平均値(ppm)	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003
	1時間値の最高値(ppm)	0.017	0.007	0.007	0.007	0.007	0.019	0.015	0.019	0.020	0.014	0.020
	日平均値の最高値(ppm)	0.005	0.003	0.003	0.003	0.003	0.006	0.007	0.008	0.006	0.006	0.009
	1時間値が0.2ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値が0.06ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	有効測定日数	30	31	30	31	28	31	30	31	28	31	363
会津若松	測定時間	716	741	716	740	687	739	714	740	667	740	8679
	平均値(ppm)	0.008	0.002	0.002	0.002	0.001	0.005	0.005	0.006	0.010	0.006	0.004
	1時間値の最高値(ppm)	0.008	0.008	0.006	0.008	0.007	0.010	0.018	0.028	0.045	0.029	0.045
	日平均値の最高値(ppm)	0.005	0.003	0.003	0.003	0.003	0.005	0.009	0.012	0.021	0.013	0.027
	1時間値が0.2ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値が0.06ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	有効測定日数	30	31	30	31	27	31	30	30	28	31	361
	測定時間	715	741	717	740	640	737	716	736	741	669	8616
新地	平均値(ppm)	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002
	1時間値の最高値(ppm)	0.012	0.014	0.013	0.012	0.010	0.008	0.015	0.011	0.010	0.008	0.012
	日平均値の最高値(ppm)	0.005	0.004	0.005	0.005	0.004	0.004	0.005	0.004	0.005	0.003	0.006
	1時間値が0.2ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値が0.06ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	有効測定日数	30	31	30	31	29	30	30	30	28	31	362
	測定時間	716	742	716	739	724	723	714	731	664	735	8645
	平均値(ppm)	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.003	0.003
相馬	1時間値の最高値(ppm)	0.011	0.011	0.008	0.009	0.006	0.010	0.011	0.015	0.021	0.020	0.014
	日平均値の最高値(ppm)	0.006	0.005	0.004	0.004	0.003	0.005	0.007	0.006	0.010	0.007	0.006
	1時間値が0.2ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値が0.06ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	有効測定日数	30	31	30	31	29	30	30	30	28	31	362
	測定時間	716	742	716	739	724	723	714	731	664	735	8645
	平均値(ppm)	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.003	0.003
	1時間値の最高値(ppm)	0.011	0.011	0.008	0.009	0.006	0.010	0.011	0.015	0.021	0.020	0.014
原町	日平均値の最高値(ppm)	0.006	0.005	0.004	0.004	0.003	0.005	0.007	0.006	0.010	0.007	0.006
	1時間値が0.2ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値が0.06ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	有効測定日数	30	31	30	31	28	30	30	31	28	31	362
	測定時間	716	741	716	738	692	717	716	738	668	737	8659
	平均値(ppm)	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003
	1時間値の最高値(ppm)	0.019	0.009	0.008	0.015	0.008	0.007	0.014	0.017	0.018	0.015	0.019
	日平均値の最高値(ppm)	0.007	0.005	0.005	0.004	0.003	0.003	0.005	0.005	0.005	0.008	0.008
楢葉	1時間値が0.2ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値が0.06ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	有効測定日数	30	31	30	28	31	30	30	30	28	31	344
	測定時間	716	741	716	691	740	716	715	739	668	740	8243
	平均値(ppm)	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003
	1時間値の最高値(ppm)	0.013	0.010	0.013	0.013	0.008	0.008	0.012	0.011	0.018	0.021	0.014
	日平均値の最高値(ppm)	0.006	0.005	0.005	0.006	0.004	0.005	0.005	0.005	0.007	0.007	0.007
	1時間値が0.2ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広野	1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値が0.06ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	有効測定日数	30	31	30	31	30	26	30	31	28	31	360
	測定時間	716	741	716	741	729	715	716	738	668	740	8613
	平均値(ppm)	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
	1時間値の最高値(ppm)	0.012	0.008	0.010	0.017	0.009	0.007	0.011	0.012	0.012	0.016	0.018
	日平均値の最高値(ppm)	0.005	0.004	0.004	0.006	0.004	0.004	0.004	0.005	0.004	0.005	0.006
	1時間値が0.2ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値が0.06ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

上中田	有効測定日数	30	31	29	31	31	30	31	30	31	30	31	31	28	31	364
	測定時間	713	738	708	737	736	713	736	712	737	738	666	737	8671		
	平均値(ppm)	0.005	0.004	0.004	0.004	0.005	0.004	0.005	0.007	0.007	0.007	0.007	0.006	0.005		
	1時間値の最高値(ppm)	0.017	0.021	0.017	0.034	0.014	0.016	0.019	0.023	0.021	0.021	0.020	0.020	0.034		
	日平均値の最高値(ppm)	0.008	0.008	0.006	0.008	0.007	0.007	0.009	0.010	0.012	0.011	0.009	0.010	0.012		
	1時間値が0.2ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	日平均値が0.06ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	有効測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365		
金山	測定時間	714	737	714	733	737	711	738	710	738	737	665	738	8672		
	平均値(ppm)	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002		
	1時間値の最高値(ppm)	0.013	0.013	0.017	0.020	0.009	0.011	0.012	0.013	0.022	0.018	0.012	0.016	0.022		
	日平均値の最高値(ppm)	0.006	0.005	0.006	0.006	0.003	0.005	0.005	0.005	0.006	0.006	0.005	0.006	0.006		
	1時間値が0.2ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	日平均値が0.06ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	有効測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	364		
	測定時間	714	738	713	736	712	737	712	737	736	736	665	738	8670		
大原	平均値(ppm)	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003		
	1時間値の最高値(ppm)	0.013	0.013	0.017	0.020	0.009	0.011	0.012	0.013	0.022	0.018	0.012	0.016	0.022		
	日平均値の最高値(ppm)	0.006	0.005	0.006	0.006	0.003	0.005	0.005	0.005	0.006	0.006	0.005	0.006	0.006		
	1時間値が0.2ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	日平均値が0.06ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	有効測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	364		
	測定時間	714	738	713	736	712	737	712	737	736	736	665	738	8670		
	樺土	平均値(ppm)	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	
1時間値の最高値(ppm)		0.011	0.008	0.013	0.014	0.011	0.010	0.017	0.013	0.019	0.018	0.016	0.014	0.019		
日平均値の最高値(ppm)		0.006	0.004	0.005	0.006	0.005	0.004	0.006	0.006	0.008	0.010	0.006	0.007	0.010		
1時間値が0.2ppmを超えた時間数		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
日平均値が0.06ppmを超えた日数		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
有効測定日数		30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365		
測定時間		714	738	713	732	736	712	737	712	737	736	665	738	8670		
中央台		平均値(ppm)	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	
	1時間値の最高値(ppm)	0.011	0.008	0.013	0.014	0.011	0.010	0.017	0.013	0.019	0.018	0.016	0.014	0.019		
	日平均値の最高値(ppm)	0.006	0.004	0.005	0.006	0.005	0.004	0.006	0.006	0.008	0.010	0.006	0.007	0.010		
	1時間値が0.2ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	日平均値が0.06ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	有効測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	362		
	測定時間	714	737	714	731	736	714	737	699	732	736	665	738	8653		
	常磐	平均値(ppm)	0.003	0.003	0.003	0.004	0.003	0.003	0.002	0.003	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	
1時間値の最高値(ppm)		0.014	0.015	0.013	0.017	0.012	0.016	0.027	0.030	0.023	0.021	0.015	0.030			
日平均値の最高値(ppm)		0.006	0.006	0.005	0.006	0.006	0.006	0.008	0.008	0.011	0.010	0.009	0.006	0.011		
1時間値が0.2ppmを超えた時間数		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
日平均値が0.06ppmを超えた日数		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
有効測定日数		30	31	30	31	30	31	30	31	30	31	28	31	364		
測定時間		714	738	713	738	714	734	711	738	737	737	665	738	8670		
四倉		平均値(ppm)	0.003	0.003	0.003	0.004	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	
	1時間値の最高値(ppm)	0.014	0.012	0.016	0.018	0.010	0.010	0.014	0.013	0.016	0.016	0.017	0.014	0.018		
	日平均値の最高値(ppm)	0.006	0.004	0.007	0.009	0.004	0.004	0.006	0.006	0.009	0.010	0.006	0.006	0.010		
	1時間値が0.2ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	日平均値が0.06ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	有効測定日数	30	31	30	23	31	30	31	30	31	31	28	31	357		
	測定時間	714	737	714	533	736	711	735	713	738	737	666	738	8492		
	四倉	平均値(ppm)	0.002	0.003	0.003	0.003	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	
1時間値の最高値(ppm)		0.013	0.010	0.010	0.012	0.010	0.010	0.010	0.009	0.011	0.012	0.009	0.012	0.013		
日平均値の最高値(ppm)		0.005	0.005	0.005	0.005	0.003	0.003	0.004	0.004	0.005	0.006	0.005	0.005	0.006		
1時間値が0.2ppmを超えた時間数		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
日平均値が0.06ppmを超えた日数		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
有効測定日数		30	31	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
測定時間		714	737	714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	累計
南町	有効測定日数	30	31	30	31	31	30	30	31	29	27	31	361
	測定時間	717	741	717	742	740	717	737	740	718	662	741	8883
	平均値(ppm)	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
	1時間値の最高値(ppm)	0.004	0.004	0.002	0.005	0.007	0.009	0.017	0.021	0.021	0.015	0.011	0.033
	日平均値の最高値(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.003	0.005	0.004	0.004	0.003	0.003	0.005
森合	有効測定日数				7	31	30	30	31	27	28	31	245
	測定時間				178	737	714	733	735	679	665	737	5890
	平均値(ppm)				0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
	1時間値の最高値(ppm)				0.004	0.007	0.006	0.013	0.023	0.021	0.019	0.015	0.023
	日平均値の最高値(ppm)				0.001	0.001	0.002	0.004	0.006	0.004	0.003	0.004	0.006
古川	有効測定日数	30	31	30	31	31	30	30	31	28	28	31	361
	測定時間	714	736	712	734	737	713	730	714	694	665	737	8623
	平均値(ppm)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000
	1時間値の最高値(ppm)	0.004	0.011	0.001	0.004	0.004	0.006	0.008	0.015	0.022	0.013	0.007	0.022
	日平均値の最高値(ppm)	0.001	0.002	0.000	0.001	0.001	0.002	0.002	0.004	0.004	0.002	0.001	0.004
芳賀	有効測定日数	30	31	30	31	30	30	31	31	31	26	31	362
	測定時間	711	736	713	736	712	711	736	737	735	618	735	8590
	平均値(ppm)	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
	1時間値の最高値(ppm)	0.021	0.018	0.006	0.014	0.016	0.029	0.031	0.032	0.038	0.020	0.017	0.046
	日平均値の最高値(ppm)	0.003	0.002	0.001	0.002	0.003	0.002	0.007	0.007	0.006	0.003	0.003	0.007
堤下	有効測定日数	30	31	30	31	30	30	31	31	29	28	31	362
	測定時間	711	735	713	734	712	713	736	737	689	664	736	8592
	平均値(ppm)	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001
	1時間値の最高値(ppm)	0.010	0.026	0.002	0.015	0.021	0.021	0.040	0.031	0.032	0.035	0.010	0.040
	日平均値の最高値(ppm)	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002	0.006	0.004	0.005	0.005	0.002	0.006
須賀川	有効測定日数	30	31	30	31	30	30	31	31	29	28	31	361
	測定時間	716	741	716	740	740	685	740	739	718	667	739	8555
	平均値(ppm)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001
	1時間値の最高値(ppm)	0.072	0.003	0.003	0.004	0.006	0.007	0.011	0.020	0.017	0.007	0.006	0.072
	日平均値の最高値(ppm)	0.003	0.000	0.000	0.001	0.002	0.001	0.002	0.003	0.003	0.001	0.001	0.003
白河	有効測定日数	30	31	30	31	31	28	31	31	31	28	31	363
	測定時間	716	741	716	738	740	689	740	735	741	668	740	8678
	平均値(ppm)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000
	1時間値の最高値(ppm)	0.008	0.007	0.006	0.003	0.004	0.006	0.007	0.014	0.012	0.005	0.002	0.014
	日平均値の最高値(ppm)	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.003	0.002	0.003	0.002	0.001	0.001	0.003
会津若松	有効測定日数	30	31	30	31	31	28	31	31	31	28	31	363
	測定時間	716	741	716	740	740	687	739	740	739	667	740	8679
	平均値(ppm)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.000	0.001
	1時間値の最高値(ppm)	0.003	0.003	0.002	0.004	0.003	0.005	0.007	0.019	0.016	0.017	0.013	0.044
	日平均値の最高値(ppm)	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.002	0.003	0.005	0.012	0.004	0.002	0.012
新地	有効測定日数	30	31	30	31	31	27	31	30	31	28	31	361
	測定時間	715	741	717	740	738	640	737	736	741	668	726	8616
	平均値(ppm)	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000
	1時間値の最高値(ppm)	0.003	0.003	0.003	0.003	0.005	0.003	0.002	0.004	0.004	0.004	0.002	0.005
	日平均値の最高値(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	0.002
相馬	有効測定日数	30	31	30	31	31	29	30	30	31	28	31	362
	測定時間	716	742	716	739	734	694	723	731	737	664	735	8645
	平均値(ppm)	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001
	1時間値の最高値(ppm)	0.004	0.002	0.003	0.004	0.005	0.008	0.003	0.011	0.014	0.007	0.006	0.014
	日平均値の最高値(ppm)	0.001	0.001	0.002	0.002	0.004	0.002	0.001	0.002	0.003	0.001	0.002	0.004
原町	有効測定日数	30	31	30	31	31	28	31	30	31	28	31	362
	測定時間	716	741	716	738	692	717	740	738	740	668	737	8659
	平均値(ppm)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	1時間値の最高値(ppm)	0.007	0.002	0.003	0.002	0.003	0.003	0.002	0.007	0.013	0.003	0.003	0.013
	日平均値の最高値(ppm)	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.000	0.001	0.002

檜葉	有効測定日数	30	31	30	28	31	30	31	13	31	28	31	344
	測定時間	716	741	716	691	740	716	741	319	741	668	740	8243
	平均値(ppm)	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	1時間値の最高値(ppm)	0.005	0.002	0.007	0.005	0.010	0.008	0.007	0.006	0.004	0.004	0.007	0.010
	日平均値の最高値(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.003	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003
広野	有効測定日数	30	31	30	31	31	30	26	31	31	28	31	360
	測定時間	716	741	716	741	739	715	843	738	740	668	740	8613
	平均値(ppm)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	1時間値の最高値(ppm)	0.002	0.002	0.002	0.003	0.004	0.008	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.003
	日平均値の最高値(ppm)	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001
上中田	有効測定日数	30	31	29	31	31	30	31	31	31	26	31	364
	測定時間	713	738	708	737	736	713	736	737	738	666	737	8671
	平均値(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002
	1時間値の最高値(ppm)	0.014	0.015	0.014	0.032	0.023	0.013	0.017	0.020	0.015	0.011	0.009	0.032
	日平均値の最高値(ppm)	0.002	0.003	0.002	0.005	0.008	0.003	0.003	0.004	0.004	0.003	0.004	0.008
金山	有効測定日数	30	31	30	31	31	30	31	31	31	28	31	365
	測定時間	714	737	714	733	737	711	738	738	737	665	738	8672
	平均値(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
	1時間値の最高値(ppm)	0.004	0.004	0.030	0.016	0.007	0.021	0.007	0.011	0.007	0.004	0.004	0.030
	日平均値の最高値(ppm)	0.002	0.002	0.003	0.002	0.001	0.003	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.003
大原	有効測定日数	30	31	30	31	31	30	31	31	30	28	31	364
	測定時間	714	738	713	736	737	712	738	733	728	664	737	8665
	平均値(ppm)	0.000	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.003	0.002	0.001	0.002	0.001
	1時間値の最高値(ppm)	0.010	0.006	0.010	0.015	0.020	0.017	0.014	0.045	0.055	0.026	0.023	0.055
	日平均値の最高値(ppm)	0.002	0.002	0.002	0.004	0.005	0.004	0.003	0.007	0.011	0.002	0.004	0.011
揚土	有効測定日数	30	31	30	31	31	30	31	31	31	28	31	365
	測定時間	714	738	713	732	736	712	737	737	736	665	738	8670
	平均値(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001
	1時間値の最高値(ppm)	0.002	0.002	0.003	0.005	0.008	0.006	0.003	0.007	0.012	0.003	0.004	0.012
	日平均値の最高値(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002
中央台	有効測定日数	30	31	30	30	31	30	31	30	31	28	31	362
	測定時間	714	737	714	731	736	714	737	732	736	665	738	8653
	平均値(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
	1時間値の最高値(ppm)	0.007	0.004	0.006	0.008	0.011	0.011	0.006	0.013	0.012	0.008	0.005	0.015
	日平均値の最高値(ppm)	0.002	0.001	0.001	0.002	0.003	0.004	0.002	0.003	0.003	0.002	0.001	0.004
常磐	有効測定日数	30	31	30	31	30	30	31	31	31	28	31	364
	測定時間	714	738	713	738	730	714	734	738	737	665	738	8670
	平均値(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001
	1時間値の最高値(ppm)	0.004	0.006	0.005	0.005	0.010	0.006	0.005	0.014	0.015	0.010	0.007	0.022
	日平均値の最高値(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.003	0.001	0.001	0.003
四倉	有効測定日数	30	31	30	23	31	30	31	31	31	28	31	357
	測定時間	714	737	714	553	736	711	735	738	737	666	738	8492
	平均値(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001
	1時間値の最高値(ppm)	0.003	0.002	0.005	0.004	0.007	0.008	0.007	0.005	0.008	0.002	0.003	0.008
	日平均値の最高値(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.003	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003

2024年
測定項目:

NOx

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	累計
南町	有効測定日数	30	31	30	31	30	31	30	31	29	27	31	863
	測定時間	717	741	717	742	740	717	737	718	711	662	741	8683
	1時間値の最高値(ppm)	0.005	0.005	0.004	0.005	0.005	0.004	0.006	0.007	0.008	0.007	0.007	0.006
	1時間値の最高値(ppm)	0.016	0.014	0.013	0.013	0.025	0.029	0.034	0.043	0.053	0.036	0.046	0.053
	日平均値の最高値(ppm)	0.011	0.008	0.007	0.007	0.008	0.009	0.014	0.015	0.017	0.018	0.020	0.020
	日平均値NO2/(NO+NO2)(%)	92.5	91.5	94.9	85.2	77.9	82.7	84.8	82.0	82.7	83.8	87.2	86.0
森合	有効測定日数				7	31	30	30	31	27	28	31	245
	測定時間				178	737	714	733	712	735	665	737	5890
	1時間値の最高値(ppm)				0.003	0.003	0.004	0.005	0.007	0.008	0.006	0.006	0.006
	1時間値の最高値(ppm)				0.012	0.010	0.015	0.020	0.039	0.046	0.041	0.038	0.047
	日平均値の最高値(ppm)				0.006	0.005	0.007	0.013	0.014	0.022	0.017	0.019	0.022
	日平均値NO2/(NO+NO2)(%)				87.8	82.2	82.7	82.0	81.3	81.9	83.8	86.5	89.0
古川	有効測定日数	30	31	30	31	30	31	30	31	28	28	31	361
	測定時間	714	736	712	734	737	713	730	714	737	694	665	737
	1時間値の最高値(ppm)	0.003	0.003	0.002	0.003	0.003	0.003	0.004	0.005	0.005	0.006	0.005	0.004
	1時間値の最高値(ppm)	0.017	0.021	0.008	0.011	0.008	0.011	0.016	0.028	0.035	0.039	0.034	0.028
	日平均値の最高値(ppm)	0.008	0.008	0.004	0.006	0.004	0.006	0.009	0.012	0.015	0.015	0.013	0.015
	日平均値NO2/(NO+NO2)(%)	96.3	94.7	96.7	89.2	87.3	90.0	91.0	88.5	89.2	91.0	94.2	91.3
芳賀	有効測定日数	30	31	30	31	30	30	31	30	31	26	31	362
	測定時間	711	736	713	736	712	711	736	710	737	735	618	735
	1時間値の最高値(ppm)	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.007	0.008	0.007	0.009	0.007	0.006
	1時間値の最高値(ppm)	0.053	0.043	0.022	0.025	0.036	0.027	0.042	0.063	0.056	0.043	0.041	0.063
	日平均値の最高値(ppm)	0.015	0.013	0.009	0.010	0.009	0.008	0.017	0.016	0.018	0.020	0.015	0.020
	日平均値NO2/(NO+NO2)(%)	91.4	89.8	92.0	83.4	78.5	81.7	79.4	81.1	81.3	83.6	88.4	85.2
堤下	有効測定日数	30	31	30	31	30	30	31	30	31	29	28	31
	測定時間	711	735	713	734	712	713	736	712	737	689	664	736
	1時間値の最高値(ppm)	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.006	0.007	0.007	0.007	0.005	0.005
	1時間値の最高値(ppm)	0.028	0.048	0.022	0.036	0.025	0.029	0.051	0.043	0.045	0.068	0.039	0.034
	日平均値の最高値(ppm)	0.012	0.008	0.008	0.007	0.007	0.008	0.018	0.013	0.017	0.020	0.014	0.011
	日平均値NO2/(NO+NO2)(%)	91.8	90.3	93.7	85.4	83.2	86.6	80.1	83.9	81.2	86.0	88.4	91.8
須賀川	有効測定日数	30	31	30	31	30	31	28	31	29	28	31	361
	測定時間	716	741	716	740	740	685	740	714	739	718	667	739
	1時間値の最高値(ppm)	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.005	0.005	0.006	0.005	0.005	0.004
	1時間値の最高値(ppm)	0.088	0.012	0.014	0.013	0.014	0.012	0.020	0.027	0.044	0.037	0.028	0.022
	日平均値の最高値(ppm)	0.008	0.005	0.004	0.005	0.007	0.006	0.012	0.008	0.013	0.014	0.009	0.014
	日平均値NO2/(NO+NO2)(%)	90.6	94.6	95.3	87.2	83.5	85.6	85.7	86.3	83.8	89.9	91.7	88.3
白河	有効測定日数	30	31	30	31	31	28	31	30	31	28	31	363
	測定時間	716	741	716	738	740	689	740	714	735	741	668	740
	1時間値の最高値(ppm)	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.005	0.003	0.003
	1時間値の最高値(ppm)	0.020	0.009	0.009	0.008	0.010	0.010	0.026	0.029	0.032	0.032	0.021	0.016
	日平均値の最高値(ppm)	0.006	0.004	0.003	0.004	0.004	0.004	0.008	0.008	0.011	0.011	0.006	0.007
	日平均値NO2/(NO+NO2)(%)	93.1	90.4	91.7	80.7	66.4	54.7	79.8	93.3	89.0	87.5	88.9	89.6
会津若松	有効測定日数	30	31	30	31	28	28	31	30	31	28	31	363
	測定時間	716	741	716	740	740	687	739	714	740	739	667	740
	1時間値の最高値(ppm)	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.006	0.007	0.012	0.009	0.006
	1時間値の最高値(ppm)	0.010	0.010	0.007	0.009	0.010	0.009	0.017	0.025	0.047	0.072	0.049	0.035
	日平均値の最高値(ppm)	0.006	0.003	0.003	0.003	0.005	0.004	0.007	0.010	0.015	0.039	0.024	0.015
	日平均値NO2/(NO+NO2)(%)	84.9	89.5	96.5	85.8	90.9	45.8	81.6	85.5	84.1	81.1	87.1	83.7
新地	有効測定日数	30	31	30	31	27	31	30	30	31	28	31	361
	測定時間	715	741	717	740	738	640	737	716	736	741	669	726
	1時間値の最高値(ppm)	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003
	1時間値の最高値(ppm)	0.014	0.015	0.014	0.014	0.013	0.010	0.015	0.015	0.012	0.013	0.010	0.013
	日平均値の最高値(ppm)	0.005	0.005	0.006	0.007	0.006	0.004	0.004	0.007	0.005	0.005	0.004	0.006
	日平均値NO2/(NO+NO2)(%)	86.6	72.8	77.9	78.8	84.8	85.3	94.9	79.7	96.0	95.4	96.3	92.9
相馬	有効測定日数	30	31	30	31	29	31	30	30	31	28	31	362
	測定時間	716	742	716	739	734	694	723	714	731	737	664	735
	1時間値の最高値(ppm)	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.003	0.004
	1時間値の最高値(ppm)	0.015	0.013	0.010	0.012	0.010	0.014	0.012	0.021	0.026	0.034	0.027	0.020
	日平均値の最高値(ppm)	0.007	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.006	0.008	0.008	0.012	0.008	0.008
	日平均値NO2/(NO+NO2)(%)	92.7	90.3	79.9	77.3	65.8	69.8	77.3	74.1	80.7	81.9	85.1	85.2

原町	有効測定日数	30	31	30	31	28	30	31	30	31	28	31	362
	測定時間	716	741	716	738	692	717	740	716	738	740	668	737
	1時間値の最高値(ppm)	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003
	1時間値の最高値(ppm)	0.026	0.010	0.010	0.015	0.009	0.008	0.010	0.021	0.023	0.030	0.016	0.030
	日平均値の最高値(ppm)	0.007	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.005	0.007	0.006	0.010	0.006	0.010
	日平均値NO2/(NO+NO2)(%)	94.8	97.3	93.8	90.9	81.6	88.3	95.0	93.3	94.0	92.9	95.7	96.1
柳葉	有効測定日数	30	31	30	28	31	30	31	30	31	28	31	344
	測定時間	716	741	716	691	740	716	740	715	739	668	740	8243
	1時間値の最高値(ppm)	0.003	0.003	0.003	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003
	1時間値の最高値(ppm)	0.016	0.010	0.020	0.017	0.012	0.014	0.014	0.015	0.024	0.019	0.022	0.024
	日平均値の最高値(ppm)	0.006	0.005	0.006	0.008	0.006	0.006	0.006	0.007	0.006	0.007	0.006	0.007
	日平均値NO2/(NO+NO2)(%)	92.8	95.0	90.5	82.9	68.4	80.0	91.3	91.6	94.0	92.8	95.3	89.1
広野	有効測定日数	30	31	30	31	31	30	28	30	31	28	31	360
	測定時間	716	741	716	716	739	715	643	716	738	740	668	740
	1時間値の最高値(ppm)	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
	1時間値の最高値(ppm)	0.014	0.008	0.011	0.019	0.009	0.015	0.012	0.013	0.008	0.019	0.012	0.016
	日平均値の最高値(ppm)	0.005	0.004	0.004	0.006	0.004	0.004	0.004	0.005	0.004	0.007	0.005	0.006
	日平均値NO2/(NO+NO2)(%)	98.2	99.2	97.8	96.2	89.1	94.7	98.5	98.8	98.3	97.4	98.3	98.4
上中田	有効測定日数	30	31	29	31	31	30	31	30	31	28	31	364
	測定時間	713	738	708	737	736	713	736	712	737	738	666	737
	1時間値の最高値(ppm)	0.005	0.005	0.004	0.007	0.005	0.006	0.007	0.009	0.010	0.009	0.009	0.007
	1時間値の最高値(ppm)	0.031	0.029	0.031	0.049	0.031	0.029	0.032	0.032	0.036	0.033	0.028	0.025
	日平均値の最高値(ppm)	0.009	0.010	0.008	0.011	0.014	0.010	0.012	0.014	0.015	0.015	0.012	0.014
	日平均値NO2/(NO+NO2)(%)	88.6	84.8	83.9	64.0	58.7	73.4	78.4	76.3	76.9	71.9	79.8	84.0
金山	有効測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	28	31	365
	測定時間	714	737	714	733	737	711	738	710	738	737	665	738
	1時間値の最高値(ppm)	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003
	1時間値の最高値(ppm)	0.017	0.017	0.047	0.023	0.015	0.030	0.017	0.022	0.027	0.029	0.015	0.018
	日平均値の最高値(ppm)	0.007	0.006	0.007	0.008	0.004	0.006	0.006	0.006	0.007	0.008	0.006	0.007
	日平均値NO2/(NO+NO2)(%)	67.9	68.7	67.5	74.1	82.8	77.9	68.8	61.8	62.6	61.9	68.5	68.6
大原	有効測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	28	31
	測定時間	714	738	713	736	737	712	738	714	733	729	664	737
	1時間値の最高値(ppm)	0.005	0.006	0.006	0.007	0.005	0.005	0.005	0.005	0.010	0.008	0.006	0.007
	1時間値の最高値(ppm)	0.022	0.024	0.024	0.031	0.027	0.033	0.028	0.050	0.087	0.076	0.052	0.041
	日平均値の最高値(ppm)	0.012	0.011	0.013	0.012	0.010	0.013	0.017	0.016	0.024	0.028	0.012	0.014
	日平均値NO2/(NO+NO2)(%)	91.7	90.9	88.8	79.0	72.5	84.0	87.8	79.5	72.4	75.3	86.9	73.4
揚土	有効測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	28	31	365
	測定時間	714	738	713	732	736	712	737	712	737	736	665	738
	1時間値の最高値(ppm)	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.003	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003
	1時間値の最高値(ppm)	0.012	0.009	0.014	0.016	0.019	0.016	0.018	0.018	0.022	0.030	0.017	0.016
	日平均値の最高値(ppm)	0.007	0.005	0.006	0.006	0.007	0.006	0.006	0.007	0.008	0.012	0.007	0.007
	日平均値NO2/(NO+NO2)(%)	81.9	77.8	77.5	86.6	71.1	81.1	92.9	94.6	92.7	92.4	91.9	86.0
中央台	有効測定日数	30	31	30	31	31	30	31	29	30	28	31	362
	測定時間	714	737	714	731	736	714	737	699	732	736	665	738
	1時間値の最高値(ppm)	0.004	0.004	0.004	0.005	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004
	1時間値の最高値(ppm)	0.018	0.016	0.017	0.018	0.015	0.020	0.019	0.037	0.041	0.027	0.025	0.019
	日平均値の最高値(ppm)	0.007	0.007	0.007	0.007	0.008	0.010	0.010	0.010	0.015	0.013	0.011	0.008
	日平均値NO2/(NO+NO2)(%)	76.3	78.3	75.9	78.9	57.0	82.7	65.4	71.2	74.0	74.0	72.7	73.8
常磐	有効測定日数	30	31	30	31	30	30	31	30	31	28	31	364
	測定時間	714	738	713	738	730	714	734	711	738	737	665	738
	1時間値の最高値(ppm)	0.004	0.004	0.004	0.005	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.003	0.003
	1時間値の最高値(ppm)	0.017	0.014	0.018	0.022	0.019	0.013	0.016	0.026	0.036	0.029	0.027	0.019
	日平均値の最高値(ppm)	0.007	0.005	0.008	0.010	0.005	0.005	0.007	0.009	0.011	0.013	0.008	0.007
	日平均値NO2/(NO+NO2)(%)	82.0	80.7	78.2	77.8	68.2	70.1	72.9	75.3	78.4	80.7	84.3	82.7
四倉	有効測定日数	30	31	30	23	31	30	31	30	31	28	31	357
	測定時間	714	737	714	553	736	711	735	713	738	737	666	738
	1時間値の最高値(ppm)	0.003	0.004	0.004	0.004	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002
	1時間値の最高値(ppm)	0.014	0.011	0.014	0.015	0.015	0.016	0.013	0.013	0.015	0.018	0.012	0.018
	日平均値の最高値(ppm)	0.006	0.006	0.007	0.006	0.005	0.005	0.005	0.006	0.005	0.005	0.006	0.006
	日平均値NO2/(NO+NO2)(%)	73.2	72.9	73.3	66.7	47.7	62.4	51.7	67.2	85.6	86.8	90.6	84.5

(資料編) 第2 自動車排出ガス測定局の測定結果

1 年間値

- (1) 一酸化炭素 (p. 108)
- (2) 微小粒子状物質 (p. 109)
- (3) 炭化水素 (非メタン炭化水素) (p. 110)
- (4) 炭化水素 (メタン) (p. 111)
- (5) 炭化水素 (全炭化水素) (p. 112)
- (6) 浮遊粒子状物質 (p. 113)
- (7) 窒素酸化物 (二酸化窒素) (p. 114)
- (8) 窒素酸化物 (一酸化窒素) (p. 115)
- (9) 窒素酸化物 (p. 116)

■ ■ ■ 年間値年報 ■ ■ ■

2024年

測定項目：CO

	有効測定日数	測定時間	平均値(ppm)	8時間値が90ppm を超えた回数	8時間値が90ppm を超えた回数に対する 割合	日平均値が10ppm を超えた日数	日平均値が10ppm を超えた日数に対する 割合	1時間値が90ppm 以上になったこと がある日数	1時間値が90ppm 以上になったこと がある日数に対する割合	1時間値の最高値 (ppm)	日平均値の最高 値(ppm)	日平均値の2%除 外値(ppm)	日平均値が10ppm を超えた日が8日 以上連続したこと の有無	環境基準の長期 的評価による日平均 値が10ppmを超 えた日数
長野	364	8711	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.7	0.4	0.3	○	0
松本市	363	8690	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.3	0.3	0.2	○	0
計	364	8726	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1.0	0.4	0.3	○	0

■ ■ 年間値年報 ■ ■

2024年
測定項目：

PM2.5

	有効測定日数	平均値($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	日平均値の年間 98%値($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	日平均値が $35\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数	日平均値が $35\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数の有効測定日数に対する割合	非黄砂期間における年平均値($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	非黄砂期間における日平均値の年間 98%値($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
台新	362	8.1	22.3	1	0.3	8.1	22.3

■ ■ 年間値年報 ■ ■

2024年

測定項目:

NMHC

	測定時間	平均値(ppmC)	6～9時における 平均値(ppmC)	6～9時測定日数	6～9時3時間平 均値の最高値 (ppmC)	6～9時3時間平 均値の最低値 (ppmC)	6～9時3時間平 均値が0.20ppmCを 超えた日数	6～9時3時間平 均値が0.20ppmCを 超えた日数の6～ 9時測定日数に対 する割合	6～9時3時間平 均値が0.31ppmCを 超えた日数	6～9時3時間平 均値が0.31ppmCを 超えた日数の6～ 9時測定日数に対 する割合
台新	8602	0.08	0.09	364	0.30	-0.04	6	1.6	0	0.0
松浪町	8596	0.09	0.09	363	0.71	0.01	5	1.4	3	0.8
平	8650	0.10	0.08	364	0.23	0.04	2	0.5	0	0.0

■■ 年間値年報 ■■

2024年
測定項目：

CH4

	測定時間	平均値(ppmC)	6～9時における 平均値(ppmC)	6～9時測定日数	6～9時3時間平 均値の最高値	6～9時3時間平 均値の最低値
台新	8602	2.01	2.03	364	2.42	1.86
松浪町	8596	2.01	2.03	363	2.20	1.89
平	8650	2.09	2.10	364	2.34	1.90

■ ■ 年間値年報 ■ ■

2024年

測定項目： THC

	測定時間	平均値(ppmC)	6～9時における 平均値(ppmC)	6～9時測定日数	6～9時3時間平 均値の最高値	6～9時3時間平 均値の最低値
台新	8602	2.09	2.11	364	2.53	1.96
松浪町	8596	2.10	2.12	363	2.79	1.97
平	8650	2.19	2.18	364	2.50	1.97

■ 年間値年報 ■

2024年
測定項目：SPM

	有効測定日数	測定時間	平均値(mg/m3)	1時間値が 0.20mg/m3を超え た時間数	1時間値が 0.20mg/m3を超え た時間数の測定 時間数に対する割合	日平均値が 0.10mg/m3を超え た日数	日平均値が 0.10mg/m3を超え た日数の有効測 定日数に対する割合	1時間値の最高値 (mg/m3)	日平均値の最高 値(mg/m3)	日平均値の2%除 外値(mg/m3)	日平均値が 0.10mg/m3を超え た日が2日以上連 続したことの有無	環境基準の長期 的評価による日平 均値が0.10mg/m3 を超えた日数
台新	362	8674	0.012	0	0.0	0	0.0	0.113	0.086	0.034	○	0
松浪町	363	8713	0.011	0	0.0	1	0.3	0.147	0.103	0.032	○	0
平	363	8712	0.008	0	0.0	0	0.0	0.105	0.070	0.022	○	0

■ 年 間 観 測 年 報 ■

2024年
測定項目：NO2

	有効測定日数	測定時間	平均値(ppm)	1時間値の最高値 (ppm)	日平均値の最高値 (ppm)	1時間値が0.2ppm を超えた時間数	1時間値が0.2ppm を超えた時間数に対する割合	1時間値が0.2ppm 以上の時間数に対する割合	1時間値が0.1ppm 以上の時間数に対する割合	日平均値が 0.06ppmを超えた 日数に対する割合	日平均値が 0.04ppm以上の 日数に対する割合	日平均値が 0.04ppm以上の 日の数に対する割合	日平均値が 0.04ppm以上の 日の数に対する割合	98%値の年間 98%値(ppm)	98%値の年間 98%値(ppm)による 日数
会新	363	8610	0.007	0.036	0.018	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0.015	0
松浪町	362	8688	0.006	0.036	0.020	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0.016	0
計	365	8673	0.005	0.033	0.014	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0.010	0

■■ 年間値年報 ■■

2024年

測定項目： NO

	有効測定日数	測定時間	平均値(ppm)	1時間値の最高値 (ppm)	日平均値の最高 値(ppm)	日平均値の年間 98%値(ppm)
台新	363	8610	0.003	0.047	0.013	0.007
松浪町	362	8688	0.002	0.040	0.013	0.007
平	365	8673	0.002	0.124	0.009	0.005

■ ■ 年間値年報 ■ ■

2024年

測定項目： NOX

	有効測定日数	測定時間	平均値(ppm)	1時間値の最高値 (ppm)	日平均値の最高 値(ppm)	日平均値の年間 98%値(ppm)	平均値 NO2/(NO+NO2)(%)
台新	363	8610	0.009	0.076	0.029	0.022	71.7
松浪町	362	8688	0.007	0.065	0.033	0.024	78.6
平	365	8673	0.007	0.152	0.020	0.014	69.5

2 経年変化

- (1) 一酸化炭素 (p. 118)
- (2) 微小粒子状物質 (p. 119)
- (3) 炭化水素 (非メタン炭化水素) (p. 121)
- (4) 炭化水素 (メタン) (p. 123)
- (5) 炭化水素 (全炭化水素) (p. 124)
- (6) 浮遊粒子状物質 (p. 125)
- (7) 窒素酸化物 (二酸化窒素) (p. 127)
- (8) 窒素酸化物 (一酸化窒素) (p. 129)
- (9) 窒素酸化物 (p. 130)

■■ 年間値経年変化表(平均値) ■■

2020年度～2024年度
測定項目：

CO 単位： 0.1 ppm

	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	平均値	最高値	最低値
台新	2	2	2	2	2	2	2	2
松浪町	2	2	2	1	1	2	2	1
平	2	2	2	2	2	2	2	2
平均値	2	2	2	2	2	2		
最高値	2	2	2	2	2		2	
最低値	2	2	2	1	1			1

■ ■ 年間値経年変化表(平均値) ■ ■

2020年度 ~ 2024年度
測定項目:

PM2.5 単位: 0.1 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	平均値	最高値	最低値
台新	87	78	87	86	81	84	87	78
平均値	87	78	87	86	81	84		
最高値	87	78	87	86	81		87	
最低値	87	78	87	86	81			78

■■ 年間値経年変化表(日平均値の年間98%値) ■■

2020年度～2024年度
測定項目：

PM2.5 単位： 0.1 μg/m3

	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	平均値	最高値	最低値
台新	228	178	209	214	223	210	228	178
平均値	228	178	209	214	223	210		
最高値	228	178	209	214	223		228	
最低値	228	178	209	214	223			178

■■ 年間値経年変化表(平均値) ■■

2020年度～2024年度
測定項目：

NMHC 単位： 0.01 ppmC

	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	平均値	最高値	最低値
台新	9	9	9	9	8	9	9	8
松浪町	8	9	10	9	9	9	10	8
平	9	10	11	13	10	11	13	9
平均値	9	9	10	10	9	10		
最高値	9	10	11	13	10		13	
最低値	8	9	9	9	8			8

■■ 年間値経年変化表(6～9時における平均値) ■■

2020年度 ～ 2024年度
処理時間: 2026/03/04 15:15
測定項目:
表示種別:

NMHC 単位: 0.01 ppmC
集計値表示

	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	平均値	最高値	最低値
台新	10	10	10	10	9	10	10	9
松浪町	8	9	11	9	9	9	11	8
平	9	10	12	12	8	10	12	8
平均値	9	10	11	10	9	10		
最高値	10	10	12	12	9		12	
最低値	8	9	10	9	8			8

■■ 年間値経年変化表(平均値) ■■

2020年度 ~ 2024年度
測定項目：

CH4 単位： 0.01 ppmC

	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	平均値	最高値	最低値
台新	196	196	198	199	201	198	201	196
松浪町	199	197	188	201	201	197	201	188
平	195	197	199	205	209	201	209	195
平均値	197	197	195	202	204	199		
最高値	199	197	199	205	209		209	
最低値	195	196	188	199	201			188

■ ■ 年間値経年変化表(平均値) ■ ■

2020年度 ~ 2024年度
測定項目:

THC 単位: 0.01 ppmC

	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	平均値	最高値	最低値
台新	205	205	207	208	209	207	209	205
松浪町	206	207	214	210	210	209	214	206
平	204	207	211	218	219	212	219	204
平均値	205	206	211	212	213	209		
最高値	206	207	214	218	219		219	
最低値	204	205	207	208	209			204

■■ 年間値経年変化表(平均値) ■■

2020年度 ~ 2024年度
測定項目：

SPM 単位： $\mu\text{g}/\text{m}^3$

	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	平均値	最高値	最低値
台新	12	11	12	13	12	12	13	11
松浪町	12	10	11	11	11	11	12	10
平	14	9	9	10	8	10	14	8
平均値	13	10	11	11	10	11		
最高値	14	11	12	13	12		14	
最低値	12	9	9	10	8			8

■■ 年間値経年変化表(日平均値の2%除外値) ■■

2020年度～2024年度
測定項目：

SPM 単位： $\mu\text{g}/\text{m}^3$

	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	平均値	最高値	最低値
台新	31	25	30	33	34	31	34	25
松浪町	30	27	28	33	32	30	33	27
平	40	21	24	29	22	27	40	21
平均値	34	24	27	32	29	29		
最高値	40	27	30	33	34		40	
最低値	30	21	24	29	22			21

■■ 年間値経年変化表(平均値) ■■

2020年度～2024年度
測定項目：

NO2 単位： ppb

	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	平均値	最高値	最低値
台新	9	9	9	8	7	8	9	7
松浪町	8	8	7	6	6	7	8	6
平	6	6	6	6	5	6	6	5
平均値	8	8	7	7	6	7		
最高値	9	9	9	8	7		9	
最低値	6	6	6	6	5			5

■■ 年間値経年変化表(日平均値の年間98%値) ■■

2020年度～2024年度
測定項目：

NO2 単位：ppb

	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	平均値	最高値	最低値
台新	22	19	18	19	15	19	22	15
松浪町	22	19	18	17	16	18	22	16
平	14	12	12	11	10	12	14	10
平均値	19	17	16	16	14	16		
最高値	22	19	18	19	16		22	
最低値	14	12	12	11	10			10

■■ 年間値経年変化表(平均値) ■■

2020年度～2024年度

測定項目：

NO

単位：

ppb

	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	平均値	最高値	最低値
台新	5	4	4	3	3	4	5	3
松浪町	3	3	3	2	2	3	3	2
平	4	3	3	2	2	3	4	2
平均値	4	3	3	2	2	3		
最高値	5	4	4	3	3		5	
最低値	3	3	3	2	2			2

■■ 年間値経年変化表(平均値) ■■

2020年度～2024年度
測定項目：

NOX 単位： ppb

	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	平均値	最高値	最低値
台新	14	13	12	11	9	12	14	9
松浪町	12	11	10	8	7	10	12	7
平	10	9	9	8	7	9	10	7
平均値	12	11	10	9	8	10		
最高値	14	13	12	11	9		14	
最低値	10	9	9	8	7			7

3 月間値

- (1) 一酸化炭素 (p. 132)
- (2) 微小粒子状物質 (p. 133)
- (3) 炭化水素 (非メタン炭化水素) (p. 134)
- (4) 炭化水素 (メタン) (p. 135)
- (5) 炭化水素 (全炭化水素) (p. 136)
- (6) 浮遊粒子状物質 (p. 137)
- (7) 窒素酸化物 (二酸化窒素) (p. 138)
- (8) 窒素酸化物 (一酸化窒素) (p. 139)
- (9) 窒素酸化物 (p. 140)

2024年
測定項目:

〇〇

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	累計
台新	有効測定日数	30	31	30	31	31	30	30	31	31	28	31	364
	測定時間	717	741	716	740	741	713	736	740	741	668	740	8711
	平均値(ppm)	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	8時間値が20ppmを超えた回数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値が10ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1時間値の最高値(ppm)	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.5	0.6	0.7	0.5	0.5	0.7
	日平均値の最高値(ppm)	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4
	1時間値が30ppm以上になったことがある日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	有効測定日数	30	31	30	31	31	30	31	31	30	28	30	363
	測定時間	714	737	714	737	736	714	735	714	737	666	727	8660
松浪町	平均値(ppm)	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	8時間値が20ppmを超えた回数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値が10ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1時間値の最高値(ppm)	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5
	日平均値の最高値(ppm)	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3
	1時間値が30ppm以上になったことがある日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	有効測定日数	30	31	30	31	30	30	31	31	31	28	31	364
	測定時間	718	741	718	742	734	718	742	741	741	670	742	8725
	平均値(ppm)	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	8時間値が20ppmを超えた回数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
平	日平均値が10ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1時間値の最高値(ppm)	0.7	0.4	0.4	0.4	0.4	0.7	0.5	1.0	0.6	0.6	0.5	1.0
	日平均値の最高値(ppm)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4
	1時間値が30ppm以上になったことがある日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

■ 月間値年報 ■

2024年
測定項目：PM2.5

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	累計
台新													
有効測定日数	30	31	28	31	31	30	30	31	31	30	28	31	362
平均値($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	13.5	8.1	9.1	9.0	7.8	6.6	6.8	7.2	4.5	6.2	6.9	11.5	8.1
日平均値の最高値($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	46.3	14.9	17.6	24.2	12.3	11.7	11.9	18.3	9.6	14.8	17.1	28.8	46.3
日平均値が35 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

2024年
測定項目:

NMHC

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	累計
台新	測定時間	707	733	708	734	732	709	734	711	708	730	662	734
	平均値(ppmC)	0.08	0.08	0.08	0.09	0.10	0.09	0.10	0.09	0.05	0.10	0.05	8602
	6～9時における平均値(ppmC)	0.08	0.08	0.08	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.06	0.11	0.06	0.08
	6～9時測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	30	31	28	31
	6～9時3時間平均値の最高値(ppmC)	0.15	0.12	0.10	0.13	0.12	0.13	0.15	0.18	0.24	0.30	0.22	0.16
	6～9時3時間平均値の最低値(ppmC)	0.05	0.06	0.06	0.07	0.08	0.07	0.06	0.05	-0.03	-0.04	0.03	0.05
	6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	1	6
	6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
松浪町	測定時間	713	735	711	735	734	712	730	714	735	733	612	732
	平均値(ppmC)	0.09	0.07	0.09	0.11	0.11	0.11	0.09	0.09	0.08	0.08	0.06	8596
	6～9時における平均値(ppmC)	0.08	0.06	0.08	0.11	0.10	0.11	0.08	0.11	0.08	0.11	0.07	0.07
	6～9時測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	26	31
	6～9時3時間平均値の最高値(ppmC)	0.14	0.11	0.14	0.17	0.13	0.24	0.14	0.42	0.19	0.71	0.17	0.71
	6～9時3時間平均値の最低値(ppmC)	0.03	0.02	0.05	0.07	0.08	0.06	0.04	0.01	0.02	0.03	0.02	0.02
	6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	0	0	0	0	0	1	0	2	0	2	0	5
	6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	3
平	測定時間	713	730	713	737	729	712	736	713	736	730	664	737
	平均値(ppmC)	0.09	0.12	0.10	0.13	0.11	0.10	0.09	0.11	0.10	0.08	0.07	8650
	6～9時における平均値(ppmC)	0.08	0.09	0.08	0.09	0.08	0.08	0.07	0.09	0.11	0.09	0.07	0.09
	6～9時測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	28	31
	6～9時3時間平均値の最高値(ppmC)	0.13	0.15	0.13	0.14	0.11	0.15	0.10	0.19	0.23	0.19	0.14	0.14
	6～9時3時間平均値の最低値(ppmC)	0.05	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04
	6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
	6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

■■ 月間値年報 ■■

2024年
測定項目:

CH4

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	累計
台新	測定時間	707	733	708	734	732	709	734	711	708	730	662	734
	平均値(ppmC)	199	199	205	202	199	198	199	201	201	202	201	8602
	6～9時における平均値(ppmC)	200	200	209	204	202	200	201	203	202	204	202	201
	6～9時測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	30	31	28	31
	6～9時3時間平均値の最高値(ppmC)	204	205	241	242	217	218	210	209	209	210	206	207
松浪町	6～9時3時間平均値の最低値(ppmC)	195	198	197	186	189	192	196	200	198	199	199	186
	測定時間	713	735	711	735	734	712	730	714	735	733	612	732
	平均値(ppmC)	201	200	202	198	197	199	201	202	203	204	203	8596
	6～9時における平均値(ppmC)	202	201	205	201	200	201	202	205	204	206	204	203
	6～9時測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	26	31
平	6～9時3時間平均値の最高値(ppmC)	207	206	220	213	209	208	206	211	208	211	207	208
	6～9時3時間平均値の最低値(ppmC)	199	198	197	189	189	194	198	201	202	202	201	189
	測定時間	713	730	713	737	729	712	736	713	736	730	664	737
	平均値(ppmC)	209	212	215	213	207	202	204	209	212	213	205	204
	6～9時における平均値(ppmC)	210	212	216	213	209	203	204	210	215	215	205	204
	6～9時測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	28	31
	6～9時3時間平均値の最高値(ppmC)	215	222	224	225	219	211	208	221	234	224	211	234
	6～9時3時間平均値の最低値(ppmC)	205	206	210	203	190	193	201	205	207	204	201	190

■ 月間値年報 ■

2024年
測定項目:

THC

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	累計
台新	測定時間	707	733	708	734	732	709	734	708	730	662	734	8602
	平均値(ppmC)	207	207	213	211	208	207	209	210	212	207	210	209
	6～9時における平均値(ppmC)	209	208	217	214	212	210	212	213	208	215	211	211
	6～9時測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	28	31	364
	6～9時3時間平均値の最高値(ppmC)	219	215	251	253	228	229	225	224	232	237	221	253
松浪町	6～9時3時間平均値の最低値(ppmC)	204	204	203	196	197	202	204	206	197	203	204	196
	測定時間	713	735	711	735	734	712	730	714	735	733	612	732
	平均値(ppmC)	210	207	211	209	208	210	210	211	212	208	210	210
	6～9時における平均値(ppmC)	211	207	213	212	210	211	210	215	212	211	211	212
	6～9時測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	26	31	363
平	6～9時3時間平均値の最高値(ppmC)	219	217	233	226	221	222	220	250	226	229	222	279
	6～9時3時間平均値の最低値(ppmC)	203	201	203	198	197	203	203	202	205	203	203	197
	測定時間	713	730	713	737	729	712	736	713	736	730	664	737
	平均値(ppmC)	219	224	225	226	219	212	213	220	223	221	212	219
	6～9時における平均値(ppmC)	218	221	224	221	217	211	211	219	226	212	212	218
	6～9時測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	28	31	364
	6～9時3時間平均値の最高値(ppmC)	227	234	235	236	230	222	217	238	250	240	225	250
	6～9時3時間平均値の最低値(ppmC)	211	213	218	209	197	202	207	211	214	209	206	197

■ 月間値年報 ■

2024年
測定項目：SPM

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	累計
台新													
有効測定日数	30	31	28	31	31	31	30	31	30	31	28	31	362
測定時間	719	743	671	742	743	719	743	718	743	719	671	743	8674
平均値(mg/m3)	0.020	0.012	0.014	0.015	0.015	0.012	0.011	0.010	0.006	0.008	0.009	0.016	0.012
1時間値が0.10mg/m3を超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1時間値の最高値(mg/m3)	0.113	0.028	0.059	0.047	0.039	0.030	0.029	0.027	0.027	0.026	0.037	0.087	0.113
日平均値の最高値(mg/m3)	0.086	0.021	0.030	0.035	0.023	0.020	0.018	0.023	0.013	0.018	0.026	0.043	0.086
松浪町													
有効測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	29	28	31	363
測定時間	719	743	719	741	742	719	742	719	742	713	671	743	8713
平均値(mg/m3)	0.020	0.011	0.013	0.015	0.015	0.011	0.010	0.008	0.005	0.007	0.008	0.014	0.011
1時間値が0.10mg/m3を超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1時間値の最高値(mg/m3)	0.147	0.027	0.065	0.052	0.049	0.025	0.024	0.026	0.016	0.024	0.026	0.091	0.147
日平均値の最高値(mg/m3)	0.103	0.019	0.032	0.034	0.024	0.017	0.018	0.019	0.011	0.016	0.021	0.035	0.103
平													
有効測定日数	30	31	28	31	31	30	31	30	31	31	28	31	363
測定時間	719	741	680	743	741	719	743	719	742	741	671	743	8712
平均値(mg/m3)	0.015	0.010	0.011	0.011	0.008	0.007	0.005	0.005	0.003	0.004	0.006	0.011	0.008
1時間値が0.10mg/m3を超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1時間値の最高値(mg/m3)	0.105	0.063	0.038	0.071	0.042	0.030	0.029	0.025	0.027	0.048	0.051	0.093	0.105
日平均値の最高値(mg/m3)	0.070	0.022	0.022	0.019	0.014	0.013	0.012	0.011	0.005	0.008	0.015	0.032	0.070

■■ 月間値年報 ■■

2024年
測定項目:

NO2

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	累計
台新	有効測定日数	30	31	30	31	30	30	31	30	31	28	31	363
	測定時間	711	733	711	736	712	713	736	712	710	665	736	8810
	平均値(ppm)	0.007	0.006	0.006	0.006	0.004	0.005	0.007	0.008	0.009	0.008	0.008	0.007
	1時間値の最高値(ppm)	0.021	0.017	0.018	0.026	0.014	0.012	0.020	0.033	0.034	0.036	0.024	0.036
	日平均値の最高値(ppm)	0.013	0.009	0.011	0.009	0.008	0.007	0.011	0.015	0.019	0.017	0.012	0.019
	1時間値が0.2ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値が0.06ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	有効測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	29	27	31	362
松浪町	測定時間	716	742	717	741	739	718	738	716	717	663	741	8888
	平均値(ppm)	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.005	0.006	0.007	0.009	0.006	0.007	0.006
	1時間値の最高値(ppm)	0.020	0.016	0.013	0.014	0.012	0.012	0.016	0.023	0.034	0.036	0.030	0.036
	日平均値の最高値(ppm)	0.012	0.008	0.007	0.008	0.006	0.008	0.010	0.012	0.020	0.018	0.019	0.020
	1時間値が0.2ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値が0.06ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	有効測定日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	測定時間	714	738	708	738	734	714	738	712	736	666	737	8673
平	平均値(ppm)	0.006	0.005	0.005	0.005	0.003	0.004	0.004	0.006	0.006	0.005	0.006	0.005
	1時間値の最高値(ppm)	0.021	0.017	0.019	0.021	0.012	0.014	0.022	0.028	0.027	0.033	0.020	0.033
	日平均値の最高値(ppm)	0.010	0.008	0.008	0.010	0.006	0.007	0.009	0.010	0.014	0.012	0.010	0.014
	1時間値が0.2ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値が0.06ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	有効測定日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	測定時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	平均値(ppm)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

■■ 月間値年報 ■■

2024年
測定項目:

NO

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	累計
台新	有効測定日数												
	30	31	30	31	30	30	31	30	31	30	28	31	363
	測定時間												
	711	733	711	736	712	713	736	712	735	710	665	736	8610
	0.002	0.002	0.001	0.003	0.002	0.002	0.003	0.004	0.005	0.004	0.003	0.002	0.003
松浪町	1時間値の最高値(ppm)												
	0.019	0.007	0.016	0.031	0.015	0.013	0.020	0.033	0.039	0.047	0.019	0.016	0.047
	日平均値の最高値(ppm)												
	0.004	0.003	0.003	0.006	0.005	0.004	0.006	0.008	0.013	0.010	0.006	0.004	0.013
	有効測定日数												
平	30	31	30	31	31	30	31	30	31	29	27	31	362
	716	742	717	741	739	718	738	716	740	717	663	741	8888
	測定時間												
	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.003	0.003	0.002	0.001	0.002
	0.009	0.003	0.006	0.013	0.010	0.012	0.017	0.032	0.038	0.040	0.026	0.019	0.040
平	1時間値の最高値(ppm)												
	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.005	0.007	0.013	0.009	0.007	0.005	0.013
	有効測定日数												
	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
	714	738	708	738	734	714	738	712	738	736	666	737	8673
平	測定時間												
	0.002	0.001	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.001	0.001	0.002
	0.014	0.010	0.034	0.016	0.011	0.015	0.016	0.124	0.122	0.029	0.030	0.018	0.124
日平均値の最高値(ppm)													0.003
日平均値の最高値(ppm)													0.003

■■ 月間値年報 ■■

2024年
測定項目：NOx

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	累計
台新	有効測定日数												
	30	31	30	31	30	30	30	31	30	31	28	31	363
	測定時間												
	711	733	711	736	712	713	736	712	735	710	665	736	8610
	0.009	0.008	0.007	0.008	0.006	0.007	0.009	0.012	0.013	0.014	0.011	0.010	0.010
	1時間値の最高値(ppm)												
	0.040	0.024	0.028	0.057	0.029	0.022	0.033	0.048	0.054	0.076	0.047	0.040	0.076
	日平均値の最高値(ppm)												
	0.017	0.011	0.012	0.014	0.012	0.011	0.017	0.022	0.029	0.029	0.022	0.015	0.029
	78.4	78.6	79.6	68.7	69.8	71.6	71.6	69.0	64.4	69.8	69.7	75.6	72.2
松浪町	有効測定日数												
	30	31	30	31	31	30	31	30	31	29	27	31	362
	測定時間												
	716	742	717	741	739	718	738	716	740	717	663	741	8688
	0.006	0.005	0.005	0.006	0.005	0.006	0.007	0.010	0.010	0.012	0.008	0.008	0.007
	1時間値の最高値(ppm)												
	0.029	0.024	0.018	0.027	0.018	0.020	0.025	0.045	0.065	0.065	0.048	0.047	0.065
	日平均値の最高値(ppm)												
	0.014	0.009	0.008	0.010	0.008	0.010	0.015	0.018	0.033	0.028	0.025	0.024	0.033
	84.3	85.2	85.1	79.1	75.2	77.6	78.0	73.4	74.5	75.1	80.9	83.2	79.3
平	有効測定日数												
	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
	測定時間												
	714	738	708	738	734	714	738	712	738	736	666	737	8673
	0.007	0.006	0.007	0.008	0.006	0.007	0.007	0.008	0.008	0.008	0.006	0.007	0.007
	1時間値の最高値(ppm)												
	0.035	0.027	0.035	0.037	0.021	0.028	0.031	0.132	0.147	0.054	0.063	0.038	0.152
	日平均値の最高値(ppm)												
	0.012	0.011	0.011	0.015	0.010	0.012	0.013	0.014	0.018	0.020	0.016	0.012	0.020
	76.8	77.9	74.6	62.4	55.0	56.8	60.6	68.2	69.9	74.5	78.8	79.1	69.6

(資料編) 第3 気象測定結果

1 気象測定結果

- (1) 風向 (局別風向頻度表) (p. 142)
- (2) 風速 (局別風速階級別割合表) (p. 145)
- (3) 温度 (月間値) (p. 148)
- (4) 湿度 (月間値) (p. 152)
- (5) 日射量 (月間値) (p. 156)
- (6) 紫外線 (月間値) (p. 157)
- (7) 放射収支 (月間値) (p. 158)
- (8) 大気安定度 (月間値) (p. 158)

■■風向（局別風向頻度表）■■■■

（局別風向頻度表）

期間：令和6（2024）年4月1日～令和7（2025）年3月31日

市町村名	測定局	区分	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	CALM	合計
福島市	南町	度数	433	471	642	313	227	296	625	625	7	474	392	309	382	816	782	368	907	8704
		割合	5	5	7	4	3	3	7	7	7	5	5	4	4	9	9	4	10	100
	森合	度数	803	1075	341	125	89	114	316	735	840	371	226	221	396	536	442	662	1402	8694
		割合	9	12	4	1	1	1	4	8	10	4	3	3	5	6	5	8	16	100
	古川	度数	485	399	366	433	334	200	156	179	226	267	572	957	450	299	416	543	2413	8695
		割合	6	5	4	5	4	2	2	2	3	3	7	11	5	3	5	6	28	100
	松浪町	度数	278	460	502	268	171	116	136	239	653	744	841	1093	481	158	144	179	2204	8667
		割合	3	5	6	3	2	1	2	3	8	9	10	13	6	2	2	2	25	100
二本松市	二本松	度数	457	681	510	351	341	256	306	452	689	886	841	729	644	279	164	167	946	8699
		割合	5	8	6	4	4	3	4	5	8	10	10	8	7	3	2	2	11	100
	芳賀	度数	559	758	327	124	125	196	309	546	1039	938	270	326	723	1159	652	291	410	8752
		割合	6	9	4	1	1	2	4	6	12	11	3	4	8	13	7	3	5	100
郡山市	堤下	度数	250	553	555	185	96	111	233	367	1165	752	409	328	686	1498	770	181	616	8755
		割合	3	6	6	2	1	1	3	4	13	9	5	4	8	17	9	2	7	100
	日和田	度数	301	698	553	214	107	151	182	266	710	908	462	803	1500	935	193	109	665	8757
		割合	3	8	6	2	1	2	2	3	8	10	5	9	17	11	2	1	8	100
	安積	度数	347	465	478	200	139	174	269	346	669	739	735	352	276	568	1563	847	590	8757
		割合	4	5	5	2	2	2	3	4	8	8	8	4	3	6	18	10	7	100
	台新	度数	516	485	546	185	58	57	106	427	1081	745	296	207	283	813	1202	810	940	8757
		割合	6	6	6	2	1	1	1	5	12	9	3	2	3	9	14	9	11	100
須賀川市	須賀川	度数	511	542	137	76	105	190	535	1048	611	320	155	157	314	839	1759	325	1089	8713
		割合	6	6	2	1	1	2	6	12	7	4	2	2	4	10	20	4	12	100
矢吹町	矢吹	度数	476	182	77	107	253	341	273	294	515	277	121	83	203	507	1338	1487	2186	8720
		割合	5	2	1	1	3	4	3	3	6	3	1	1	2	6	15	17	25	100
白河市	白河	度数	431	246	314	338	410	400	274	218	333	558	582	365	333	452	859	765	1846	8724
		割合	5	3	4	4	5	5	3	2	4	6	7	4	4	5	10	9	21	100
棚倉町	棚倉	度数	822	1142	195	95	100	72	83	404	1275	871	260	152	129	213	336	577	1984	8710
		割合	9	13	2	1	1	1	1	5	15	10	3	2	1	2	4	7	23	100

※気象測定結果は参考値を含みます。

(局別風向頻度表)

期間：令和6(2024)年4月1日～令和7(2025)年3月31日

市町村名	測定局	区分	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	CALM	合計
会津若松市	会津若松	度数	498	293	134	89	220	419	574	402	249	238	137	110	246	1008	1356	817	1771	8561
		割合	6	3	2	1	3	5	7	5	3	3	2	1	3	12	16	10	21	100
喜多方市	喜多方	度数	485	422	204	155	150	179	256	249	352	373	445	707	809	489	353	419	2495	8542
		割合	6	5	2	2	2	2	3	3	4	4	5	8	9	6	4	5	29	100
南会津町	南会津	度数	139	141	306	221	262	330	596	423	323	253	314	479	561	502	357	214	2991	8412
		割合	2	2	4	3	3	4	7	5	4	3	4	6	7	6	4	3	36	100
新地町	新地	度数	343	141	151	217	361	378	419	316	303	462	245	64	151	1531	1578	738	1337	8735
		割合	4	2	2	2	4	4	5	4	3	5	3	1	2	18	18	8	15	100
相馬市	相馬	度数	358	322	204	247	392	456	337	339	408	341	246	277	432	1303	1297	509	1274	8742
		割合	4	4	2	3	4	5	4	4	5	4	3	3	5	15	15	6	15	100
南相馬市	原町	度数	333	318	408	331	244	457	374	353	256	335	530	806	952	1064	653	351	970	8735
		割合	4	4	5	4	3	5	4	4	3	4	6	9	11	12	7	4	11	100
	小高	度数	525	280	304	294	324	381	318	464	447	259	171	249	664	1461	1046	852	541	8580
		割合	6	3	4	3	4	4	4	5	5	3	2	3	8	17	12	10	6	100
双葉町	双葉	度数	1240	397	222	119	92	182	405	672	693	82	10	7	5	1	13	160	4425	8725
		割合	14	5	3	1	1	2	5	8	8	1	0	0	0	0	0	2	51	100
富岡町	富岡	度数	844	451	354	235	212	163	308	485	810	364	199	228	489	780	1169	1230	429	8750
		割合	10	5	4	3	2	2	4	6	9	4	2	3	6	9	13	14	5	100
檜葉町	檜葉	度数	290	176	224	323	245	423	288	411	525	333	199	278	940	1045	938	1068	1043	8749
		割合	3	2	3	4	3	5	3	5	6	4	2	3	11	12	11	12	12	100
広野町	広野	度数	995	976	435	162	119	135	103	240	561	658	544	321	404	720	933	992	456	8754
		割合	11	11	5	2	1	2	1	3	6	8	6	4	5	8	11	11	5	100
いわき市	上中田	度数	995	742	416	228	125	240	459	358	291	583	444	310	702	526	459	977	900	8755
		割合	11	8	5	3	1	3	5	4	3	7	5	4	8	6	5	11	10	100
	花ノ井	度数	924	545	261	127	69	163	207	311	336	554	445	166	75	79	176	502	3817	8757
		割合	11	6	3	1	1	2	2	4	4	6	5	2	1	1	2	6	44	100
金山	金山	度数	870	506	443	228	105	143	224	325	945	451	189	151	202	382	933	1872	785	8754
		割合	10	6	5	3	1	2	3	4	11	5	2	2	2	4	11	21	9	100

※気象測定結果は参考値を含みます。

(局別風向頻度表)

期間：令和6(2024)年4月1日～令和7(2025)年3月31日

市町村名	測定局	区分	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	CALM	合計
			度数	度数	度数	度数	度数	度数	度数	度数	度数	度数	度数	度数	度数	度数	度数	度数	度数	度数
いわき市	下川	度数	941	761	398	220	82	130	149	270	546	1008	323	160	203	544	1100	1316	606	8757
		割合	11	9	5	3	1	1	2	3	6	12	4	2	2	6	13	15	7	100
	滝尻	度数	770	686	476	230	90	116	188	274	607	795	227	165	181	615	1213	989	1135	8757
		割合	9	8	5	3	1	1	2	3	7	9	3	2	2	7	14	11	13	100
	大原	度数	1072	478	356	300	134	161	166	541	1108	216	133	120	129	493	1164	1710	467	8748
		割合	12	5	4	3	2	2	2	6	13	2	2	1	1	6	13	20	5	100
	中原	度数	717	306	215	147	164	322	197	433	542	524	227	146	373	1187	1150	1232	874	8756
		割合	8	3	2	2	2	4	2	5	6	6	3	2	4	14	13	14	10	100
	揚土	度数	869	665	767	610	128	59	34	41	135	1069	401	456	458	446	566	654	1399	8757
		割合	10	8	9	7	1	1	0	0	2	12	5	5	5	5	6	7	16	100
	中央台	度数	457	616	700	441	204	108	128	154	346	1199	713	245	230	509	743	650	1312	8755
		割合	5	7	8	5	2	1	1	2	4	14	8	3	3	6	8	7	15	100
	常磐	度数	625	376	335	306	289	191	407	946	201	79	66	102	341	758	690	741	2303	8756
		割合	7	4	4	3	3	2	5	11	2	1	1	1	4	9	8	8	26	100
	四倉	度数	511	623	654	706	372	139	161	217	209	243	308	637	518	446	834	1415	761	8754
		割合	6	7	7	8	4	2	2	2	2	3	4	7	6	5	10	16	9	100
	平	度数	140	15	11	12	99	644	296	302	614	457	230	271	302	455	1647	2446	813	8754
		割合	2	0	0	0	1	7	3	3	7	5	3	3	3	5	19	28	9	100

※気象測定結果は参考値を含みます。

■■風速（局別風速階級別割合表）■■

（局別風向頻度表、単位：m/s）
期間：令和6（2024）年4月1日～令和7（2025）年3月31日

市町村名	測定局	区分	0～0.5	0.6～1.0	1.1～3.0	3.1～4.0	4.1～5.0	5.1～6.0	6.1～7.0	7.1～	合計
福島市	南町	度数	907	1748	4069	915	631	295	106	33	8704
		割合	10.4	20.1	46.8	10.5	7.2	3.4	1.2	0.4	100
	森合	度数	1402	1757	4114	912	315	132	42	20	8694
		割合	16.1	20.2	47.3	10.5	3.6	1.5	0.5	0.1	100
二本松市	古川	度数	2413	1980	2792	693	420	253	102	42	8695
		割合	27.8	22.8	32.1	8.0	4.8	2.9	1.2	0.4	100
	松浪町	度数	2204	2379	3280	517	219	47	19	2	8667
		割合	25.4	27.4	37.9	6.0	2.5	0.5	0.2	0.0	100
二本松市	二本松	度数	946	1793	4323	929	444	178	64	22	8699
		割合	10.9	20.6	49.7	10.7	5.1	2.0	0.7	0.2	100
	芳賀	度数	410	1207	4757	1377	680	230	65	26	8752
		割合	4.7	13.8	54.4	15.7	7.8	2.6	0.7	0.3	100
郡山市	堤下	度数	616	1308	4673	1233	590	231	81	23	8755
		割合	7.0	14.9	53.4	14.1	6.7	2.6	0.9	0.2	100
	日和田	度数	665	1280	3731	1190	929	545	272	145	8757
		割合	7.6	14.6	42.6	13.6	10.6	6.2	3.1	1.6	100
須賀川市	安積	度数	590	1217	4263	1163	815	415	181	113	8757
		割合	6.7	13.9	48.7	13.3	9.3	4.7	2.1	1.2	100
	台新	度数	940	1605	4519	1036	435	147	47	28	8757
		割合	10.7	18.3	51.6	11.8	5.0	1.7	0.5	0.3	100
須賀川市	須賀川	度数	1089	2063	4149	797	399	136	55	25	8713
		割合	12.5	23.7	47.6	9.1	4.6	1.6	0.6	0.2	100
	矢吹	度数	2186	1829	2961	638	476	374	174	82	8720
		割合	25.1	21.0	34.0	7.3	5.5	4.3	2.0	0.9	100
白河市	白河	度数	1846	2096	4019	468	230	50	12	3	8724
		割合	21.2	24.0	46.0	5.4	2.6	0.6	0.1	0.0	100
	棚倉	度数	1984	2251	3713	523	175	48	15	1	8710
		割合	22.8	25.8	42.7	6.0	2.0	0.6	0.2	0.0	100
会津若松市	会津若松	度数	1771	2327	3320	690	319	108	18	8	8561
		割合	20.7	27.2	38.8	8.1	3.7	1.3	0.2	0.1	100

※気象測定結果は参考値を含みます。

(局別風向頻度表、単位：m/s)

期間：令和6(2024)年4月1日～令和7(2025)年3月31日

市町村名	測定局	区分	0～0.5	0.6～1.0	1.1～3.0	3.1～4.0	4.1～5.0	5.1～6.0	6.1～7.0	7.1～	合計
喜多方市	喜多方	度数	2495	2751	2777	368	127	17	6	1	8542
		割合	29.2	32.2	32.5	4.3	1.5	0.2	0.1	0.0	100
南会津町	南会津	度数	2990	2517	2764	120	20			0	8411
		割合	35.5	29.9	32.9	1.4	0.2			0.0	100
新地町	新地	度数	1337	1479	3984	897	500	247	143	148	8735
		割合	15.3	16.9	45.6	10.3	5.7	2.8	1.6	1.6	100
相馬市	相馬	度数	1274	2361	3913	645	295	156	57	41	8742
		割合	14.6	27.0	44.8	7.4	3.4	1.8	0.7	0.4	100
南相馬市	原町	度数	970	1719	4362	925	414	202	87	56	8735
		割合	11.1	19.7	50.0	10.6	4.7	2.3	1.0	0.6	100
双葉町	小高	度数	541	1294	4346	1114	644	370	152	119	8580
		割合	6.3	15.1	50.6	13.0	7.5	4.3	1.8	1.4	100
富岡町	双葉	度数	4425	2503	1797					0	8725
		割合	50.7	28.7	20.6					0.0	100
檜葉町	富岡	度数	429	1114	4462	1368	779	375	142	81	8750
		割合	4.9	12.7	51.0	15.6	8.9	4.3	1.6	0.9	100
広野町	檜葉	度数	1043	1605	4347	973	497	180	64	40	8749
		割合	11.9	18.3	49.7	11.1	5.7	2.1	0.7	0.4	100
いわき市	広野	度数	456	1167	5131	1162	510	213	74	41	8754
		割合	5.2	13.3	58.6	13.3	5.8	2.4	0.8	0.4	100
花ノ井	上中田	度数	900	1829	3839	1119	632	304	94	38	8755
		割合	10.3	20.9	43.9	12.8	7.2	3.5	1.1	0.4	100
金山	花ノ井	度数	3817	1858	2280	371	216	126	63	26	8757
		割合	43.6	21.2	26.0	4.2	2.5	1.4	0.7	0.3	100
下川	金山	度数	785	2036	4728	891	265	44	5	0	8754
		割合	9.0	23.3	54.0	10.2	3.0	0.5	0.1	0.0	100
滝尻	下川	度数	606	1210	4055	1326	883	440	152	85	8757
		割合	6.9	13.8	46.3	15.1	10.1	5.0	1.7	1.0	100
大原	滝尻	度数	1135	1695	4044	1208	473	156	36	10	8757
		割合	13.0	19.4	46.1	13.8	5.4	1.8	0.4	0.1	100
	大原	度数	467	976	4490	1290	716	416	233	160	8748
		割合	5.3	11.2	51.4	14.7	8.2	4.8	2.7	1.8	100

※気象測定結果は参考値を含みます。

(局別風向頻度表、単位：m/s)

期間：令和6(2024)年4月1日～令和7(2025)年3月31日

市町村名	測定局	区分	0～0.5	0.6～1.0	1.1～3.0	3.1～4.0	4.1～5.0	5.1～6.0	6.1～7.0	7.1～	合計
いわき市	中原	度数	874	1911	4474	893	395	140	46	23	8756
		割合	10.0	21.8	51.1	10.2	4.5	1.6	0.5	0.3	100
	揚土	度数	1399	2197	4270	647	196	37	10	1	8757
		割合	16.0	25.1	48.8	7.4	2.2	0.4	0.1	0.0	100
	中央台	度数	1312	1549	3829	1118	618	236	56	37	8755
		割合	15.0	17.7	43.7	12.8	7.1	2.7	0.6	0.4	100
	常磐	度数	2303	2052	3814	466	103	15	2	1	8756
		割合	26.3	23.4	43.5	5.3	1.2	0.2	0.0	0.0	100
	四倉	度数	761	1448	3742	1153	733	416	255	246	8754
		割合	8.7	16.5	42.8	13.2	8.4	4.8	2.9	2.9	100
	平	度数	813	1974	4345	859	475	201	66	21	8754
		割合	9.3	22.5	49.6	9.8	5.4	2.3	0.8	0.3	100

※気象測定結果は参考値を含みます。

■■温度（月間値）■■■■

（温度 月間値）

市町村名	測定局	区分	単位	令和6(2024)年										令和7(2025)年			通年
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
福島市	南町	測定時間	時間	720	744	59	346	744	720	744	720	744	743	672	738	7694	
		平均値	℃	178	214	20.3	28.5	28.5	24.6	18.3	11.2	4.3	3.0	2.2	7.9	15.7	
		1時間値の最高値	℃	34.3	35.5	27.7	36.8	36.9	35.2	32.4	24.9	17.9	13.5	15.9	23.5	36.9	
		1時間値の最低値	℃	5.6	7.3	17.6	22.1	21.8	15.1	4.9	0	-2.8	-4.1	-4.2	-1.9	-4.2	
	森合	測定時間	時間	720	744	719	744	744	720	744	720	744	744	672	738	8753	
		平均値	℃	15.7	18.7	23.0	27.1	28.4	24.4	18.2	10.9	3.9	2.6	2.1	7.7	15.2	
		1時間値の最高値	℃	32.3	33.0	35.7	38.5	37.1	35.9	33.8	25.1	17.5	13.9	17.9	23.3	38.5	
		1時間値の最低値	℃	3.9	5.2	12.3	19.2	22.3	15.1	4.5	-0.2	-3	-4.3	-3.8	-1.6	-4.3	
	古川	測定時間	時間	720	744	720	744	744	720	744	720	744	744	672	735	8751	
		平均値	℃	15.4	18.3	22.5	26.6	28.0	23.9	17.8	10.4	3.9	2.4	2.0	7.5	14.9	
		1時間値の最高値	℃	30.7	31.4	33.2	35.5	35.1	33.7	32.0	24.2	16.0	12.9	15.0	23.3	35.5	
		1時間値の最低値	℃	3.4	5.2	12.6	19.6	22	14.7	4.5	-0.7	-3.2	-4.8	-4.5	-1.2	-4.8	
	松浪町	測定時間	時間	720	744	720	744	744	720	744	720	744	744	672	737	8753	
		平均値	℃	16.8	19.6	23.9	28	29.4	25.3	19.1	11.9	5.1	3.8	3.1	7.8	16.2	
		1時間値の最高値	℃	31.6	33.7	35.1	38.1	37	35.5	32.7	25.3	16.7	13.8	16.4	22.5	38.1	
		1時間値の最低値	℃	5.6	6.8	13.8	21.3	23.6	16.2	6.1	1.4	-1.3	-2.8	-3.2	-1	-3.2	
二本松市	二本松	測定時間	時間	720	744	720	741	744	720	744	720	744	744	672	744	8757	
		平均値	℃	13.8	16.6	20.9	25.4	26.4	22.9	16.4	9.3	2.9	1.3	0.8	6.3	13.6	
		1時間値の最高値	℃	27.7	29.3	31.5	34.2	34.3	32.7	29.8	22.1	15.7	10.7	14.4	20.9	34.3	
		1時間値の最低値	℃	-0.4	2.8	10.5	17.9	20.5	13.4	2.5	-1.6	-3.9	-5.9	-6.5	-5.3	-6.5	
芳賀	芳賀	測定時間	時間	720	744	720	744	744	720	740	720	744	744	668	744	8752	
		平均値	℃	14.6	17.5	22.0	26.4	27.2	23.8	17.2	10.3	3.9	2.2	1.6	6.9	14.5	
		1時間値の最高値	℃	30.3	30.2	33.3	35.3	35.9	34.4	29.6	22.7	16.1	11.3	14.6	21.8	35.9	
		1時間値の最低値	℃	3.3	4.4	13.5	19.1	21.2	13.7	3.9	-0.8	-3.6	-5.1	-4.5	-4.3	-5.1	
郡山市	堤下	測定時間	時間	720	744	720	744	743	720	740	720	744	744	672	744	8755	
		平均値	℃	14.7	17.5	22.0	26.4	27.3	23.9	17.4	10.3	3.9	2.4	1.6	6.8	14.5	
		1時間値の最高値	℃	29.6	29.9	32.4	34.2	36.2	33.4	29.6	23.0	16.1	11.3	14.9	21.2	36.2	
		1時間値の最低値	℃	3.6	4.7	13.8	20.0	22.2	14	4.1	-0.6	-3.2	-5.1	-4.2	-3.6	-5.1	
日和田	日和田	測定時間	時間	720	744	720	744	744	720	741	720	744	744	672	744	8757	
		平均値	℃	13.9	16.9	21.3	25.6	26.5	23.0	16.4	9.5	3.2	1.5	0.9	6.1	13.7	
		1時間値の最高値	℃	29.1	29.7	31.6	33.6	35.7	32.9	29.1	22.4	15.2	10.6	14.4	20.7	35.7	
		1時間値の最低値	℃	1.1	5.4	12.8	18.2	20.1	12.5	2.7	-1.7	-3.7	-6.0	-6	-6.0	-6.0	

※気象測定結果は参考値を含みます。

(温度 月間値)

市町村名	測定局	区分	単位	令和6(2024)年										令和7(2025)年			通年
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
郡山市	安積	測定時間	時間	720	744	720	744	744	720	741	720	744	744	672	744	8757	
		平均値	℃	146	175	219	26.1	27.1	23.8	17.2	10.1	3.9	2.3	1.5	6.8	14.4	
		1時間値の最高値	℃	309	306	338	35.6	37.2	34.8	30.2	23.5	17.2	12.6	17.8	23.2	37.2	
		1時間値の最低値	℃	32	44	135	19.3	21.0	13.7	3.2	-1.2	-3.6	-5.7	-5.2	-4.4	-5.7	
	台新	測定時間	時間	720	744	720	744	743	720	742	720	744	744	672	744	8757	
		平均値	℃	145	173	218	26.2	27.1	23.7	17.2	10.1	3.7	2.1	1.3	6.6	14.3	
		1時間値の最高値	℃	296	297	320	34.8	35.7	33.3	31.6	22.3	15.5	11.0	14.1	21.1	35.7	
		1時間値の最低値	℃	3	48	134	19.4	22.0	13.5	4.4	-0.5	-3.0	-5.0	-4.6	-3.6	-5.0	
須賀川市	須賀川	測定時間	時間	720	744	720	738	744	720	744	720	744	744	672	744	8754	
		平均値	℃	142	171	215	25.8	26.8	23.4	16.9	9.7	3.4	2.0	1.1	6.4	14.0	
		1時間値の最高値	℃	299	297	324	34.5	35.4	33.5	28.7	22.5	16.6	11.0	14.0	21.2	35.4	
		1時間値の最低値	℃	29	3	135	19.0	21.0	13.5	2.8	-1.6	-3.7	-5.9	-4.9	-4.8	-5.9	
矢吹町	矢吹	測定時間	時間	720	744	720	741	744	720	744	720	744	744	672	744	8757	
		平均値	℃	139	168	213	25.6	26.5	23.0	16.6	9.3	3.0	1.7	0.8	6.2	13.7	
		1時間値の最高値	℃	285	288	318	34.9	35.3	32.0	28.5	22.1	16.7	11.3	14.6	20.8	35.3	
		1時間値の最低値	℃	20	32	130	19.1	20.7	12.6	3.0	-1.8	-4.2	-6.0	-5.8	-5.2	-6.0	
白河市	白河	測定時間	時間	195	744	720	739	744	720	744	720	744	744	672	744	8230	
		平均値	℃	170	168	213	25.7	26.5	23.0	16.6	9.4	3.1	1.9	1.2	6.4	14.1	
		1時間値の最高値	℃	287	295	321	37.1	34.8	32.4	29.0	22.0	16.4	12.2	14.8	20.0	37.1	
		1時間値の最低値	℃	7.8	2.6	13.0	18.6	20.1	12.5	2.8	-1.7	-5.1	-5.7	-6.0	-4.3	-6.0	
棚倉町	棚倉	測定時間	時間	720	744	719	740	744	720	744	720	744	744	672	744	8755	
		平均値	℃	129	155	19.8	24.5	25.4	22.2	15.8	8.1	1.5	0.6	0.0	5.2	12.6	
		1時間値の最高値	℃	279	283	30.9	34.5	34.3	31.4	27.4	21.4	16.0	11.9	14.3	20.1	34.5	
		1時間値の最低値	℃	-0.2	0.9	11	17.1	19.1	12.3	3.0	-2.8	-6.4	-6.3	-7.6	-6.2	-7.6	
会津若松市	会津若松	測定時間	時間	720	744	720	737	744	720	744	719	744	744	672	744	8752	
		平均値	℃	146	171	22.1	25.6	27.9	24.3	17.1	9.2	2.2	0.4	-0.4	5.2	13.8	
		1時間値の最高値	℃	294	319	32.6	33.9	35.5	33.5	29.2	21.6	10.7	6.8	8.3	22.1	35.5	
		1時間値の最低値	℃	1.8	3.8	12.9	19.4	21.9	12.2	3.8	-1.2	-2.8	-8.1	-7.4	-3.6	-8.1	
喜多方市	喜多方	測定時間	時間	720	744	720	742	744	720	744	720	744	744	672	744	8758	
		平均値	℃	139	164	21.4	25.0	27.1	23.7	16.4	8.5	1.1	-0.4	-1.0	4.5	13.1	
		1時間値の最高値	℃	290	312	33.0	34.7	35.9	34.3	29.3	20.7	10.5	5.4	7.7	22.4	35.9	
		1時間値の最低値	℃	-0.5	2.1	10.7	17.7	20.3	11.6	2.6	-2.2	-5.5	-8.2	-8.4	-5.5	-8.4	
南会津町	南会津	測定時間	時間	720	744	720	514					468	744	672	744	5326	
		平均値	℃	122	149	19.4	22.9					-0.8	-1.5	-2.2	3.1	8.5	
		1時間値の最高値	℃	285	288	31.2	34.4					8.8	7.4	11.3	23.5	34.4	
		1時間値の最低値	℃	-0.5	-0.5	8.9	16.5					-7.8	-11.1	-10.4	-7.3	-11.1	

※気象測定結果は参考値を含みます。

(温度 月間値)

市町村名	測定局	区分	単位	令和6(2024)年												令和7(2025)年			通年
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
新地町	新地	測定時間	時間	720	740	720	740	743	720	744	719	739	744	672	744	8745			
		平均値	℃	14.1	17.5	20.9	25.6	26.5	22.9	17.3	10.6	4.7	3.6	2.9	7.5	14.5			
		1時間値の最高値	℃	26.1	27.2	30.4	35.6	32.6	33.9	29.0	21.9	18.3	12.7	14.3	21.9	35.6			
		1時間値の最低値	℃	1.2	6.5	12.2	19.3	21.7	14.6	5	0.4	-1.8	-2.7	-5.1	-3.3	-5.1			
相馬市	相馬	測定時間	時間	720	743	720	740	743	720	744	718	744	744	671	744	8751			
		平均値	℃	14.6	18.1	21.5	26.4	27.3	23.4	17.9	10.9	5.0	3.8	3.5	7.8	15.0			
		1時間値の最高値	℃	26.7	28.4	32.9	39.7	33.9	36.1	30.8	24.5	20.2	14.3	17.3	23.2	39.7			
		1時間値の最低値	℃	2	6.3	12.4	19.7	22.4	14.9	5.4	-0.1	-2.9	-4.3	-6.0	-3.4	-6.0			
南相馬市	原町	測定時間	時間	720	744	720	738	744	720	744	719	744	744	672	741	8750			
		平均値	℃	14.9	18.6	22.0	26.8	27.5	23.9	18.4	11.7	5.2	4.3	3.5	8.1	15.4			
		1時間値の最高値	℃	27.8	29.3	31.9	37.4	34.3	35.8	31.7	26.5	19.5	13.1	14.8	26.4	37.4			
		1時間値の最低値	℃	3.6	7.0	13.7	19.6	22.6	16.2	6.6	1.6	-2.5	-2.7	-4.2	-2.4	-4.2			
小高	小高	測定時間	時間	720	744	720	742	743	720	744	720	744	744	672	744	8757			
		平均値	℃	13.8	17.4	20.9	25.7	26.6	23.2	17.6	10.7	4.2	3.4	2.4	7.2	14.4			
		1時間値の最高値	℃	25.3	28.4	31.4	37.5	34.3	32.1	30.7	25.1	18.3	12.1	14.6	24.6	37.5			
		1時間値の最低値	℃	2.1	4.6	12	18.7	21.5	15.8	5.3	-0.5	-4.6	-4.6	-5.7	-4	-5.7			
双葉町	双葉	測定時間	時間	720	744	720	742	744	720	744	720	744	744	672	744	8758			
		平均値	℃	13.9	17.3	20.8	25.7	26.8	23.5	17.6	10.7	4.5	3.5	2.5	7.1	14.5			
		1時間値の最高値	℃	26.4	28.8	30.7	37.8	34.1	35.1	30.2	25.5	20.0	12.8	14.2	23.6	37.8			
		1時間値の最低値	℃	1.8	3.8	11.6	18.2	21.0	15.5	5.4	0.3	-4.9	-4.9	-6.5	-3.9	-6.5			
富岡町	富岡	測定時間	時間	720	744	720	741	744	719	744	720	744	744	672	744	8756			
		平均値	℃	14.0	17.4	20.9	25.8	26.4	23.1	17.7	11.3	4.9	4.0	2.9	7.3	14.6			
		1時間値の最高値	℃	25.2	27.9	33.4	35.6	33.2	33.8	29.0	25.1	19.5	12.5	13.7	22.8	35.6			
		1時間値の最低値	℃	1.8	4.8	12.4	18.1	21.3	15.3	7	0.6	-4.4	-4.8	-6.1	-4.8	-6.1			
楡葉町	楡葉	測定時間	時間	720	744	720	739	744	720	744	720	744	744	672	744	8755			
		平均値	℃	14.4	17.9	21.2	25.8	26.7	23.6	18.4	11.9	5.7	4.7	3.8	8.0	15.2			
		1時間値の最高値	℃	25.5	29.9	30.8	36.2	32.7	33.8	29.9	25.2	20.3	13.9	15.0	22.5	36.2			
		1時間値の最低値	℃	0.5	5.9	13.1	18.1	21.5	16.3	7.7	1.7	-3.4	-4.5	-5.9	-3.7	-5.9			
広野町	広野	測定時間	時間	720	744	720	741	744	720	744	720	744	744	672	744	8013			
		平均値	℃	14.2	17.3	20.5	25.2	26.1	23.0	18.4	13.2	7.0	6.0	4.8		16.0			
		1時間値の最高値	℃	24.0	28.0	29.2	33.9	31.9	31.4	26.9	24.9	18.4	15.1	15.7		33.9			
		1時間値の最低値	℃	2.7	7.7	13.9	18.6	21.8	15.9	8	3.8	-0.4	-1.1	-2.3		-2.3			
いわき市	上中田	測定時間	時間	720	741	720	744	742	720	744	720	744	744	672	744	8755			
		平均値	℃	14.8	17.9	21.3	26.2	27.5	24.6	19.2	12.2	5.8	4.9	4.2	8.9	15.6			
		1時間値の最高値	℃	24.6	28.3	30.2	35.9	35.6	33.6	29.9	23.6	18.3	14.5	15.8	24.1	35.9			
		1時間値の最低値	℃	2.9	5.3	13.7	19.9	22	16.7	7.8	1.0	-3.3	-4.1	-5.7	-2.6	-5.7			

※気象測定結果は参考値を含みます。

(温度 月間値)

市町村名	測定局	区分	単位	令和6(2024)年								令和7(2025)年			通年	
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月		3月
いわき市	金山	測定時間	時間	720	740	720	744	743	719	744	720	744	744	672	744	8754
		平均値	℃	145	173	209	260	269	239	187	122	60	48	39	84	153
		1時間値の最高値	℃	230	257	298	34.4	35.2	31.0	274	238	172	131	150	222	352
	大原	1時間値の最低値	℃	4.1	72	13.1	19.8	22.2	16.6	8.1	2.1	-1.3	-2.4	-3.5	-3.1	-3.5
		測定時間	時間	720	736	720	744	744	720	744	720	740	744	672	744	8748
		平均値	℃	148	176	212	26.4	27.1	24.2	190	123	60	49	42	86	155
	揚土	1時間値の最高値	℃	233	254	299	35.1	33.9	31.7	276	242	173	131	144	221	351
		1時間値の最低値	℃	33	60	138	19.8	22.8	17.7	8.1	1.3	-2.5	-3.4	-4.3	-2.8	-4.3
		測定時間	時間	720	741	720	744	744	720	744	720	744	744	672	744	8757
	中央台	平均値	℃	146	177	212	26.5	27.2	23.9	185	116	59	47	39	84	153
		1時間値の最高値	℃	258	280	323	37.3	37.0	33.2	300	247	190	138	164	230	373
		1時間値の最低値	℃	29	65	138	19.8	22.4	17.0	7.7	0.9	-2.6	-3.2	-3.6	-2.8	-3.6
常磐	常磐	測定時間	時間	720	741	720	744	743	720	744	720	744	743	672	744	8755
		平均値	℃	147	175	212	26.2	27.1	24.0	186	116	57	45	40	84	153
		1時間値の最高値	℃	254	283	313	35.4	34.4	32.8	292	241	184	135	168	219	354
	四倉	1時間値の最低値	℃	24	42	134	19.3	22.2	16.6	7.3	0.4	-2.5	-4.1	-4.0	-3.4	-4.1
		測定時間	時間	720	741	720	744	743	720	744	720	744	744	672	744	8756
		平均値	℃	152	181	219	27.0	27.8	24.7	191	119	57	47	41	88	158
	四倉	1時間値の最高値	℃	250	291	336	36.9	36.3	34.2	300	248	187	141	173	237	369
		1時間値の最低値	℃	28	54	132	20	22.4	17.5	81	0.8	-2.8	-3.7	-4.5	-2.7	-4.5
		測定時間	時間	720	741	719	744	742	720	744	720	744	744	672	744	8754
	四倉	平均値	℃	147	181	214	26.3	27.1	24.1	187	119	5.8	4.6	3.9	83	154
		1時間値の最高値	℃	252	297	314	35.7	34.3	33.2	300	246	18.6	13.6	14.8	233	357
		1時間値の最低値	℃	12	74	146	19.1	21.8	16.9	72	0.5	-3.4	-4.2	-5.5	-3.2	-5.5

※気象測定結果は参考値を含みます。

（湿度 月間値）

市町村名	測定局	区分	単位	令和6(2024)年										令和7(2025)年			通年
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
福島市	南町	測定時間	時間	720	744	718	741	744	720	744	720	744	743	672	738	8748	
		平均値	%	61.9	63.3	71.2	77.8	81.0	83.9	79.6	72.1	72.5	72.0	67.0	61.2	68.8	
		1時間値の最高値	%	98.7	98.1	99.1	99.5	99.5	99.5	99.5	99.5	97.5	94.0	94.7	90.4	96.8	
		1時間値の最低値	%	17.5	15.2	30.4	38.2	45.2	48.0	37.6	35.1	42.4	36.4	20.0	21.3	15.2	
	森合	測定時間	時間	720	744	719	744	744	720	744	720	744	744	672	738	8753	
		平均値	%	63.9	65.0	72.5	78.7	81.5	84.1	80.1	74.3	75.5	74.7	69.0	63.4	71.7	
		1時間値の最高値	%	99.3	99.3	99.3	99.3	99.3	99.3	99.3	99.3	98.0	98.3	95.5	99.9	99.6	
		1時間値の最低値	%	18.4	17.6	29.8	35.6	43.1	45.6	35.4	32.4	38.4	32.2	20.6	22.3	17.6	
	古川	測定時間	時間	720	744	720	744	744	720	744	720	744	744	672	735	8751	
		平均値	%	60.6	62.3	70.5	77.4	79.5	82.9	78.6	72.2	70.3	70.4	64.1	60.1	68.6	
		1時間値の最高値	%	97.0	98.2	99.0	99.5	99.5	99.5	99.5	97.5	97.8	95.8	92.1	96.8	99.5	
		1時間値の最低値	%	16.5	13.6	30.1	39.2	47.5	46.3	37.6	36.1	35.7	33.9	19.7	22.6	13.6	
二本松市	松浪町	測定時間	時間	720	744	720	744	744	720	744	720	744	744	672	737	8753	
		平均値	%	60	61.4	69.9	76.5	79.2	82.1	77.8	70.8	69.8	69.6	64.1	59.2	67.5	
		1時間値の最高値	%	98	97.7	98.9	99.1	99.1	98.8	99.3	97.3	92.1	94.7	90.7	96.0	99.0	
		1時間値の最低値	%	16.8	14.2	30.4	40.2	47.2	48.5	37.3	37.1	40.9	34.2	20.5	22.4	14.2	
	二本松	測定時間	時間	720	744	720	741	744	720	744	720	744	744	672	744	8757	
		平均値	%	69.6	72.6	77.3	82.7	88.1	89.1	87.3	80.4	75.7	76.7	68.7	67.9	75.7	
		1時間値の最高値	%	99.3	99.3	99.2	99.2	99.2	99.2	99.2	99.3	99.3	99.4	97.9	99.4	99.4	
		1時間値の最低値	%	17.5	20.9	35.3	47.2	56.7	52.5	43.1	42.9	39.4	32.6	18.5	19.0	17.5	
	芳賀	測定時間	時間	720	744	720	744	744	720	740	720	744	744	668	744	8752	
		平均値	%	62.5	63.4	67.9	72.9	79.0	81.6	80.5	73.9	69.8	72.5	60.3	60.9	69.4	
		1時間値の最高値	%	97.1	96.9	96.6	96.8	96.9	97.1	97.4	97.3	97.0	97.4	93.6	93.2	97.4	
		1時間値の最低値	%	9.2	7.6	16.5	35.6	34.5	41.7	35.8	35.1	30.9	20.0	10.0	26.3	7.6	
郡山市	堤下	測定時間	時間	720	744	720	744	743	720	740	720	744	744	672	744	8755	
		平均値	%	61.8	63.8	69.0	74.2	79.5	81.0	78.7	70.9	66.0	67.5	62.3	63.2	67.0	
		1時間値の最高値	%	96.3	96.3	96.8	96.8	97.1	97.0	97.5	97.4	94.7	95.1	94.1	96.4	97.1	
		1時間値の最低値	%	15.1	14.4	26.2	33.5	41.5	46.3	38.1	37.9	32.4	21.3	10.0	27.4	10.0	
	日和田	測定時間	時間	720	744	720	744	744	720	741	720	744	744	672	744	8757	
		平均値	%	68.8	70.1	75.3	81.3	86.9	88.1	86.1	79.1	74.6	75.9	69.4	69.7	73.7	
		1時間値の最高値	%	98.7	98.3	98.7	99.1	99.2	99.2	99.3	99.0	97.8	97.8	97.2	98.5	98.7	
		1時間値の最低値	%	14.6	17.9	31.8	43.2	46.8	50.5	39.0	45.2	38.9	26.9	15.0	31.1	14.6	

※気象測定結果は参考値を含みます。

市町村名	測定局	区分	単位	令和6(2024)年										令和7(2025)年			通年
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
郡山市	安積	測定時間	時間	720	744	720	744	744	720	741	720	744	744	744	672	744	8757
		平均値	%	638	666	720	780	82.4	83.3	81.5	73.6	66.6	68.0	62.7	64.6	71.9	
		1時間値の最高値	%	96.5	96.4	97.2	97.3	97.5	97.5	97.6	97.5	94.6	95.4	92.6	97.0	97.6	
		1時間値の最低値	%	16.4	18.5	27.1	36.8	41.5	48.1	44.1	36.0	31.9	21.9	12.1	25.8	12.1	
須賀川市	台新	測定時間	時間	720	744	720	744	743	720	742	720	744	744	744	672	744	8757
		平均値	%	633	653	70.3	75.6	80.9	82.3	80.0	72.3	68.0	69.2	64.0	64.4	71.3	
		1時間値の最高値	%	97.1	96.6	97.3	97.6	97.6	97.5	97.9	97.9	95.9	95.7	93.4	97.1	97.9	
		1時間値の最低値	%	15.6	13.5	25.3	38.0	42.8	47.8	35.6	37.1	35.5	20.5	11.2	27.4	11.2	
矢吹町	須賀川	測定時間	時間	720	744	720	738	744	720	744	720	744	744	744	672	744	8754
		平均値	%	635	654	70.3	76.3	81.6	84.8	82.7	75.0	68.9	69.8	65.5	65.1	72.4	
		1時間値の最高値	%	98.2	98.1	98.7	98.5	98.9	99.2	99.0	98.8	98.0	97.9	96.7	98.3	99.2	
		1時間値の最低値	%	8.9	7.9	16.1	33.3	39.0	44.8	40.2	35.3	29.4	21.4	8.5	17.4	7.9	
白河市	矢吹	測定時間	時間	720	744	720	741	744	720	744	720	744	744	744	672	744	8757
		平均値	%	696	716	75.9	81.4	85.3	87.9	85.2	77.2	70.0	70.2	66.1	67.7	75.7	
		1時間値の最高値	%	99.7	99.7	99.7	99.8	99.8	99.8	99.7	99.6	99.7	99.8	92.1	99.8	99.8	
		1時間値の最低値	%	22.8	19.0	31.9	46.3	47.4	51.3	45.6	38.8	34.8	26.2	20.7	26.3	19.0	
会津若松市	白河	測定時間	時間	195	744	720	739	744	720	744	720	744	744	744	672	744	8230
		平均値	%	732	69.7	73.6	78.6	83.7	86.9	84.1	77.5	69.7	68.9	63.4	65.1	74.5	
		1時間値の最高値	%	97.3	97.3	97.4	97.5	97.4	97.5	97.6	97.6	97.3	97.4	96.6	97.4	97.6	
		1時間値の最低値	%	19.1	16.5	26.4	28.5	48.0	48.2	39.1	36.2	27.1	23.1	15.2	20.5	15.2	
喜多方市	棚倉	測定時間	時間	720	744	719	740	744	720	744	720	744	744	744	672	744	8755
		平均値	%	77.1	81.2	84.6	88.5	91.8	93.5	92.6	87.3	78.7	77.0	69.0	75.4	83.1	
		1時間値の最高値	%	99.4	99.4	99.4	99.4	99.4	99.4	99.5	99.5	99.5	99.4	99.3	99.4	99.5	
		1時間値の最低値	%	26.4	24.4	38.1	49.5	53.6	59.0	52.0	42.2	38.1	29.7	28.8	30.3	24.4	
南会津町	会津若松	測定時間	時間	720	744	720	737	744	720	744	719	744	744	744	672	744	8752
		平均値	%	649	68.5	72.9	85.1	79.8	82.2	83.1	81.7	85.6	85.5	82.0	74.0	78.8	
		1時間値の最高値	%	99.2	99.2	99.2	99.2	99.2	99.2	99.2	99.2	99.2	98.3	96.4	98.3	99.2	
		1時間値の最低値	%	22.5	18.4	31.6	44.2	47.2	50.4	48.5	46.3	54.1	56.6	45.6	36.2	18.4	
喜多方市	喜多方	測定時間	時間	720	744	720	742	744	720	744	720	744	744	744	672	744	8758
		平均値	%	622	662	70.7	83.7	81.0	83.1	83.5	82.2	88.6	87.0	79.0	72.1	78.3	
		1時間値の最高値	%	97.4	97.2	98.1	98.6	98.2	98.7	98.3	98.0	97.5	97.0	97.1	97.5	98.7	
		1時間値の最低値	%	14.3	12.5	25.8	44.4	45.6	40.3	36.6	41.1	53.1	48.6	41.2	28.1	12.5	
南会津町	南会津	測定時間	時間	720	744	720	738	740	720	744	720	741	744	744	672	744	8747
		平均値	%	70.7	75.3	80.0	89.0	88.5	90.0	89.9	87.5	89.3	85.9	83.3	77.1	83.9	
		1時間値の最高値	%	99.5	99.5	99.5	99.5	99.4	99.4	99.5	99.5	99.0	99.1	98.3	99.6	99.6	
		1時間値の最低値	%	17.9	16.9	29.2	35.5	47.9	51.5	44.8	45.2	43.5	30.4	23.6	22.6	16.9	

※気象測定結果は参考値を含みます。

市町村名	測定局	区分	単位	令和6(2024)年										令和7(2025)年			通年
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
新地町	新地	測定時間	時間	720	664	720	740	743	720	744	719	739	744	672	744	8669	
		平均値	%	748	757	82.5	84.3	91.2	90.8	84.3	76.2	63.4	59.8	53.0	58.8	74.6	
		1時間値の最高値	%	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	98.1	90.6	87.6	93.0	1000	
		1時間値の最低値	%	172	255	32.2	45.6	64.0	52.6	43.4	43.5	34.2	31.9	20.7	22.2	17.2	
相馬市	相馬	測定時間	時間	720	743	720	740	743	720	744	718	744	744	671	744	8751	
		平均値	%	745	742	84.4	86.3	90.0	91.6	85.0	79.4	68.2	69.5	59.7	67.8	77.6	
		1時間値の最高値	%	999	999	999	998	998	999	999	999	99.9	99.9	98.1	99.9	99.9	
		1時間値の最低値	%	171	225	36.8	41.1	58.1	50.2	41.7	43.7	34.3	34.6	19.7	22.4	17.1	
南相馬市	原町	測定時間	時間	720	744	720	738	744	720	744	719	744	744	672	741	8750	
		平均値	%	726	707	80.3	81.5	87.8	89.7	83.6	74.6	65.3	65.0	58.0	65.6	74.6	
		1時間値の最高値	%	993	993	994	994	994	994	994	99.2	95.1	97.4	89.4	99.2	99.4	
		1時間値の最低値	%	261	217	35.6	43.4	60.4	53.8	46.1	42.7	33.5	36.9	17.7	25.1	17.7	
双葉町	小高	測定時間	時間	720	744	720	742	743	720	744	720	744	744	672	744	8757	
		平均値	%	758	750	83.4	83.6	89.4	90.6	85.6	77.2	66.2	65.8	58.5	67.6	76.6	
		1時間値の最高値	%	985	982	98.7	98.8	98.6	98.4	98.6	98.2	96.8	96.9	90.1	97.8	98.8	
		1時間値の最低値	%	215	283	33.0	34.3	58.6	53.7	45.3	39.5	29.5	33.0	15.0	22.2	15.0	
富岡町	双葉	測定時間	時間	720	744	720	742	744	720	744	720	744	744	672	744	8758	
		平均値	%	749	755	81.7	82.4	87.4	89.8	87.8	80.1	66.8	66.7	60.3	69.9	76.9	
		1時間値の最高値	%	993	993	99.3	99.2	99.2	99.2	99.3	99.3	99.3	98.8	92.0	99.4	99.4	
		1時間値の最低値	%	245	306	30.7	41.7	52.1	46.8	46.1	35.9	20.5	28.8	25.3	24.1	20.5	
楡葉町	富岡	測定時間	時間	720	744	720	741	744	719	744	720	744	744	672	744	8756	
		平均値	%	767	765	84.5	83.4	91.5	92.8	87.9	77.5	65.0	64.3	58.2	69.9	77.4	
		1時間値の最高値	%	996	996	99.6	99.6	99.6	99.6	99.6	99.6	97.1	99.5	93.8	99.6	99.6	
		1時間値の最低値	%	179	250	39.5	47.7	63.5	49.4	48.4	41.0	28.1	26.7	28.3	25.9	17.9	
広野町	楡葉	測定時間	時間	720	744	720	739	744	720	744	720	744	744	672	744	8755	
		平均値	%	739	709	78.3	78.1	83.9	86.0	81.5	73.6	60.6	60.9	53.4	66.4	72.3	
		1時間値の最高値	%	968	958	97.1	96.9	96.6	96.6	96.4	95.6	94.7	94.4	87.7	96.0	97.1	
		1時間値の最低値	%	131	305	30.1	37.1	54.2	51.0	45.5	38.3	22.4	19.3	20.8	19.2	13.1	
いわき市	広野	測定時間	時間	720	744	720	741	744	720	744	720	744	744	672	744	8013	
		平均値	%	726	722	80.1	79.5	85.7	88.3	81.6	69.4	54.2	55.1	48.8		71.6	
		1時間値の最高値	%	972	970	96.9	96.8	96.8	97.3	97.1	96.5	90.0	93.1	88.0		97.3	
		1時間値の最低値	%	129	308	32.6	40.9	55.4	58.0	49.2	40.1	22.2	14.3	18.4		12.9	
上中田	上中田	測定時間	時間	720	741	720	744	742	720	744	720	744	744	672	744	8755	
		平均値	%	777	782	85.4	85.9	87.8	88.3	84.5	76.1	62.4	62.5	54.1	67.7	75.9	
		1時間値の最高値	%	989	987	99.1	98.9	98.9	99.0	99.0	98.9	98.1	98.1	92.4	98.6	99.1	
		1時間値の最低値	%	292	317	40.2	49.2	50.3	45.1	38.9	34.5	27.6	21.7	20.1	20.6	20.1	

※気象測定結果は参考値を含みます。

(湿度 月間値)

市町村名	測定局	区分	単位	令和6(2024)年									令和7(2025)年			通年
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
いわき市	金山	測定時間	時間	720	740	720	744	743	719	744	720	744	744	672	744	8754
		平均値	%	77.7	800	86.7	85.7	90.2	91.0	86.2	75.4	60.0	61.9	54.2	68.7	76.5
		1時間値の最高値	%	1000	999	99.9	99.9	99.9	99.9	100.0	100.0	97.2	98.9	94.3	100.0	100.0
	大原	1時間値の最低値	%	26.9	32.1	41.2	49.9	52.4	50.6	41.3	38.3	28.2	24.9	23.9	23.2	23.2
		測定時間	時間	720	736	720	744	744	720	744	720	740	744	672	744	8748
		平均値	%	69.8	72.3	78.2	76.8	82.7	83.6	78.6	70.1	55.3	57.6	48.7	63.1	69.7
	揚土	1時間値の最高値	%	96.5	96.8	97.4	97.3	97.3	97.4	96.8	97.2	92.9	95.9	82.3	96.6	97.4
		1時間値の最低値	%	20.2	27.6	32.6	43.5	47.6	49.8	42.9	36.0	23.6	20.0	20.8	19.1	19.1
		測定時間	時間	720	741	720	744	744	720	744	720	744	744	672	744	8757
	中央台	平均値	%	68.8	69.7	76.7	76.1	81.6	84.8	80.1	71.9	55.6	57.7	50.2	63.3	69.7
		1時間値の最高値	%	96.5	96.8	97.1	97.3	97.4	97.5	97.5	97.3	96.1	96.4	84.9	97.2	97.5
		1時間値の最低値	%	17.8	27.0	36.4	39.8	47.8	48.7	38.4	35.8	25.2	21.2	23.4	19.9	17.8
常磐	測定時間	時間	720	741	720	744	743	720	744	720	744	743	672	744	8755	
	平均値	%	78.9	82.2	87.2	87.0	90.6	91.4	87.0	79.9	62.8	65.4	55.0	71.0	78.2	
	1時間値の最高値	%	99.5	99.1	99.5	99.5	99.3	99.5	99.3	99.3	98.4	98.5	93.3	99.0	99.5	
四倉	1時間値の最低値	%	22.4	33.5	41.3	47.6	56.3	55.4	50.6	43.1	28.1	23.2	24.6	24.5	22.4	
	測定時間	時間	720	741	720	744	743	720	744	720	744	744	672	744	8756	
	平均値	%	75.2	76.8	81.7	81.2	84.6	87.2	85.7	79.6	64.8	66.6	56.6	69.0	75.8	
	1時間値の最高値	%	97.8	97.6	97.7	97.6	97.6	97.8	97.9	97.9	97.7	97.8	90.3	97.7	97.9	
	1時間値の最低値	%	20.5	28.8	38.0	42.7	47.8	48.5	40.8	39.4	24.8	22.0	20.9	16.8	16.8	
	測定時間	時間	720	741	719	744	742	720	744	720	744	744	672	744	8754	
	平均値	%	77.2	75.4	83.7	82.8	88.9	89.5	85.1	77.0	61.1	63.7	54.3	69.0	75.6	
	1時間値の最高値	%	98.4	98.2	98.4	98.5	98.6	98.6	98.4	98.4	98.3	97.6	90.0	98.3	98.6	
	1時間値の最低値	%	22.1	30.1	44.4	51.5	60.0	55.4	49.6	42.1	25.2	22.4	24.5	24.8	22.1	

※気象測定結果は参考値を含みます。

■■■日射量（月間値）■■■

（日射量 月間値）

市町村名	測定局	区分	単位	令和6(2024)年								令和7(2025)年			通年	
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月		3月
福島市	森合	測定時間	時間	720	744	719	744	744	720	744	720	744	744	672	738	8753
		平均値	MJ/㎡	0.70	0.78	0.76	0.56	0.58	0.42	0.34	0.33	0.22	0.28	0.42	0.53	0.49
		1時間値の最高値	MJ/㎡	3.43	3.62	3.66	3.46	3.15	3.33	2.67	2.50	1.95	2.17	2.68	3.13	3.66
須賀川市	須賀川	測定時間	時間	720	744	720	738	744	720	744	720	744	744	672	744	8754
		平均値	MJ/㎡	0.67	0.81	0.86	0.66	0.69	0.49	0.36	0.37	0.32	0.36	0.42	0.53	0.55
		1時間値の最高値	MJ/㎡	3.51	3.69	3.73	3.47	3.33	3.13	2.65	2.31	2.04	2.25	2.71	3.03	3.73
白河市	白河	測定時間	時間	719	744	720	738	744	720	744	720	744	744	672	744	8753
		平均値	MJ/㎡	0.67	0.79	0.80	0.63	0.65	0.51	0.40	0.42	0.38	0.41	0.50	0.59	0.56
		1時間値の最高値	MJ/㎡	3.62	3.78	3.71	3.82	3.53	3.31	2.73	2.38	2.22	2.30	2.92	3.31	3.82
会津若松市	会津若松	測定時間	時間	720	744	720	737	744	720	744	719	744	744	672	744	8752
		平均値	MJ/㎡	0.70	0.75	0.81	0.60	0.69	0.53	0.39	0.30	0.19	0.26	0.36	0.50	0.51
		1時間値の最高値	MJ/㎡	3.39	3.59	3.55	3.36	3.30	3.07	2.64	2.22	1.82	1.96	2.56	2.98	3.59
南会津町	南会津	測定時間	時間	720	744	720	738	740	720	744	720	741	744	672	744	8747
		平均値	MJ/㎡	0.71	0.82	0.82	0.64	0.67	0.56	0.41	0.34	0.20	0.24	0.25	0.58	0.52
		1時間値の最高値	MJ/㎡	3.63	3.87	3.78	3.94	3.48	3.25	2.83	2.35	2.01	2.59	3.18	3.35	3.94
南相馬市	原町	測定時間	時間	720	744	720	738	744	720	744	719	744	744	672	741	8750
		平均値	MJ/㎡	0.72	0.80	0.81	0.64	0.65	0.45	0.39	0.40	0.35	0.38	0.53	0.60	0.56
		1時間値の最高値	MJ/㎡	3.39	3.87	3.57	3.59	3.56	3.07	2.89	2.18	1.89	2.37	2.97	3.09	3.87
檜葉町	檜葉	測定時間	時間	720	744	720	739	744	720	744	720	744	744	672	744	8755
		平均値	MJ/㎡	0.68	0.78	0.81	0.66	0.68	0.47	0.38	0.36	0.36	0.36	0.53	0.56	0.55
		1時間値の最高値	MJ/㎡	3.42	3.65	3.59	3.51	3.33	3.19	2.62	2.31	1.93	2.27	2.84	3.43	3.65
いわき市	大原	測定時間	時間	720	736	720	744	744	720	744	720	740	744	672	744	8748
		平均値	MJ/㎡	0.70	0.79	0.88	0.75	0.75	0.59	0.45	0.42	0.40	0.41	0.59	0.60	0.61
		1時間値の最高値	MJ/㎡	3.54	3.70	3.75	3.45	3.41	3.13	2.69	2.41	2.07	2.40	2.86	3.32	3.75

※気象測定結果は参考値を含みます。

市町村名

測定局

区分

単位

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

令和7(2025)年

1月

2月

3月

通年

福島市

森合

測定時間

時間

720

744

719

744

744

720

744

720

744

744

672

738

8753

平均値

MJ/㎡

0.04

0.04

0.04

0.04

0.04

0.03

0.02

0.02

0.01

0.02

0.02

0.03

0.03

0.03

1時間値の最高値

MJ/㎡

0.19

0.21

0.21

0.20

0.18

0.18

0.15

0.11

0.09

0.09

0.13

0.16

0.21

須賀川市

須賀川

測定時間

時間

720

744

720

738

744

720

744

720

744

744

672

744

8754

平均値

MJ/㎡

0.04

0.04

0.05

0.04

0.04

0.03

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.03

0.03

1時間値の最高値

MJ/㎡

0.19

0.21

0.21

0.21

0.20

0.19

0.15

0.11

0.09

0.10

0.13

0.16

0.21

白河市

白河

測定時間

時間

719

744

720

738

744

720

744

720

744

744

672

744

8753

平均値

MJ/㎡

0.03

0.04

0.04

0.03

0.03

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.03

0.03

1時間値の最高値

MJ/㎡

0.18

0.19

0.19

0.19

0.18

0.17

0.13

0.10

0.08

0.10

0.13

0.15

0.19

会津若松市

会津若松

測定時間

時間

720

744

720

737

744

720

744

719

744

744

672

744

8752

平均値

MJ/㎡

0.04

0.05

0.05

0.04

0.04

0.04

0.03

0.02

0.01

0.02

0.03

0.03

0.03

1時間値の最高値

MJ/㎡

0.20

0.23

0.22

0.21

0.21

0.19

0.17

0.13

0.12

0.14

0.18

0.19

0.23

南会津町

南会津

測定時間

時間

720

744

720

738

740

720

744

720

741

744

672

744

8747

平均値

MJ/㎡

0.04

0.05

0.05

0.04

0.04

0.03

0.02

0.02

0.01

0.01

0.01

0.03

0.03

1時間値の最高値

MJ/㎡

0.20

0.20

0.20

0.20

0.20

0.19

0.16

0.12

0.10

0.12

0.15

0.17

0.20

南相馬市

原町

測定時間

時間

720

744

720

738

744

720

744

719

744

744

672

741

8750

平均値

MJ/㎡

0.05

0.05

0.06

0.05

0.05

0.03

0.03

0.02

0.02

0.02

0.03

0.04

0.04

1時間値の最高値

MJ/㎡

0.22

0.25

0.24

0.24

0.23

0.21

0.18

0.13

0.11

0.13

0.17

0.20

0.25

檜葉町

檜葉

測定時間

時間

720

744

720

739

744

720

744

720

744

744

672

744

8755

平均値

MJ/㎡

0.03

0.04

0.04

0.04

0.04

0.03

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.03

0.03

1時間値の最高値

MJ/㎡

0.18

0.19

0.19

0.19

0.19

0.17

0.14

0.10

0.08

0.10

0.12

0.15

0.19

令和6(2024)年

令和7(2025)年

(紫外線 月間値)

※気象測定結果は参考値を含みます。

■■放射収支（月間値）■■■■

（放射収支 月間値）

市町村名	測定局	区分	単位	令和6(2024)年												令和7(2025)年			通年
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
福島市	森合	測定時間	時間	720	744	719	744	496	682	744	720	744	744	672	738	8467			
		平均値	MJ/㎡	0.37	0.38	0.40	0.33	0.41	0.25	0.16	0.11	0.04	0.07	0.16	0.24	0.24			
		1時間値の最高値	MJ/㎡	2.58	2.61	2.71	2.49	2.47	2.45	1.90	1.65	1.31	1.39	1.90	2.29	2.71			
会津若松市	会津若松	測定時間	時間	720	744	720	737	744	720	744	719	744	744	671	744	8751			
		平均値	MJ/㎡	0.32	0.35	0.41	0.35	0.38	0.28	0.16	0.09	0.04	0.03	-0.01	0.20	0.22			
		1時間値の最高値	MJ/㎡	2.36	2.66	2.54	2.56	2.46	2.36	1.88	1.61	1.30	1.27	0.93	2.20	2.66			
南相馬市	原町	測定時間	時間	720	744	720	738	744	720	744	719	744	744	672	740	8749			
		平均値	MJ/㎡	0.43	0.49	0.54	0.43	0.44	0.29	0.18	0.12	0.00	0.06	0.17	0.35	0.29			
		1時間値の最高値	MJ/㎡	2.83	3.37	2.95	3.04	2.92	2.58	2.04	1.66	1.32	1.61	1.89	3.69	3.69			
いわき市	大原	測定時間	時間	720	736	720	744	744	720	744	720	740	744	672	744	8748			
		平均値	MJ/㎡	0.37	0.44	0.53	0.48	0.47	0.37	0.24	0.14	0.10	0.12	0.18	0.29	0.31			
		1時間値の最高値	MJ/㎡	2.69	2.93	3.05	2.72	2.78	2.61	2.23	1.84	1.70	1.90	2.03	2.64	3.05			

※気象測定結果は参考値を含みます。

■■大気安定度（月間値）■■■■

（大気安定度 月間値）

市町村名	測定局	区分	単位	令和6(2024)年												令和7(2025)年			通年
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
福島市	森合	測定時間	時間	720	744	719	744	622	703	744	720	733	724	672	710	8555			
		最大気安定度	-	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	430		
		割合	%	35.3	38.6	33.1	49.1	46.8	60.7	52.3	35.7	36.7	37.4	38.8	33.7	33.7	43.0		
会津若松市	会津若松	測定時間	時間	720	744	720	737	744	720	744	719	725	645	610	733	8561			
		最大気安定度	-	G	G	G	D	G	G	G	D	D	D	D	D	D	8561		
		割合	%	29.9	31.5	31.7	31.8	39.1	37.8	35.3	42.4	60.4	46.8	55.6	32.5	32.5	36.1		
南相馬市	原町	測定時間	時間	720	744	720	738	744	720	744	719	744	744	672	726	8735			
		最大気安定度	-	D	D	D	D	D	D	D	D	G	G	G	D	D	8735		
		割合	%	30.3	28.4	29.2	36.0	32.5	46.1	43.8	36.9	34.4	33.1	31.4	30.4	30.4	33.2		
いわき市	大原	測定時間	時間	720	736	720	744	744	720	744	720	740	744	672	744	8748			
		最大気安定度	-	D	D	G	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	8748		
		割合	%	36.9	37.6	26.5	29.6	38.2	42.2	47.8	37.8	35.7	37.5	32.1	41.0	41.0	37.0		

※気象測定結果は参考値を含みます。

(資料編) 第4 その他

1 大気汚染常時監視測定局（県設置分）の整備年次

令和7(2025)年3月31日現在

数字は整備年度

(1) 一般環境大気測定局

市町村名	No.	測定局名	設置場所	用途地域	二酸化硫黄	一酸化炭素	浮遊粒子状物質	光化学オキシダント	窒素酸化物	微小粒子状物質	炭化水素	風向風速	温度湿度	日射量	紫外線	放射収支	テレメータ
二本松市	1	二本松	福島県二本松合同庁舎	住			R3	H29				H27	H27				H16
須賀川市	2	須賀川	須賀川市役所	住	H28		R3	H30	H30		R6	H28	H28	H28	H28		H16
矢吹町	3	矢吹	矢吹町役場	住			R4	R元				H27	H27				H16
白河市	4	白河	県立白河旭高等学校脇	住	H27		R4	H27	H27	R3	R2	H25	H25	H25	H25		H16
棚倉町	5	棚倉	棚倉森林管理署裏	未			H26	R5			R6	H27	H27				H22
会津若松市	6	会津若松	県立葵高等学校	住	H27		H23	R元	R元	R3	H25	H30	H30	H30	H30	H30	H16
喜多方市	7	喜多方	県立喜多方高等学校	住			R2	R3				H29	H29				H23
南会津町	8	南会津	県職員天道沢公舎	住			H24	R5		R元	R2	H30	H30	H30	H30		H23
新地町	9	新地	町立尚英中学校脇	未	R4		R4	R2	R4			R6	R6				H16
相馬市	10	相馬	高池前公園	住	R5		R4	R3	R4			H14	H14				H16
南相馬市	11	原町	仲町児童センター	住	H29		H29	H24	H25	R3	R2	H29	H29	H29	H29	H29	H16
	12	小高	東町児童公園	住			H25	H30				H29	H29				H16
双葉町	13	双葉	旧町立双葉南小学校	住			H28	H29				H19	H19				H16
富岡町	14	富岡	旧町立富岡第二中学校	住			H26	R6				H29	H29				H16
檜葉町	15	檜葉	町立檜葉小学校	未	R4		R4	H28	R2	R5	R元	H22	H22	H22	H22		H16
広野町	16	広野	町立広野小学校	未	H30		H30	R3	H28			H24	H24				H16
計					8	0	16	16	8	5	7	16	16	6	6	2	16

(2) 環境大気測定車

環境大気測定車（環境創造センター）	H12	H12	H28	R5	H24				H24								
-------------------	-----	-----	-----	----	-----	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

2 常時監視測定機器導入メーカー名（県設置分）

令和 7（2025）年 3 月 31 日現在

(1) 一般環境大気測定局

市町村名	No.	測定局名	設置場所	用途地域	二酸化硫黄	一酸化炭素	浮遊粒子状物質	光化学オキシダント	窒素酸化物	微小粒子状物質	炭化水素	風向風速	温度湿度	日射量	紫外線	放射収支	テレメーター
二本松市	1	二本松	福島県二本松合同庁舎	住			東	東				光	光				コ
須賀川市	2	須賀川	須賀川市役所	住	東		東	東	紀		東	小	小	小	小		コ
矢吹町	3	矢吹	矢吹町役場	住			東	東				光	光				コ
白河市	4	白河	県立白河旭高等学校脇	住	東		東	ダ	堀	東	東	小	小	小	小		コ
棚倉町	5	棚倉	棚倉森林管理署裏	未			東	堀			東	光	光				コ
会津若松市	6	会津若松	県立葵高等学校	住	東		東	東	堀	東	東	光	光	光	光	光	コ
喜多方市	7	喜多方	県立喜多方高等学校	住			東	東				小	小				コ
南会津町	8	南会津	県職員天道沢公舎	住			東	堀		東	東	小	小	小	小		コ
新地町	9	新地	町立尚英中学校脇	未	東		東	東	紀			光	光				コ
相馬市	10	相馬	高池前公園	住	紀		東	東	東			横	横				コ
南相馬市	11	原町	仲町児童センター	住	東		東	ダ	紀	東	東	小	小	小	小	小	コ
	12	小高	東町児童公園	住			紀	東				小	小				コ
双葉町	13	双葉	旧町立双葉南小学校	住			紀	東				光	光				コ
富岡町	14	富岡	旧町立富岡第二中学校	住			東	堀				小	小				コ
檜葉町	15	檜葉	町立檜葉小学校	未	東		東	東	紀	東	ジ	イ	イ	イ	イ		コ
広野町	16	広野	町立広野小学校	未	東		東	東	紀			小	小				コ
計					8	0	16	16	8	5	7	16	16	6	6	2	16

(2) 環境大気測定車

環境大気測定車（環境創造センター）	堀	堀	東	堀	東			小	小								
①小：小笠原計器製作所 ②紀：紀本電子工業株式会社 ③光：光進電気工業株式会社 ④ダ：ダイレック株式会社 ⑤東：東亜ディーケーケー株式会社 ⑥コ：株式会社コベルコ E & M ⑦堀：株式会社堀場製作所 ⑧横：横河電子機器株式会社 ⑨イ：日本エレクトリック・インスルメント ⑩ジ：株式会社ジェイ・サイエンス・ラボ																	

3 常時監視測定機器名（県設置分）

令和 7 (2025) 年 3 月 31 日現在

所轄公所	市町村名	No.	測定局名	SO ₂ 計	SPM計	NO _x 計	O _x 計	HC計	PM2.5計	WD/WS計	TEMP/ HUM計	INS計	UV計	RBM計	備考
県北地方振興局	二本松市	1	二本松 7210010		DUB-357C		GUX-353B			WM-3300	WM-3300				
県中地方振興局	須賀川市	2	須賀川 7207010	GFS-352B	DUB-357C	NA-721	GUX-353B	GHC-355B		WS-BN6	JS-252N	P-MS-402	P-MS-212A		
県南地方振興局	矢吹町	3	矢 吹 7466010		DUB-357C		GUX-353B			WM-3300	WM-3300				
	白河市	4	白 河 7205050	GFS-352B	DUB-357C	APNA-3700R	MODEL-1150	GHC-355B	FPM-377C-2	WS-BN6	JS-252N	P-MS-402	P-MS-212A		
	棚倉町	5	棚 倉 7481010		DUB-357B		APOA-3700R	GHC-355B		WM-3300	WM-3300				
会津地方振興局	会津若松市	6	会津若松 7202070	GFS-352B	DUB-357	APNA-3700R	GUX-353B	GHC-355	FPM-377C-2	MVS-300	R6/HT-12B	ST-1003	ST-2002	MF-11	
	喜多方市	7	喜多方 7208090		DUB-357		GUX-353B			WS-BN6	JS-252N				
南会津地方振興局	南会津町	8	南会津 7368010		DUB-357		APOA-3700R	GHC-355B	FPM-377C -2	WS-BN6	JS-252N	P-MS-402	P-MS-212A		
相双地方振興局	新地町	9	新 地 7561020	GFS-327C	DUB-317C	GLN-354D	GUX-353B			WM-3300D	WM-3300D				
	相馬市	10	相 馬 7209080	SA-731	DUB-357C	GLN-354D	GUX-353B			A-7401-30	A-7401-30				
	南相馬市	11	原 町 7206050	GFS-327C	DUB-317C	NA-721	MODEL-1150	GHC-355B	FPM-377C-2	WS-BN6	JS-252N	P-MS-402	P-MS-212A	P-MF-11	
		12	小 高 7563010		PM-711		GUX-353B			WS-BN6	JS-252N				
	双葉町	13	双 葉 7546010		PM-711		GUX-353B			WM-3300	WM-3300				
	富岡町	14	富 岡 7543010		DUB-357B		APOA-3700R			WS-BN6	JS-252N				
	楡葉町	15	楡 葉 7542010	GFS-327C	DUB-317C	NA-721	GUX-353B	AG-207	FPM-377C-2	WS-B56	TS-301C /HMP45D	N-70-402	N-70-212A		
	広野町	16	広 野 7541010	GFS-327C	DUB-317C	NA-721	GUX-353B			WS-BN6	JS-252N				
環境創造センター		17	環境大気 測定車	APSA-360	DUB-357C	GLN-354	APOA-370			WS-BN6	JS-254N				
			その他												校正ガス調製装置 ・ CGS-12 ・ SG-741 ・ AFC-127
合 計				9	17	9	17	8	5	17	17	6	6	2	

※平成 22 年度から全て乾式測定法を採用した機器で測定しています。

4 常時監視測定局設置場所

(1) 一般環境大気測定局

令和7(2025)年3月31日現在

市町村名	No.	測定局名	地名・番地 建物等名称	用途 地域	緯度 経度
福島市	1	南町 ミナミマチ	福島市郷野目字向町17-2 市立福島第一中学校	住	37°44'27" 140°27'48"
	2	森合 モリアイ	福島市森合中谷地4-4 市立森合小学校	住	37°46'1" 140°26'58"
	3	古川 フルカワ	福島市古川44-2 市立福島第三中学校	住	37°46'35" 140°29'25"
二本松市	4	二本松 ニホンマツ	二本松市金色424-1 福島県二本松合同庁舎	住	37°35'5" 140°25'49"
郡山市	5	芳賀 ハガ	郡山市芳賀2-6-1 芳賀地域公民館	住	37°23'28" 140°23'47"
	6	堤下 ツツミシタ	郡山市堤下町4-4 市立橘小学校	住	37°23'27" 140°22'45"
	7	日和田 ヒワダ	郡山市日和田町日向60 市立日和田小学校	住	37°26'52" 140°23'36"
	8	安積 アサカ	郡山市安積3-37 桜ノ下公園	住	37°21'24" 140°21'51"
須賀川市	9	須賀川 スカガワ	須賀川市八幡町135 須賀川市役所	住	37°17'9" 140°22'23"
矢吹町	10	矢吹 ヤブキ	西白河郡矢吹町一本木101 矢吹町役場	住	37°12'3" 140°20'18"
白河市	11	白河 シラカワ	白河市寺小路28 県立白河旭高等学校脇	住	37°7'18" 140°13'15"
棚倉町	12	棚倉 タナグラ	東白川郡棚倉町大字棚倉字館ヶ丘73-4 棚倉森林管理署裏	未	37°1'25" 140°22'35"
会津若松市	13	会津若松 アイツワカマツ	会津若松市西栄町4-61 県立葵高等学校	住	37°29'40" 139°55'26"
喜多方市	14	喜多方 キタカタ	喜多方市桜が丘1-129-1 県立喜多方高等学校	住	37°39'36" 139°52'23"
南会津町	15	南会津 ミナミアイツ	南会津郡南会津町田島字天道沢甲2542-7 県職員天道沢公舎	住	37°12'3" 139°46'54"
新地町	16	新地 シンチ	相馬郡新地町谷地小屋字愛宕37-2 町立尚英中学校脇	未	37°52'25" 140°54'51"
相馬市	17	相馬 ソウマ	相馬市中村字高池前43 高池前公園	住	37°48'16" 140°55'12"
南相馬市	18	原町 ハラマチ	南相馬市原町区仲町2-165 仲町児童センター	住	37°38'24" 140°57'2"
	19	小高 オダカ	南相馬市小高区東町2-78-2 東町児童公園	住	37°33'54" 140°59'38"
双葉町	20	双葉 フタバ	双葉郡双葉町大字新山字清戸迫1-1 旧町立双葉南小学校	住	37°26'29" 141°0'21"
富岡町	21	富岡 トミオカ	双葉郡富岡町字夜の森南4-42 旧町立富岡第二中学校	住	37°21'32" 140°59'38"
檜葉町	22	檜葉 ヒノハ	双葉郡檜葉町大字下小塙字麦入31 町立檜葉小学校	未	37°15'56" 140°59'53"
広野町	23	広野 ヒロノ	双葉郡広野町大字下北迫字岩作67-1 町立広野小学校	未	37°12'59" 140°59'36"

市町村名	No.	測定局名	地名・番地 建物等名称	用途 地域	緯 度 経 度
いわき市	24	上 中 田 カ ミ ナ カ ダ	いわき市錦町重殿15 勿来授産所	準工	3 6 ° 5 3 ' 4 2 " 1 4 0 ° 4 6 ' 5 5 "
	25	花 ノ 井 ハ ナ ノ イ	いわき市錦町鬼越下64 私有地	住	3 6 ° 5 4 ' 3 9 " 1 4 0 ° 4 6 ' 2 3 "
	26	金 山 カ ネ ヤ マ	いわき市金山町朝日台1 金山公園	未	3 6 ° 5 5 ' 4 4 " 1 4 0 ° 4 9 ' 1 8 "
	27	下 川 シ モ ガ ワ	いわき市泉町下川字宿ノ川19 下川公民館	準工	3 6 ° 5 6 ' 2 4 " 1 4 0 ° 5 1 ' 4 9 "
	28	滝 尻 タ キ ジ リ	いわき市泉町滝尻字高見坪1 私有地	住	3 6 ° 5 7 ' 1 1 " 1 4 0 ° 5 2 ' 1 0 "
	29	大 原 オ オ ハ ラ	いわき市小名浜大原字六反田22 いわき市環境監視センター	住	3 6 ° 5 7 ' 4 8 " 1 4 0 ° 5 3 ' 3 4 "
	30	中 原 ナ カ ハ ラ	いわき市小名浜字中原5-1 市有地	工	3 6 ° 5 6 ' 5 0 " 1 4 0 ° 5 2 ' 4 4 "
	31	揚 土 ア ゲ ツ チ	いわき市平字揚土5 市立平第一小学校	住	3 7 ° 3 ' 3 1 " 1 4 0 ° 5 3 ' 8 "
	32	中 央 台 チュウオウダイ	いわき市中央台鹿島1-55 走熊公園	住	3 7 ° 0 ' 1 2 " 1 4 0 ° 5 5 ' 7 "
	33	常 磐 ジ ヨ ウ バ ン	いわき市常磐湯本町栄田11 市立湯本第一小学校	住	3 7 ° 0 ' 7 " 1 4 0 ° 5 0 ' 5 6 "
	34	四 倉 ヨ ツ ク ラ	いわき市四倉町狐塚字松橋20 市立大浦小学校	未	3 7 ° 5 ' 3 8 " 1 4 0 ° 5 7 ' 5 7 "


(2) 自動車排出ガス測定局

令和7(2025)年3月31日現在



市町村名	No.	測定局名	地名・番地 建物等名称	用途 地域	緯 度 経 度
福島市	1	松 浪 町 マツナミチ ヨウ	福島市松浪町3-46 福島市立福島第三小学校	商	3 7 ° 4 5 ' 6 0 " 1 4 0 ° 2 8 ' 4 5 "
郡山市	2	台 新 ダ イ シ ン	郡山市台新1-804 台新公園	住	3 7 ° 2 3 ' 3 7 " 1 4 0 ° 2 0 ' 2 6 "
いわき市	3	平 字 タ イ ラ	いわき市平字正内町22 平市民運動場	商	3 7 ° 3 ' 1 4 " 1 4 0 ° 5 3 ' 5 6 "

5 常時監視測定局位置図


(福島地区)



(福島地区)



(郡山地区)




電子国土基本図 (国土地理院 地理院地図 電子国土 Web) 2 万 5 千分の 1 を使用

(二本松地区)




電子国土基本図 (国土地理院 地理院地図 電子国土 Web) 2 万 5 千分の 1 を使用

(郡山地区)




電子国土基本図 (国土地理院 地理院地図 電子国土 Web) 2 万 5 千分の 1 を使用

(郡山地区)




電子国土基本図 (国土地理院 地理院地図 電子国土 Web) 2 万 5 千分の 1 を使用

(矢吹地区)




電子国土基本図 (国土地理院 地理院地図 電子国土 Web) 2万5千分の1を使用

(郡山地区)



電子国土基本図 (国土地理院 地理院地図 電子国土 Web) 2万5千分の1を使用

(白河地区)



電子国土基本図 (国土地理院 地理院地図 電子国土 Web) 2万5千分の1を使用

(須賀川地区)



電子国土基本図 (国土地理院 地理院地図 電子国土 Web) 2万5千分の1を使用

(喜多方地区)



電子国土基本図 (国土地理院 地理院地図 電子国土 Web) 2万5千分の1を使用

(棚倉地区)




電子国土基本図 (国土地理院 地理院地図 電子国土 Web) 2万5千分の1を使用

(南会津地区)




電子国土基本図 (国土地理院 地理院地図 電子国土 Web) 2万5千分の1を使用

(会津若松地区)




電子国土基本図 (国土地理院 地理院地図 電子国土 Web) 2万5千分の1を使用


(原町地区)



(新地地区)




(小高地区)



(相馬地区)



(檜葉地区)



(双葉地区)




(広野地区)

This topographic map of the Hiro no area shows a river valley with a station and surrounding residential areas. The map includes contour lines, a scale bar from 0 to 500 meters, and labels for 'Hiro no Station', 'Hiro no River', and 'Hiro no Valley'. The map is sourced from the National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST) and is part of the National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST) map series.


(富岡地区)

This topographic map of the Tomigaoka area shows a river valley with a station and surrounding residential areas. The map includes contour lines, a scale bar from 0 to 500 meters, and labels for 'Tomigaoka Station', 'Tomigaoka River', and 'Tomigaoka Valley'. The map is sourced from the National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST) and is part of the National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST) map series.


(いわき地区)




(いわき地区)



(いわき地区)



(いわき地区)



(いわき地区)



電子国土基本図 (国土地理院 地理院地図 電子国土Web) 2万5千分の1を使用

(いわき地区)




電子国土基本図 (国土地理院 地理院地図 電子国土Web) 2万5千分の1を使用

(いわき地区)



電子国土基本図 (国土地理院 地理院地図 電子国土Web) 2万5千分の1を使用

(いわき地区)



地理院地図 (国土地理院 電子国土Web) を使用

6 その他

(1) 単位

単位	用語の解説
ppm	微量に含まれる物質の割合を表す単位で、%が 100 分の 1 をいうのに対して、ppm は 100 万分の 1 をいいます。
ppmC	非メタン炭化水素とメタン及びこの両者の合計である全炭化水素の濃度の単位として用いられます。 単位としての意味は ppm と同じで、100 万分の 1 をいいます。
mg/m ³	重量濃度を表す単位で、1 mg/m ³ とは、空気 1 m ³ 中に物質が 1 mg 含まれる場合をいいます。
μg/m ³	重量濃度を表す単位で、1 μg/m ³ とは、空気 1 m ³ 中に物質が 1 μg (0.001 mg) 含まれる場合をいいます。
ng/m ³	重量濃度を表す単位で、1 ng/m ³ とは、空気 1 m ³ 中に物質が 1 ng (0.000001 mg) 含まれる場合をいいます。
μS/cm	溶液中での電流の流れやすさを示す指標である導電率の単位として用いられます。 抵抗 R (Ω) は電流の流れる距離 L (cm) に比例し、断面積 A (cm ²) に反比例します (R=r・L/A)。 r は比抵抗 (Ω・cm) で、この値が電流の流れにくさを表し、溶液によって決まる定数です。 導電率は r の逆数であり、単位 S は 1/Ω を表します。1 μS/cm は 1×10 ⁻⁶ S/cm です。
eq	中和反応等の化学反応性に基づいて定められた元素や化合物の一定量である「化学当量 (chemical equivalent)」を表しています。

(2) 用途地域

都市計画法に定める用途地域とは、下表のとおりです。

用途地域	該当する地域
住	都市計画法第 8 条第 1 項第 1 号の用途地域のうち、第 1 種低層住居専用地域、第 2 種低層住居専用地域、第 1 種中高層住居専用地域、第 2 種中高層住居専用地域、第 1 種住居地域、第 2 種住居地域、準住居地域及び田園住居地域に該当する地域
商	同号用途地域のうち、近隣商業地域及び商業地域
準工	同号用途地域のうち、準工業地域
工	同号用途地域のうち、工業地域
工専	同号用途地域のうち、工業専用地域
未	都市計画法第 8 条第 1 項第 1 号、第 7 号及び第 9 号のいずれにも該当しない地域
風致	都市計画法第 8 条第 1 項第 7 号「風致地域」
臨港	都市計画法第 8 条第 1 項第 9 号「臨港地域」
その他	上記のいずれにも該当しない地域

7 各関係機関一覧

(1) 福島県

- 生活環境部水・大気環境課
〒960-8670 福島市杉妻町2番16号 TEL (024) 521-7261
・ホームページアドレス <http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/16035c/>
・メールアドレス mizutaiki@pref.fukushima.lg.jp
- 県北地方振興局県民環境部環境課
〒960-8670 福島市杉妻町2番16号 TEL (024) 521-2721
- 県中地方振興局県民環境部環境課
〒963-8540 郡山市麓山一丁目1番1号 TEL (024) 935-1503
- 県南地方振興局県民環境部環境課
〒961-0971 白河市昭和町269番地 TEL (0248) 23-1421
- 会津地方振興局県民環境部環境課
〒965-8501 会津若松市追手町7番5号 TEL (0242) 29-3912
- 南会津地方振興局県民環境部県民環境課
〒967-0004 南会津郡南会津町田島字根小屋甲4277番地1 TEL (0241) 62-2061
- 相双地方振興局県民環境部環境課
〒975-0031 南相馬市原町区錦町一丁目30番地 TEL (0244) 26-1232
- 環境創造センター
〒963-7700 田村郡三春町深作10-2 TEL (0247) 61-6146
・ホームページアドレス <http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/298/>

(2) 福島市

- 環境部環境衛生課
〒960-8601 福島県福島市五老内町3番1号 TEL (024) 573-2557

(3) 郡山市

- 環境保全センター
〒963-8024 郡山市朝日三丁目5番7号 TEL (024) 923-3400

(4) いわき市

- 環境監視センター
〒971-8111 いわき市小名浜大原字六反田22番地 TEL (0246) 54-1585

大気汚染測定結果（令和6(2024)年度）

○編集・発行 福島県
生活環境部水・大気環境課
〒960-8670
福島市杉妻町2番16号
電話 024-521-7261
E-mail mizutaiki@pref.fukushima.lg.jp

