

2026年 水稻作柄解析試験における生育状況

福島県農業総合センター

9/10 現在

(9月10日現在の生育状況まとめ)

・籾黄化率(本部のみ調査)・・・4品種とも遅れている(平年差-25.0~-11.9ポイント)。

※データは次ページ以降に掲載。

2026年 水稻作柄解析試験における生育状況

福島県農業総合センター

9/10 現在

ひとめぼれ

場 所	年次	幼穂形成 始期	出穂期	成熟期	登熟日数	籾黄化率 出穂期+41日 (調査日9/10)	ほ場の様子
移植日		(月/日)	(月/日)	(月/日)	(日)	(%)	
本部 (郡山市) 5/15移植	本年	7/10	7/31	未達	未達	58.8	
	前年	7/8	7/29	9/5	38	92.8	
	平年	7/11	7/31	9/9	40	81.0	
	平年差	-1	0	-	-	-22.2	
会津 (会津坂下町) 5/20移植	本年	7/10	7/30	未達	未達	-	
	前年	7/4	7/27	9/6	41	-	
	平年	7/7	7/29	9/11	44	-	
	平年差	3	1	-	-	-	
浜 (相馬市) 5/11移植	本年	7/7	7/30	未達	未達	-	
	前年	7/1	7/26	9/3	39	-	
	平年	7/4	7/28	9/9	43	-	
	平年差	3	2	-	-	-	

2026年 水稻作柄解析試験における生育状況

福島県農業総合センター
9/10 現在

天のつぶ

場 所	年次	幼穂形成 始期	出穂期	成熟期	登熟日数	籾黄化率 出穂期+35日 (調査日9/8)	ほ場の様子
移植日		(月/日)	(月/日)	(月/日)	(日)	(%)	
本部 (郡山市) 5/15移植	本年	7/10	8/4	未達	未達	29.8	
	前年	7/11	8/2	9/10	39	68.5	
	平年	7/11	8/3	9/12	40	54.8	
	平年差	-1	1	-	-	-25.0	
会津 (会津坂下町) 5/20移植	本年	7/12	8/3	未達	未達	-	
	前年	7/7	8/2	9/13	42	-	
	平年	7/9	8/2	9/13	42	-	
	平年差	3	1	-	-	-	
浜 (相馬市) 5/11移植	本年	7/7	8/1	未達	未達	-	
	前年	7/2	7/28	9/9	43	-	
	平年	7/5	7/30	9/16	48	-	
	平年差	2	2	-	-	-	

2026年 水稻作柄解析試験における生育状況

福島県農業総合センター
9/10 現在

コシヒカリ

場 所	年次	幼穂形成 始期	出穂期	成熟期	登熟日数	籾黄化率 出穂期+27日 (調査日9/7)	ほ場の様子
移植日		(月/日)	(月/日)	(月/日)	(日)	(%)	
本部 (郡山市) 5/15移植	本年	7/17	8/11	未達	未達	7.1	
	前年	7/16	8/7	9/13	37	46.8	
	平年	7/18	8/8	9/17	40	28.0	
	平年差	-1	3	-	-	-20.9	
会津 (会津坂下町) 5/20移植	本年	7/15	8/6	未達	未達	-	
	前年	7/9	8/4	9/15	42	-	
	平年※	7/13	8/4	9/15	42	-	
	平年差	2	2	-	-	-	
浜 (相馬市) 5/11移植	本年	7/15	8/9	未達	未達	-	
	前年	7/9	8/3	9/12	40	-	
	平年	7/13	8/5	9/18	44	-	
	平年差	2	4	-	-	-	

※平年はR3～R7の5か年の平均値。ただし、会津のコシヒカリは4か年の平均値。

2026年 水稻作柄解析試験における生育状況

福島県農業総合センター

9/10 現在

福笑い

場 所	年次	幼穂形成 始期	出穂期	成熟期	登熟日数	籾黄化率 出穂期+26日 (調査日9/7)	ほ場の様子
本部 (郡山市) 5/15移植	本年	7/19	8/12	未達	未達	2.6	
	前年	7/17	8/8	9/16	39	25.3	
	平年	7/19	8/9	9/20	42	14.5	
	平年差	0	3	-	-	-11.9	
会津 (会津坂下町) 5/20移植	本年	7/16	8/7	未達	未達	-	
	前年	7/10	8/6	9/19	44	-	
	平年	7/13	8/6	9/20	45	-	
	平年差	3	1	-	-	-	
浜 (相馬市) 5/11移植	本年	7/16	8/11	未達	未達	-	
	前年	7/9	8/4	9/15	42	-	
	平年	7/13	8/7	9/23	47	-	
	平年差	3	4	-	-	-	