

福島県ハイテクプラザ 会津若松技術支援センター 使用料・手数料

令和3年4月1日現在

【申し込み】

会津若松技術支援センターの施設、設備の使用を希望する方、試験、測定、分析等を依頼する方は、所定の申請書に必要事項を記入し、料金相当の福島県収入証紙を貼付の上お申し込み下さい。

【使用料・手数料】

使用料及び手数料は、料金表のとおりです。
福島県内に住所、事務所又は事業所を有しない方からの申請の場合、料金表の2倍の額となります。

【納入方法】

福島県収入証紙により納めて下さい。
▲その他の詳細につきましては、会津若松技術支援センターにお問い合わせ下さい。

施設・設備使用及び試験等依頼上の注意

- ・試験成績書の交付やサンプルの返却については、職員から皆様への手渡しとさせていただきます。
- ・郵送や荷物便による送付をご希望の場合は、申請書やサンプルを提出する際に、郵便切手を貼り付けた返信用封筒や着払い伝票、返送容器を担当職員にお渡しください。
- ・機器により消耗品を、別途準備していただく場合があります。
- ・福島県ハイテクプラザの施設、設備、備品等を使用する際、使用期間中に使用者の故意又は過失により生じた損害については、使用者の責任において使用前の状態に戻していただくことがあります。

会津若松技術支援センター

URL <http://www.pref.fukushima.lg.jp/w4/hightech/index-pc.html>

〒965-0006 会津若松市一箕町大字鶴賀字下柳原88番1

TEL 0242 (39) 2100 (代表) FAX 0242 (39) 0335

醸造・食品科 TEL 0242 (39) 2977

産業工芸科 TEL 0242 (39) 2978

※表中手数料の「郡山」「福島」「会津若松」「南相馬」「いわき」の表記については下記のとおりです。

「郡山」	ハイテクプラザ	TEL 024(959)1741(代表)
「福島」	福島技術支援センター	TEL 024(593)1121(代表)
「会津若松」	会津若松技術支援センター	TEL 0242(39)2100(代表)
「南相馬」	南相馬技術支援センター	TEL 0244(25)3060(代表)
「いわき」	いわき技術支援センター	TEL 0246(44)1475(代表)

施設使用料

施設関係

区 分	使用料	
多目的ホール1	1時間	1,820円
多目的ホール2	1時間	1,500円
交流スペース	1時間	1,430円

設備使用料 (使用単位：1時間 ただしNo. 22を除く)

加工関係

No.	機械加工機器類	使用料(円)
1	小型NCルータ(15ZXS-11-3-1005F)	2,520
2	レーザー式精密加工機(PLS6MW)	2,070
3	卓上型NC加工機	860
4	マイコンほぞ取り盤(MT-4型)	810
5	システムパネルソー(SZV-6000Z)	680
6	手押鉋・自動鉋兼用機(VS-30AK)	440
7	オートバンドソー(JB-M650S)	420
8	バイト研削盤(G-71)	260
9	スピンドルサンダー(菊川鉄工・SA)	200
10	木工ボール盤(並木機械製作所・NBD-13)	200
11	糸鋸盤(JPM-700S)	200
12	ロータリーバンドソー(CB22FA2)	200
13	ほぞ取丸鋸盤(巴産業・特注)	200
14	鋸軸傾斜丸鋸盤(UTA-16)	200
15	角ノミ盤(MH-30A)	200
16	タッピングボール盤(BT-23S)	200

No.	材料加工機器類	使用料(円)
17	醸造用精米機(EDB15A)	8,940
18	UV塗装照射装置(カシュー・特注)	5,570
19	二軸エクストルーダ(ラポルーダ)	4,210
20	味噌類試作製造プラント(永田醸造機械・特注)	3,370
21	接着装置(P20-B)	1,980
22	デジタル製版システム用スクリーン(1m)	1,870
23	高温雰囲気炉(SHA-2025D)	1,710
24	真空加熱成型機(PVS-50EA)	1,600
25	ジュール加熱テスト装置(FIB-25)	1,470
26	パッド印刷機(T-20GA)	1,400
27	デジタル製版システム(GOCCOPRO QS2530)	1,220
28	自転公転攪拌脱泡装置(KK-2000)	1,170
29	低温除湿乾燥装置(IHP-06-4)	1,130
30	中型低温恒温恒湿器(μ 404R(特))	1,100
31	小型ジェット粉砕機(SYSTEM α-MARK II)	970
32	孔版式平面・曲面印刷機	940
33	製麺機(15型)	920
34	湿乾両用粉砕機(RD1-15型-4S)	900
35	大容量遠心分離機(CR21-N)	820
36	小型高温高圧調理殺菌機(LFS-CR75)	740
37	クラッシャー(フリッチュ P-1)	720
38	大豆脱皮機(ST-05)	670
39	真空凍結乾燥機(TFD-550)	640
40	全自動小型餅つき機(WK・315D型)	640
41	フローコーター(FL-S3G)	610
42	そば製粉装置(NC400S)	600
43	遊星ボールミル(LP-4)	520
44	天幕式自動製麴装置(中立工業)	430
45	ニーダー(ヤエス・SQN-50L)	430
46	粉砕機(NJC-5)	400
47	製版露光装置(SK. P-2)	400
48	マイクロ波流動乾燥機(CFM-0025)	390
49	自動真空包装機(F78-AGNS)	360

加工関係

No.	材料加工機器類(続き)	使用料(円)
50	機械ロクロ(KT-CRS)	340
51	乾式粉砕機(TASM-1C)	330
52	搾汁機(飯田製作所)	290
53	精密切断機(平和 HS-45AII)	290
54	ソフトクリームフリーザー(SSF-M203PA)	280
55	菌株保存用凍結乾燥装置(DC-56A)	270
56	電動タタラ製作機(SH-500)	270
57	製版乾燥装置(倉並製作所・SD-1)	260
58	ホームシーマー(HC-H)	260
59	乾熱滅菌器(SG-810)	210
60	恒温振とう培養器(MIR-220R)	210
61	パッド印刷機(ハットボーイ TH-1)	200
62	攪拌播漬機(石川式・16-18)	200
63	低温乾燥機(FS420)	200
64	遠心分離機(TOMY・MX-300)	200
65	卓上型微量高速冷却遠心機(CT-13R)	200
66	マッフル炉(CFP-31)	200
67	電気炉(SN-1.3KD)	200
68	ふるい振とう機(フリッチェ・A-3プロ)	200
69	自動瑪瑙乳鉢(石川式AGA)	200
70	漆乾燥回転風呂(河和田式)	200
71	真空定温乾燥機(VO-420)	200
72	真空土練機(NVA-07B)	200
73	小型UV照射装置(コスモハンディ)	200
74	ポットミル回転台(NT-4SI)	200
75	送風定温恒温器(MOV-212S)	200
76	デジタル攪拌器(RW20DZMN)	200
77	オートクレーブ(HV-110)	200
78	卓上型アイスクリームマシン(HTF-6)	200
79	電気マッフル炉(FP-410)	200
80	循環送風式乾燥器(ESF-221S)	200
81	オープン(KSE-6118)	200
82	ジュース(搾汁機)(MJ-40)	200
83	カッターミキサー(K55E)	200
84	燻煙機(スモークマシン)(SU-25D)	200
85	蒸し器一式(TLB-1G)	200
86	小型蒸練機(WK-J404)	200
87	オートマティックシノア(C-80)	200

設備使用料 (使用単位：1時間)

計測関係

No.	物性試験機器類	使用料(円)
88	家具強度試験機(SFT型)	5,330
89	精密万能試験機(オートグラフAG-2000E)	2,240
90	インパクト衝撃試験機(RA-112)	1,870
91	熱伝導率測定装置(HC-074/S200)	1,590
92	ラビッドビスコアアナライザー(RVA-4)	1,460
93	動的粘弾性測定装置(RS150H)	1,060
94	分光蛍光光度計(RF-5300PC)	1,040
95	レオメーター(RE2-3305S-1.2)	990
96	変角色彩計(DDC-3000)	880
97	摩擦係数測定機(TR-2)	780
98	自記分光光度計(UV-2550)	510
99	測色色差計(ZE-2000)	370
100	塗装試験機(NUS-IS0-3)	260
101	色彩色差計(CR-200)	230
102	マルチレンジ台秤(KCC 150S)	200

No.	寸法・形状測定機器類	使用料(円)
103	マイクロフォーカスX線検査装置(SMX-1000 Plus)	3,630
104	表面形状測定機(1400D-64)	1,390
105	フルカラーハンディ3Dスキャナ(EinScan Pro 2X Plus)	1,180
106	粒状物質外観測定器(グレインスキャナ-2 RSQI 10B型)	360

No.	環境試験機器類	使用料(円)
107	恒温恒湿器(MTH-4400)	760
108	CO2インキュベーター(BNA-121D)	420
109	水分活性測定装置(TH-500)	360
110	クリーンベンチ(MCV-B131S)	300
111	温度サイクル試験機(SE-77CI)	280
112	超低温フリーザー(CLN-51UW)	230
113	恒温恒湿器(PR-2FT)	200
114	促進耐候性試験機(DPWL-5R)	200
115	ストマッカー(80型)	200
116	高圧蒸気滅菌器(MLS-3780)	200
117	プログラム低温恒温器(MIR-253)	200
118	卓上型クリーンベンチ(KVN-754F)	200

No.	分析機器類	使用料(円)
119	走査型電子顕微鏡(JSM-5900LV)	5,720
120	フーリエ変換赤外分光光度計(Nexus470)	5,530
121	アミノ酸アナライザ(JLC-500/V)	3,110
122	高速アミノ酸分析計(L-8900)	3,080
123	におい識別装置(FF-1A)	2,610
124	味識別装置(TS-5000Z)	2,360
125	液体クロマトグラフ(核酸・有機酸分析システム)	2,010
126	生物顕微鏡(AX80-TRF)	1,920
127	液体クロマトグラフ(糖分析システム)	1,790
128	ガスクロマトグラフ(GC-2010)	1,650
129	熱分析装置(TMA8310)(ThermoPlus2)	1,620
130	マイクロスコープ(KH-7700)	1,440
131	熱分析装置(TG8120)(ThermoPlus2)	1,360
132	吸光・蛍光・発光検出マイクロプレートリーダー(infiniteF200pro)	890
133	マイクロプレートリーダー(紫外部用)(MQX200)	850
134	HPLCマルチチャンネル検出器(MD-2015)	810
135	食物繊維測定装置(1023)	580
136	微生物顕微鏡(BX51)	500

計測関係

No.	分析機器類(続き)	使用料(円)
137	蛋白質蒸留/分解装置(フォス・テイクター)	460
138	卓上型培養装置(MDL型500型SL)	360
139	ATPアナライザー(C-100)	270
140	木材水分計(MD-710)	220
141	赤外線水分計(AD-4715)	210
142	糖度・酸度分析装置(SA-300)	210
143	ロータリーエバポレータ(R-124)	200
144	コロニーカウンター(CL-560)	200
145	分析天秤(比重測定兼用)(BP-211D)	200
146	簡易アルコール分析機(AL-2)	200
147	実体顕微鏡(SMZ1500)	200

No.	電子機器類	使用料(円)
148	デザイン支援機器(2D/3DCAD、レンダリングソフト)	810
149	CG操作講習システム(Machintosh)	620
150	カッティングプロッター(CM-400)	340

手 数 料

○印は対応可能※

分析（続き）				単 位	手数料(円)	郡	山	福 島	金 津 若 松	南 相 馬	い わ き
表面分析	エックス線 マイクロ分析	定性分析	ホウ素以外の元素	1試料1分析点	4,620	○		○		○	○
				1試料1成分1線分析又は1成分1面分析(画素数512×512点以内)	7,650	○		○		○	○
				同一試料1分析点追加すること	2,930	○		○		○	○
				同一試料1面分析画素数512×512点を追加すること	28,290	○		○		○	○
		ホウ素 (ホウ素以外の元素の金額に追加する金額)	1成分1分析点、1成分1線分析又は1成分1面分析	18,450	○						
	定量分析	標準試料を使った分析法 上記以外の分析法	1試料1分析点	50,490	○						
			〃	5,660	○						
	エックス線 光電子分光分析	定性分析又は定量分析	〃	〃	25,140	○					
				同一試料1分析点追加すること	12,360	○					
				深さ方向分析	1試料1箇所100nmまで	71,030	○				
			同一試料1箇所100nm増すこと	12,780	○						
化合物構造 解析	赤外分光分析	分光曲線	1スペクトル	8,270	○		○	○	○	○	
		定性分析	1試料	14,050	○		○				
		定量分析	〃	37,090	○						
	ラマン分光分析	分光曲線	1スペクトル	8,740	○						
		定性分析	1試料	12,610	○						
		定量分析	〃	42,560	○						
クロマトグラフ 分析	定性分析	簡易なもの	〃	7,330	○		○	○			
		複雑なもの	〃	16,660	○		○	○			
	定量分析	〃	6,820	○		○	○				
環境分析	用水・排水分析	COD	1成分	4,520	○			○			
		pH	1試料	950	○			○			
		SS	〃	2,320	○			○			
		重金属類	1成分	4,510	○			○			
		その他	〃	3,880	○			○			
	その他の分析	1試料	3,460	○			○				

○印は対応可能※

繊維関係		単 位	手数料(円)	郡	山	福 島	金 津 若 松	南 相 馬	い わ き
外部構造形状 試験	密度測定	1試料1箇所	730			○			
	より数	1試料1方向	2,730			○			
	織度	1試料	2,730			○			
	組織	1試料2000まで	2,730			○			
		同一試料2000増すこと	1,680			○			
	その他の測定	1試料	2,830			○			
物性試験	強伸度、摩擦度、保温率、抱合率又は水分率	1試料1試験項目	3,360			○			
	静電気、寸法変化、通気度、剛軟度又は破裂引裂強度	〃	2,200			○			
	ピリング・糊付着量・油脂付着量又はその他の物質の付着量等	〃	2,200			○			
	圧縮試験	1試料	2,620			○			
	表面試験	〃	2,620			○			
	曲げ試験	〃	2,310			○			
	せん断試験	〃	2,880			○			
	引張試験	〃	2,880			○			
	二軸応力試験	〃	3,520			○			
	その他の試験	〃	3,200			○			
	鑑別等	鑑別(汎用繊維)	〃	2,200			○		
その他の鑑別		〃	4,210			○			
織物設計		1件	4,200			○			
染色堅牢度試験	洗濯試験、摩擦試験、耐光試験又はその他の試験	1試料1試験項目	1,790			○			
繊維混用率試験	1成分	1,580			○				

手 数 料

○印は対応可能※

食品関係		単 位	手数料(円)	郡	山	福 島	会津若松	南相馬	いわき
定性分析		1試料	2,310				○		
定量分析	簡易なもの(食物繊維を除く)	1試料1測定	2,630				○		
	複雑なもの(食物繊維を除く)	〃	4,100				○		
	食物繊維	〃	16,930				○		
	クロマトグラフ分析	1試料同一分析条件	18,300				○		
微生物分析	一般細菌検査又は大腸菌群検査	1成分	4,300				○		

○印は対応可能※

工 芸 関 係		単 位	手数料(円)	郡	山	福 島	会津若松	南相馬	いわき
木材の材質試験	比重又は吸水量	1試料1試験項目	1,320				○		
	含水率、収縮率又は吸湿量	〃	2,310				○		
	その他の測定	〃	1,160				○		
木材の強度試験	引張り、圧縮、曲げ、固さ、せん断、割裂、接着力、釘等の引抜き強さ又はその他の試験	〃	2,630				○		
木材環境試験	耐乾試験、耐湿試験、耐熱試験又はその他の試験	〃	2,000				○		
家具製品試験	安定性試験	1試料1測定条件につき	3,200				○		
	強度試験	〃	4,190				○		
	耐久性試験	1試料1測定条件12500回まで	13,530				○		
		同一試料同一測定条件12500回まで増すごと	9,150				○		
その他の製品試験	1試料1測定条件につき	4,190				○			
塗膜物性試験	硬さ、厚さ、付着性、耐水性、耐沸騰水性、耐熱性又はその他の試験	1試料1試験項目	2,310				○		
塗料等の試験	粘度試験又はその他の試験	1試料	1,780				○		
食器等の衛生試験	定性試験	〃	2,930				○		
	定量試験	1成分	4,400				○		
陶磁器類の試験	耐火度試験	1試料	2,100				○		
	耐寒試験	〃	2,100				○		
	その他の試験	〃	2,100				○		
デザイン	工芸又は民芸品のデザイン(形状、加飾又はモデリング)	1件	13,630				○		
	パッケージ類のデザイン	〃	13,630				○		
	その他のデザイン	〃	13,630				○		

○印は対応可能※

試 料 調 整		単 位	手数料(円)	郡	山	福 島	会津若松	南相馬	いわき
試料調整	研磨量を指定するもの	1試料	5,860	○	○	○	○	○	○
	その他	〃	2,000	○	○	○	○	○	○

○印は対応可能※

写 真 の 調 整		単 位	手数料(円)	郡	山	福 島	会津若松	南相馬	いわき
写真の調整		1枚につき	730	○	○	○	○	○	○

○印は対応可能※

成 績 書 の 副 本		単 位	手数料(円)	郡	山	福 島	会津若松	南相馬	いわき
成績書の副本		1通につき	530	○	○	○	○	○	○