

福島県ハイテクプラザ 使用料・手数料

令和4年4月1日現在

【申し込み】

所定の申請書に必要事項を記入し下記のところへお申し込み下さい。

記

電波暗室、無響室及び各設備機器の使用、並びに試験等の依頼…福島県ハイテクプラザ
多目的ホール、テクノホール、研修室及び技術開発室の使用…(公財)福島県産業振興センター技術支援部(テクノ・コム)

【使用料・手数料】

使用料及び手数料は、料金表のとおりです。
福島県内に住所、事務所又は事業所を有しない方からの申請の場合、料金表の2倍の額となります。

【納入方法】

福島県収入証紙により納めて下さい。
但し、次に掲げる施設の使用料金は、納入通知書により納めて下さい。
多目的ホール テクノホール 研修室 技術開発室
▲その他の詳細につきましては、福島県ハイテクプラザ産学連携科または
(公財)福島県産業振興センター技術支援部(テクノ・コム)にお問い合わせ下さい。

施設・設備使用及び試験等依頼上の注意

- ・試験成績書の交付やサンプルの返却については、職員から皆様への手渡しとさせていただきます。
- ・郵送や荷物便による送付をご希望の場合は、申請書やサンプルを提出する際に、郵便切手を貼り付けた返信用封筒や着払い伝票、返送容器を担当職員にお渡しください。
- ・機器により消耗品を、別途準備していただく場合があります。
- ・福島県ハイテクプラザの施設、設備、備品等を使用する際、使用期間中に使用者の故意又は過失により生じた損害については、使用者の責任において使用前の状態に戻していただくことがあります。

福島県ハイテクプラザ

URL <http://www.pref.fukushima.lg.jp/w4/hightech/index-pc.html>

〒963-0297 郡山市待池台1-12

産学連携科	TEL 024 (959) 1741 (代表)
	FAX 024 (959) 1761
企画課	TEL 024 (959) 1736
管理課	TEL 024 (954) 4968
金属・物性科	TEL 024 (959) 1737
分析・化学科	TEL 024 (959) 1738
繊維・高分子科	TEL 024 (959) 1739
電子・情報科	TEL 024 (954) 4961
機械・加工科	TEL 024 (954) 4962
ロボット・制御科	TEL 024 (954) 4963

(公財) 福島県産業振興センター技術支援部 (テクノ・コム)

〒963-0297 郡山市待池台1-12

TEL 024 (959) 1929

FAX 024 (959) 1889

※表中手数料の「郡山」「会津若松」「南相馬」の表記については下記のとおりです。

「郡山」ハイテクプラザ	TEL 024 (959) 1741 (代表)
「会津若松」会津若松技術支援センター	TEL 0242 (39) 2100 (代表)
「南相馬」南相馬技術支援センター	TEL 0244 (25) 3060 (代表)

施設使用料

○ハイテクプラザ指定管理者管理施設

施設関係

区分	使用料			
	午前	午後	夜間	全日
	(午前9時から 正午まで)	(午後1時から 午後5時まで)	(午後5時30分から 午後8時30分まで)	(午前9時から 午後8時30分まで)
多目的ホール	14,850円	19,800円	14,870円	49,500円
テクノホール	7,010円	9,330円	7,010円	23,330円
研修室	5,690円	7,570円	5,690円	18,930円
技術開発室	1室1月			90,750円

附属設備関係

区分	使用単位	使用料	備考
音響設備 (多目的ホール)	1式1回	5,570円	※「1回」とは午前、午後または夜間のそれぞれの使用。 全日は、3回に相当する。
三百インチビデオプロジェクター (多目的ホール)	1台1回	5,140円	
三百インチ電動スクリーン (多目的ホール)	1式1回	530円	
百インチビデオプロジェクター (研修室)	1台1回	2,630円	
移動調整卓 (研修室)	1台1回	2,200円	
百インチ電動スクリーン (研修室)	1式1回	320円	
オーバーヘッドプロジェクター (多目的ホール又は研修室)	1台1回	950円	
移動式OHPスクリーン (多目的ホール又は研修室)	1式1回	120円	
電気供給設備 (持込機器に限る)	1kWにつき	320円	

○ハイテクプラザ関係施設

施設関係

区分	使用単位	使用料
電波暗室	1時間	6,850円
無響室	1時間	2,870円

附属設備関係

区分	使用単位	使用料
放射雑音測定システム (電波暗室)	1時間	6,480円
イミュニティ自動測定システム (電波暗室)	1時間	6,370円
車載用搭載機EMI自動測定システム (電波暗室)	1時間	5,910円
端子雑音測定システム (電波暗室)	1時間	5,120円
非定常音響ホログラフィー測定システム (無響室)	1時間	7,630円
音響測定システム (無響室)	1時間	1,950円
電気供給設備 (持込機器に限る)	1kWにつき	320円

設備使用料（使用単位：1時間 ただしNo. 17及びNo. 21を除く）

加工関係

No.	機械加工機器類	使用料(円)
1	3次元微細レーザー加工装置	15,820
2	5軸マシニングセンタ(MX-520)	11,180
3	3Dプリンター (AGILISTA-3200)	4,620
4	超高速加工機 (HYPER-5)	4,200
5	協働ロボットシステム (UR10e)	4,150
6	ワイヤ放電加工機 (α-C400iB)	2,840
7	切削動力計 (9255C)	2,700
8	高速精密旋盤 (AM20)	1,690
9	切削振動解析システム (CutPro)	1,520
10	6軸垂直多関節ロボット (RV-20F-D)	1,150
11	切削振動解析システム (AdvantEdge)	970
12	3DCADシステム (Autodesk Inventor Professional)	940
13	3Dプリンターシステム (熱溶解積層方式)	920
14	フライス盤 (ST-BC)	640
15	縦型帯鋸盤・足踏切断機 (LE300/107型SAHY-1206)	580
16	立形マシニングセンタ (M-V5B)	450
17	3Dプリンター (AGILISTA-3200) 造形樹脂 (10g)	440
18	ラックソー (LE-300)	340
19	ボール盤 (YSDT-550)	330
20	弓鋸盤 (SQV202-PRO)	200
21	3Dプリンター (熱溶解積層方式) 造形樹脂 (10g)	110

No.	材料加工機器類	使用料(円)
22	イオンミリング装置 (IM4000Plus)	4,040
23	RFスパッタ装置 (SPT-4STD)	3,550
24	ダイシングソー (DAD522)	2,610
25	溶接ロボットシステム (FD-V6+P350)*3	2,570
26	真空熱処理炉 (PVSGr 20/20)	2,520
27	コンピュータ横編み機 (SES122RT)	2,500
28	高温高圧染色機 (K-8ND)	2,080
29	自動研磨装置 (エコメット+オートメット)	2,010
30	自動変換送りカバリング機 (KO-U-HT)	1,930
31	コンピュータ横編み機 (FIRST-184)	1,780
32	コンピュータ横編み機 (SWG183-V)	1,570
33	自動研磨装置 (エコメット300+オートメット300)	1,440
34	高周波誘導加熱システム (EASY HEAT 0224)	1,160
35	精密砥石切断機 (SP310)	850
36	精密めっき装置 (A-53-S0)	820
37	ショットピーニング処理装置 (P-SGF-4(A))	820
38	管状炉 (QF-02)	600
39	微細分散めっきシステム (B-100-1)	500
40	TIG溶接機 (インバータエレコン300P)	480
41	新ブレードマシーン (KT-8)	480
42	試料切断機 (HS-45A II)	450
43	凍結乾燥機 (BFD-6F2)	440
44	エアー交絡系加工機 (K-5)	440
45	自動精密切断機 (アキュム5)	350
46	超音波ホモジナイザー	320
47	二重環縫いミシン (5483-6/01)	260
48	ミクローム (HM-325)	240
49	電気炉 (EPTS-312KX)	240
50	材料乾燥炉 (HT350)	200
51	スパッタリング装置 (JUC5000)	200
52	サンドブラスト装置 (SKF-1)	200
53	真空乾燥炉 (DP-32)	200
54	電解研磨装置 (EPO-431)	200
55	小型電気炉 (FM-37)	200
56	振盪機 (SA-31)	200
57	超音波洗浄装置 (USC-200)	200
58	遠心分離器 (CT-15D)	200
59	乾燥炉 (DN-63)	200
60	焼成炉 (SS-1700B2)	200
61	プラスチック材料調整機 (東洋精機製作所製)	200

No.	材料加工機器類 (続き)	使用料(円)
62	粉碎機 (FRITSCH05-102, CW-2)	200
63	自動乳鉢 (ANM1000)	200
64	低速精密切断機 (MARUTO MC-201)	200
65	超音波カッター	200
66	電気マッフル炉 (FUW230PB)	200
67	巻き取り機 (SF40S)	200
68	チーズワインダー (K-1)	200
69	高速合糸ワインダー (DM型)	200
70	合撚機 (KF5型)	200
71	オーバーロックミシン (AZ8020H-Y50F-A)	200
72	上下調整送りミシン (5483)	200
73	繊維熱処理装置 (V型)	200
74	恒温乾燥機 (PHH-101)	200
75	タンブラー乾燥機 (65739型)	200
76	真空乾燥機 (VAC-100PR)	200

計測関係

No.	物性試験機器類	使用料(円)
77	万能材料試験機 (INSTRON5982)	6,010
78	万能試験機 (UH-F1000kNX)	5,140
79	エネルギー分散型蛍光エックス線微小部膜厚計 (EA6000VX)	4,170
80	精密万能試験機 (AGX-20kNV)	3,850
81	自動引張・せん断試験機 (KES-FB1)	3,370
82	万能試験機 (AG-100kNX)	3,160
83	紫外可視近赤外分光光度計 (UH4150)	3,110
84	レーザー回折散乱式粒度分布測定装置 (LA-960V2)	3,020
85	回転型粘度計 (MCR-302)	2,600
86	衣服環境測定装置 (KT-100)	2,140
87	マイクロビッカース硬度計 (HVM-G31-FA-D)	1,350
88	ロックウェル硬さ試験機 (HR530)	1,180
89	超微小物性測定システム (DUH-211S)*2	1,030
90	サーモグラフィ装置 (TH7102WX)	970
91	摩擦摩耗試験機 (TRIBOMETER)	880
92	万能衝撃試験機 (I.C.T)	690
93	純曲げ試験機 (KES-FB2)	680
94	接触角計 (CA-X)	660
95	圧縮試験機 (KT-3)	660
96	表面試験機 (KT-4)	640
97	ガス置換型粉体密度測定装置 (ウルトラピクノメータ1000)	570
98	分光測色計 (NF-999)	430
99	繊維測定器 (DC-11A)	210
100	精密騒音計 (LA-5111)	200
101	光沢度計 (ミノルタ製)	200
102	検燃器 (MH-2)	200
103	乾熱試験器 (TSI-100)	200
104	保温性試験機 (東洋精機435531-14)	200
105	テーパー摩耗試験機 (503-1)	200
106	ドライクリーニング試験機 (36850)	200
107	硬度計 (フリネルBH-3CF)	200

※*1の機器は、平成24年度地域新産業創出基盤強化事業で導入した機器です。

※*2の機器は、平成25年度地域オープンイノベーション促進事業で導入した機器です。

※*3の機器は、平成26年度地域オープンイノベーション促進事業で導入した機器です。

設備使用料(使用単位：1時間)

計測関係

No.	寸法・形状測定機器類	使用料(円)
108	非破壊構造解析装置(TXS-CT300)	17,790
109	非破壊構造解析装置(TOSCANER-31302μC3)*3	8,090
110	CNC三次元座標測定機(CRYSTA-ApexS776)	6,730
111	非接触三次元測定装置(NH-3SP)	6,720
112	表面粗さ・輪郭形状統合測定機(SURFCOM 3000A)	4,850
113	非接触三次元デジタイザ	4,060
114	走査型レーザー顕微鏡(HYBRIDL3)	3,230
115	マルチセンサ測定機(O-INSPECT)*2	2,270
116	真円度測定機(RONDCOM 60A)	2,200
117	非接触ひずみ測定システム(VIC-3D)	2,110
118	表面形状測定機(DEKTAK3030)	1,880
119	エックス線透過画像装置(NAOMI NX-06SN)*3	1,530
120	ツールプリセッタ(MAGIS400)	1,490
121	非接触3D測定システム(zSnapper Portable)	1,420
122	CNC画像処理計測システム(SQV202-PRO)	1,030
123	三次元表面性状解析装置(Mitaka Map XT)	910
124	3Dモーションキャプチャーシステム(Vicon Bonita10)	550
125	石定盤(BG-1020)	520
126	工具顕微鏡(MM-40/2T)	400
127	万能投影機(V-12)	200

No.	分析機器類	使用料(円)
128	エックス線光電子分光装置(K-Alpha)	14,580
129	走査型電子顕微鏡(S-3700N)	8,240
130	顕微FT-IRラマンシステム	8,120
131	超音波探傷映像化装置(SDSⅢ6500R)	8,090
132	蛍光浸透探傷装置(MA-1型メソッドA)	7,130
133	ナノスケール物性測定システム(走査型プローブ顕微鏡XE7+TS1D)	7,030
134	水平型エックス線回折装置(SmartLab3FD)*3	6,460
135	エックス線応力測定装置(AutoMATE)	6,310
136	走査型電子顕微鏡(SU1510)	6,140
137	ICP発光分光分析装置(PS3520UVDDⅡ)	6,040
138	波長分散型蛍光エックス線分析装置(ZSX PrimusⅡ)*3	3,950
139	イオンクロマトグラフ(ICS-2000)	3,550
140	炭素硫黄同時分析装置(CS744)	2,750
141	熱分析装置(DSC)(DSC Q200)	2,400
142	デジタルマイクロスコープ(RH-2000)	2,220
143	熱分析装置(TMA)(TMA Q400EM)	1,660
144	熱分析装置(TG-DTA)(SDT Q600)	1,620
145	熱分析装置(TGA)(TGA Q500)	1,500
146	高倍率金属顕微鏡(GX-71)	1,390
147	恒温恒湿槽(VC-102DWMX(53S)P2R)	1,340
148	倒立型金属顕微鏡(PMG3-114U)	920
149	紫外可視分光光度計(UV-1200)	880
150	超音波探傷器(Rタイプ)	830
151	超音波探傷器(Gタイプ)	810
152	金属顕微鏡(PMG114U)	780
153	実体顕微鏡(SZH)	620
154	実体顕微鏡(SZX12-3111SP)	530
155	分光光度計(UV-2500PC)	410
156	偏光顕微鏡(U-CMAD3)	330
157	pHメータ(HM-16S)	200
158	電子天びん(R160P、他)	200
159	セミクロ天秤(LA230S、他)	200
160	電子天びん(SECURA225D-1SJP)	200

No.	環境試験機器類	使用料(円)
161	熱衝撃試験機(TSA-72EL)	1,450
162	振動試験機(F-2500BDH/LA25)	1,040
163	キセノン促進耐候性試験機(SX75Z)	990
164	低湿度型恒温恒湿槽(PDL-3J)	600
165	恒温恒湿器(SSE-74TR-A)	600
166	塩乾湿複合サイクル試験機(CYP90)	420
167	塩水噴霧試験機(STP-120)	400
168	小型恒温槽(SH-220)	310
169	恒温槽(DKN602)	200
170	低温恒湿水槽(BB400)	200

No.	電子機器類	使用料(円)
171	共有AIプラットフォーム	7,160
172	AI・IoT開発支援システム	4,830
173	三次元空間電磁界可視化システム(WM9500αLT)	4,390
174	ノイズ源探索装置(WM7400)	4,050
175	アパレルCADシステム(SDS-ONE)	3,560
176	雷サージ試験機(UCS500N7・1)	3,140
177	広帯域シールドブース(シールドルームエンジニアリング(株)製)	3,040
178	パワーフェイルシミュレータ(UCS500N7・1)	2,640
179	バースト信号発生器(UCS500N7・1)	2,570
180	伝導電磁界イミュニティシミュレータ(CWS500N1・4)	2,220
181	シグナル・アナライザ(FSV30)	1,600
182	高調波・フリッカ測定器(WT3000E)	1,580
183	IoTネットワークシステム	1,370
184	ハイスピードカメラ画像処理システム	1,290
185	ミックスド・ドメイン・オシロスコープ(MDO4104B-6)	1,270
186	磁界イミュニティ試験器(MS100N)	1,160
187	スペクトラムアナライザ(R3273)	1,130
188	アパレルCADシステム(APEX3)	1,110
189	音響パワーレベル測定システム(3050-A-040)*1	830
190	低抵抗率計(ロレスタGX(MCP-T700))	810
191	静電気許容度試験機(ESS-2002)	770
192	精密LCRメータ(4285A)	680
193	精密LCRメータ(E4980A)	590
194	イメージベース/マルチスケールCAEシステム*1	520
195	画像同期型データロガー(VR-24)	360
196	ロックインアンプ(LI5640)	320
197	デジタルマルチメータ(TR6871)	310
198	高精度抵抗率計(ハイレスターUP MCP-HT450)	280
199	直流安定化電源(PN60)	200
200	オシロスコープ(2455B)	200
201	耐圧試験機(TOS5101)	200
202	表面抵抗率計(R8340)	200
203	動ひずみ測定器	200

※*1の機器は、平成24年度地域新産業創出基盤強化事業で導入した機器です。

※*2の機器は、平成25年度地域オープンイノベーション促進事業で導入した機器です。

※*3の機器は、平成26年度地域オープンイノベーション促進事業で導入した機器です。

手 数 料

物 性 試 験		単 位	手数料(円)	郡 山	会津若松	南相馬	
機械的特性	引張試験	引っ張り強さ	1試料	2,100	○	○	
		引っ張り強さ、降伏点、伸び及びびじり	〃	2,310	○	○	
		引っ張り強さ、耐力、伸び及びびじり	〃	2,520	○	○	
	曲げ試験	〃	2,630	○	○	○	
	抗折試験	〃	2,410	○	○	○	
	荷重試験	〃	1,680	○	○	○	
	衝撃試験	常温における測定	〃	1,680	○	○	○
		常温以外の条件における測定	〃	2,730	○	○	○
	硬さ試験	常温における測定	1試料5点まで	1,680	○	○	○
			同一試料6点目から1点につき	240	○	○	○
		超微小物性測定システムによる測定	1試料10点まで	6,120	○	○	○
		同一試料11点目から10点につき	2,290	○	○	○	
その他の試験	振動測定(単純)	1測定点1方向	5,820	○	○	○	
	振動測定(共振点)	1試料	40,650	○	○	○	
	その他の試験	〃	10,480	○	○	○	
熱特性	熱分析	DSC, TG/DTA又はTMA(1回測定で完了するもの)	〃	5,450	○	○	
		DSC又はTMA(複数回の測定を必要とするもの)	〃	16,760	○	○	
		TG/DTA(複数回の測定及び雰囲気調整を必要とするもの)	〃	38,980	○	○	
	その他の測定	〃	3,980	○	○	○	
粘弾性特性	粘弾性試験	1試料1測定	11,240	○	○	○	
粉粒体特性	粒度分布測定	1試料	1,680	○	○	○	
光学的特性	可視・紫外分光曲線測定	1スペクトル	6,810	○	○	○	
	その他の測定	〃	3,460	○	○	○	
流体特性	流体特性測定	1試料	3,460	○	○	○	
電気的特性	電流電圧測定	1測定条件	5,450	○	○	○	
	電気抵抗測定	〃	6,490	○	○	○	
	インピーダンス測定	〃	5,570	○	○	○	
	波形測定	〃	12,690	○	○	○	
	音響試験	騒音レベル分析(周波数分析を含む)	〃	21,190	○	○	○
		音響パワーレベル測定	〃	55,720	○	○	○
		非定常音響ホログラフィー測定	〃	38,850	○	○	○
	その他の測定	〃	3,460	○	○	○	
その他の特性	膜厚測定	1試料1測定点	3,370	○	○	○	
	重量測定	1試料	580	○	○	○	
	密度測定	〃	2,830	○	○	○	
	色彩測定	1測定	1,520	○	○	○	
	その他	1試料	2,620	○	○	○	

非 破 壊 試 験		単 位	手数料(円)	郡 山	会津若松	南相馬
エックス線透過試験	CTスキャンシステムによる観察	1試料1測定	16,920	○	○	○
	透視観察	1試料写真1枚	3,610	○	○	○
その他の測定		1試料1測定	2,620	○	○	○

環 境 試 験		単 位	手数料(円)	郡 山	会津若松	南相馬
耐候性試験	温湿度試験(サイクル試験又は大型試料に係る試験)	1試料24時間まで	51,550	○	○	○
		同一試料24時間増すごと	38,560	○	○	○
	温湿度試験(大型試料以外試料に係る試験)	1試料24時間まで	3,460	○	○	○
		同一試料24時間増すごと	1,530	○	○	○
耐薬品性試験		1試料	2,420	○	○	○
振動試験		1試料24時間まで	47,270	○	○	○
		同一試料24時間増すごと	43,660	○	○	○
その他の試験		1試料	5,560	○	○	○

手 数 料

寸法・形状測定		単 位	手数料(円)	郡 山	会津若松	南相馬
長さの測定	精度1 μ m以下の測定(三次元測定機以外の測定機による測定)	1測定	1,580	○		
角度の測定	精度1分を超える測定(三次元測定機以外の測定機による測定)	〃	5,140	○		○
	精度1分以下の測定(三次元測定機以外の測定機による測定)	〃	3,150	○		○
平面度測定	真円度測定機による測定	〃	5,120	○		
	三次元測定機による測定	〃	7,330	○		○
真直度測定		〃	3,670	○		○
直角度測定		〃	6,080	○		○
円筒形状測定	真円度測定	〃	2,950	○		
	同心度測定	〃	3,100	○		
	同軸度・円筒度測定	〃	4,540	○		
三次元座標測定	三次元測定機による測定	1試料測定点5点まで	11,320	○		○
		1試料測定点6点から10点まで	16,340	○		○
		同一試料測定点11点目から1点につき	940	○		○
	マルチセンサ測定機による測定	1試料測定点10点まで	7,840	○		
		同一試料測定点11点目から10点ごと	4,110	○		
三次元形状測定	ラインレーザープローブによる測定	1形状	8,110	○		○
	非接触三次元デジタイザによる測定(表裏合成を伴うもの)	〃	7,650	○		○
	非接触三次元デジタイザによる測定(片面のみのもの)	〃	4,890	○		○
形状(カーブ)測定	輪郭形状測定機による測定	〃	4,720	○		○
	CNC三次元座標測定機による測定	〃	23,460	○		○
	万能投影機による測定	〃	6,290	○		
	マルチセンサ測定機による測定	〃	6,980	○		
粗さ測定	三次元表示	1測定	21,580	○		
	二次元表示	〃	3,660	○		○
歯車測定		1試料	56,050	○		○

分 析			単 位	手数料(円)	郡 山	会津若松	南相馬	
元素分析	定性分析	通常元素	1試料	2,520	○		○	
		蛍光エックス線分析(WDX)	〃	8,180	○			
	定量分析		1成分	4,400	○			
結晶解析	エックス線回折	薄膜	1試料	26,720	○			
		その他	〃	7,230	○			
形態観察	マクロ観察		1試料写真1枚	1,170	○		○	
	光学顕微鏡観察		〃	1,360	○	○		
	走査型電子顕微鏡観察		〃	4,400	○	○	○	
		同一試料1視野追加すること		1,900	○	○	○	
	走査型プローブ顕微鏡観察		1試料	6,670	○			
同一試料1視野追加すること			990	○				
	顕微鏡による組織分析		1試料	7,860	○			
表面分析	エックス線マイクロ分析	定性分析	ホウ素以外の元素	1試料1分析点	4,620	○		○
				1試料1成分1線分析又は1成分1面分析(画素数512 \times 512点以内)	7,650	○		○
				同一試料1分析点追加すること	2,930	○		○
				同一試料1面分析画素数512 \times 512点を追加すること	28,290	○		○
		ホウ素 (ホウ素以外の元素の金額に追加する金額)	1成分1分析点、1成分1線分析又は1成分1面分析	18,450	○			
	標準試料を使った分析法		1試料1分析点	50,490	○			
		上記以外の分析法	〃	5,660	○			
	エックス線光電子分光分析	定性分析又は定量分析		〃	25,140	○		
同一試料1分析点追加すること				12,360	○			
深さ方向分析				1試料1箇所100nmまで	71,030	○		
		同一試料1箇所100nm増すこと	12,780	○				

手 数 料

分析（続き）		単 位	手数料(円)	郡 山	会津若松	南相馬
化合物構造 解析	赤外分光分析	分光曲線	1スペクトル	8,270	○	○
		定性分析	1試料	14,050	○	
	ラマン分光分析	分光曲線	1スペクトル	8,740	○	
		定性分析	1試料	12,610	○	
クロマトグラフ 分析	定性分析	簡易なもの	〃	7,330	○	○
		複雑なもの	〃	16,660	○	○
	定量分析	〃	6,820	○	○	
環境分析	用水・排水分析	COD	1成分	4,520	○	○
		pH	1試料	950	○	○
		SS	〃	2,320	○	○
		重金属類	1成分	4,510	○	○
		その他	〃	3,880	○	○
	その他の分析	1試料	3,460	○	○	

繊維関係		単 位	手数料(円)	郡 山	会津若松	南相馬
外部構造形状 試験	密度測定	1試料1箇所	730	○		
	より数	1試料1方向	2,730	○		
	織度	1試料	2,730	○		
	組織	1試料2000まで	2,730	○		
		同一試料2000増すごと	1,680	○		
	その他の測定	1試料	2,830	○		
物性試験	強伸度、摩耗度、保温率、抱合率又は水分率	1試料1試験項目	3,360	○		
	静電気、寸法変化、通気度、剛軟度又は破裂引裂強度	〃	2,200	○		
	ビリング・糊付着量・油脂付着量又はその他の物質の付着量等	〃	2,200	○		
	圧縮試験	1試料	2,620	○		
	表面試験	〃	2,620	○		
	曲げ試験	〃	2,310	○		
	せん断試験	〃	2,880	○		
	引張試験	〃	2,880	○		
	その他の試験	〃	3,200	○		
	鑑別等	鑑別(汎用繊維)	〃	2,200	○	
その他の鑑別		〃	4,210	○		
織物設計		1件	4,200	○		
染色堅牢度試験	洗濯試験、摩擦試験、耐光試験又はその他の試験	1試料1試験項目	1,790	○		
繊維混用率試験		1成分	1,580	○		

食品関係		単 位	手数料(円)	郡 山	会津若松	南相馬
定性分析		1試料	2,310		○	
定量分析	簡易なもの(食物繊維を除く)	1試料1測定	2,630		○	
	複雑なもの(食物繊維を除く)	〃	4,100		○	
	食物繊維	〃	16,930		○	
	クロマトグラフ分析	1試料同一分析条件	18,300		○	
微生物分析	一般細菌検査又は大腸菌群検査	1成分	4,300		○	

手 数 料

工 芸 関 係		単 位	手数料(円)	郡 山	会津若松	南相馬
木材の材質試験	比重又は吸水量	1試料1試験項目	1,320		○	
	含水率、収縮率又は吸湿量	〃	2,310		○	
	その他の測定	〃	1,160		○	
木材の強度試験	引っ張り、圧縮、曲げ、固さ、せん断、割裂、接着力、釘等の引抜き強さ又はその他の試験	〃	2,630		○	
木材環境試験	耐乾試験、耐湿試験、耐熱試験又はその他の試験	〃	2,000		○	
家具製品試験	安定性試験	1試料1測定条件につき	3,200		○	
	強度試験	〃	4,190		○	
	耐久性試験	1試料1測定条件12500回まで	13,530		○	
		同一試料同一測定条件12500回まで増すごと	9,150		○	
その他の製品試験	1試料1測定条件につき	4,190		○		
塗膜物性試験	硬さ、厚さ、付着性、耐水性、耐沸騰水性、耐熱性又はその他の試験	1試料1試験項目	2,310		○	
塗料等の試験	粘度試験又はその他の試験	1試料	1,780		○	
食器等の衛生試験	定性試験	〃	2,930		○	
	定量試験	1成分	4,400		○	
陶磁器類の試験	耐火度試験	1試料	2,100		○	
	耐寒試験	〃	2,100		○	
	その他の試験	〃	2,100		○	
デザイン	工芸又は民芸品のデザイン(形状、加飾又はモデリング)	1件	13,630		○	
	パッケージ類のデザイン	〃	13,630		○	
	その他のデザイン	〃	13,630		○	

試 料 調 整		単 位	手数料(円)	郡 山	会津若松	南相馬
試料調整	研磨量を指定するもの	1試料	5,860	○	○	○
	その他	〃	2,000	○	○	○

写 真 の 調 整		単 位	手数料(円)	郡 山	会津若松	南相馬
写真の調整		1枚につき	730	○	○	○

成 績 書 の 副 本		単 位	手数料(円)	郡 山	会津若松	南相馬
成績書の副本		1通につき	530	○	○	○